

UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital

**Annales Classées Corrigées**

Innervation pelvienne

**CORRIGE**

**2019****QCM 11.** (UE8S)

- A. FAUX : Racine **sacrée (S3)**
- B. FAUX : Nerf **anal** supérieur
- C. VRAI
- D. FAUX : Nerf **dorsal** du pénis
- E. VRAI

**2018****QCM 12.** (UE9S)

- A. FAUX : **racine sacrée.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX : **rameau périnéal superficiel.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2017****QCM 11.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : **nerf anal supérieur.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : **nerf dorsal du pénis.**
- E. FAUX : **nerf du muscle élévateur de l'an.**

**QCM 11 .** (UE9S)

- A- **VRAI.**
- B- **VRAI.**
- C- **VRAI.**
- D- **VRAI.**
- E- **VRAI.**

**2016**

QCM 21 : (UE8S)

- A - FAUX. C'est la chaîne sympathique **lombaire**.
- B - FAUX. C'est le nerf **hypogastrique**.
- C - **VRAI**.
- D - **VRAI**.
- E - **VRAI**.

QCM 10 : (UE9S)

- A. FAUX. Elle est **également végétative**.
- B. FAUX. Il y **participe**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. Il **n'innerv**e pas les ovaires et les testicules.
- E. **VRAI**.

**2015**

QCM 9 :

- A. FAUX. Il s'agit de la **racine antérieure du nerf sacral S3** (la racine lombaire serait visible au niveau lombaire).
- B. **VRAI**.
- C. FAUX. Il s'agit du **rameau périnéal superficiel**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

QCM 10 :

- A. **VRAI**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. Il s'agit du **plexus aortique**.
- E. **VRAI**.

**2014****QCM 11 :**

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX.** Il passe dans le **foramen infra-piriforme.**
- C. **FAUX.** Il donne 2 branches collatérales le nerf anal inférieur et le **nerf périnéal.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 12 :**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX.** Il s'agit du **plexus aortique.**
- E. **VRAI.**

**2013****QCM 8 :**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **FAUX.** Il donne le **nerf anal inférieur.** Le nerf anal supérieur est une des branches collatérales du plexus pudendal.
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2012****QCM 9**

- A. **FAUX.** Il s'agit de la **racine antérieure du nerf sacral S3** (la racine lombaire serait visible au niveau lombaire).
- B. **VRAI.**
- C. **FAUX.** Il s'agit du **rameau périnéal superficiel.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 10**

- A. **VRAI.**  
B. FAUX. Il s'agit du **nerf hypogastrique**. Il n'existe pas de nerf hypogastrique inférieur, il n'y a que le nerf hypogastrique gauche et droit.  
C. **VRAI.**  
D. FAUX. Il s'agit du **plexus aortique**.  
E. **VRAI.**

**2011****QCM 19 :**

- A. **VRAI.**  
B. **VRAI.**  
C. FAUX. Le plexus pudendal innerve **les muscles, les téguments, les organes périnéaux, les muscles et les viscères pelviens** à l'exception des ovaires et des testicules.  
D. **VRAI.**  
E. **VRAI.**

**QCM 20 :**

- A. **VRAI.**  
B. FAUX. Il passe dans le **foramen infra-piriforme**.  
C. FAUX. Il donne 2 branches collatérales le nerf anal inférieur et le **nerf périnéal**.  
D. **VRAI.**  
E. **VRAI.**

**2010****QCM 19**

- A. **VRAI.** Il s'agit de la **racine antérieure du nerf sacral S3**.  
B. FAUX. Il s'agit du **nerf anal supérieur**.  
C. FAUX. Il s'agit du **rameau périnéal superficiel**.  
D. **VRAI.**  
E. **VRAI.**

**QCM 20 :**

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX.** Il s'agit du **nerf hypogastrique.**
- C. **FAUX.** Il s'agit du **plexus hypogastrique inférieur.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**