

**UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital**

**Annales Classées Corrigées**

Appareil génital masculin :

- Testicules et ses enveloppes
- Conduits spermatiques

**CORRIGE**

**2019****QCM 6. (UE8S)**

- A. VRAI
- B. FAUX : Artère **crémastérique**
- C. FAUX : **Conduit deferent**
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 6. (UE9S)**

- A. FAUX : **Epididyme**
- B. VRAI
- C. FAUX : **Ligament scrotal**
- D. FAUX : **Tunique vaginale**
- E. FAUX : **Fascia spermatique interne**

**QCM 9. (UE9S)**

- A. FAUX : La vaginale du testicule est une séreuse dérivée du **péritoine**
- B. FAUX : La vaginale du testicule **ne recouvre pas la totalité** du testicule
- C. VRAI
- D. FAUX : Le feuillet **viscéral** est appliqué de façon adhérente sur l'appareil épидидymo-testiculaire
- E. VRAI

**2018****QCM 8. (UE8S)**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : le testicule est essentiellement vascularisé par l'artère **testiculaire.**
- C. FAUX.
- D. FAUX : il présente un plexus **veineux** pampiniforme.
- E. **VRAI.**

**QCM 8.** (UE9S)

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : l'épididyme est solidaire du bord **postérieur et supérieur du testicule.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : il est un organe **très sensible** à l'ischémie.
- E. FAUX : il est entouré d'un fascia spermatique interne qui est une tunique fibreuse profonde, représentant **l'évagination du fascia transversalis.**

**QCM 9.** (UE9S)

- A. FAUX : ils comprennent **trois** conduits : **épididymaire, déférent et éjaculateur.**
- B. FAUX : une obstruction des conduits spermatiques entraîne une stérilité masculine **excrétoire.**
- C. FAUX : les spermatozoïdes sont produits dans le **testicule.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX : le conduit déférent comporte un segment terminal rétro-vésical qui rejoint le conduit de la glande séminale pour former le conduit éjaculateur. Le conduit déférent se termine **dans la prostate.**

**2017****QCM 18.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : la vaginale du testicule est **dérivée du péritoine.**
- E. FAUX : la vaginale du testicule présente un feuillet pariétal qui est appliqué à la **face interne** du **fascia spermatique interne.**

**QCM 20 .** (UE9S)

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Le testicule **est en rapport avec les voies spermatiques.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI** : ou autrement dit, le testicule a un grand axe oblique en bas et en arrière.
- E. FAUX. Le testicule est situé **dans les bourses**, en-dessous du pénis et du périnée antérieur.

**2016**

QCM 16 : (UE8S)

- A - **VRAI.**
- B - FAUX. Elle est composée de **2 feuillets.**
- C - FAUX. Elle présente un feuillet pariétal appliqué à la face interne du **fascia spermatique interne.**
- D - FAUX. La vaginale du testicule **est dérivée du péritoine.**
- E - **VRAI.**

QCM 6 : (UE9S)

- A. FAUX. Le testicule est un organe **très mobile.**
- B. FAUX. Il **est en rapport avec les voies spermatiques.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Le testicule est situé **dans les bourses**, en-dessous du pénis et du périnée antérieur.

**2015**

QCM 11 :

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. Le feuillet pariétal est appliqué à la face interne du fascia spermatique **interne.**
- D. FAUX. La vaginale du testicule est **dérivée du péritoine.**
- E. **VRAI.**

QCM 12 :

- A. FAUX. Le testicule est un organe **très mobile**.
- B. FAUX. Le testicule **est en rapport avec les voies spermatiques**.
- C. FAUX. Le testicule **n'est pas complètement recouvert** par son enveloppe vaginale. Les deux feuillets de la vaginale se continuent l'un par l'autre selon une ligne de réflexion qui laisse extra-vaginale la face médiale de l'épididyme et la partie postéro-inférieure du testicule.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Le testicule est situé **dans les bourses**, en dessous du pénis et du périnée antérieur.

**2014**

QCM 19 :

- A. **VRAI**.
- B. FAUX. Fascia spermatique **interne**.
- C. FAUX. Ligament **scrotal**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. **Conduit déférent**.

**2013**

QCM 17 :

- A. FAUX. Le testicule est vascularisé essentiellement par l'**artère testiculaire**.
- B. FAUX. Le testicule est situé **en dehors** de la cavité pelvienne.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. L'épididyme est solidaire du bord **postérieur et supérieur du testicule**.
- E. FAUX. Le testicule a une forme ovale, dont le grand axe est oblique en bas et en arrière et est de **consistance très ferme**.

QCM 19 :

- A. **VRAI**.
- B. FAUX. Le conduit déférent se termine dans la **prostate**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Il chemine en partie dans le **scrotum qui n'est pas dans le pelvis**.

**QCM 20 :**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. La vaginale du testicule est **dérivée du péritoine.**
- E. FAUX. La vaginale du testicule présente un feuillet pariétal appliqué à la **face interne du fascia spermatique interne.**

**2012****QCM 17**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Artère crémasterique.**
- C. FAUX. **Conduit déférent.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 18**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. La vaginale du testicule est composée de **2 feuillets.**
- C. FAUX. La vaginale du testicule présente un feuillet viscéral qui tapisse de façon très adhérente **l'appareil épидидymo-testiculaire.**
- D. FAUX. La vaginale du testicule est **dérivée du péritoine.**
- E. **VRAI.**

**2011****QCM 25 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Conduit épидидymaire.**
- C. FAUX. **Albuginée.**
- D. FAUX. **Tubules séminifères contournés.**
- E. FAUX. **Cônes ou canalicules efférents.**

**QCM 29 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Le testicule est en rapport avec les voies spermatiques.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Il est situé dans les bourses, en dessous du pénis et du périnée antérieur.

**2010****QCM 19 :**

- A. FAUX. **Rete testis.**
- B. FAUX. **Conduit épiddymaire.**
- C. FAUX. **Albuginée.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 20 :**

- A. FAUX. **Corps de l'épididyme.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. **Tunique vaginale.**
- E. FAUX. **Fascia spermatique interne.**

**QCM 21 :**

- A. FAUX. La vaginale du testicule est une séreuse qui dérive du **péritoine.**
- B. FAUX. La vaginale du testicule est composée de **2 feuillets.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. La vaginale du testicule est **dérivée du péritoine.**
- E. **VRAI.**