

UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin
et de l'appareil génital


Annales Classées Corrigées

Le pelvis : Myologie

SUJET

2019**QCM 3. A propos des muscles du bassin : (UE8S)**


- A. Le muscle obturateur interne passe du pelvis à la partie postérieure de la hanche en se réfléchissant au niveau de la petite incisure ischiatique.
- B. Le muscle obturateur interne s'insère à la face médiale du grand trochanter.
- C. Le muscle piriforme s'insère autour des 2e et 3e foramens sacraux pelviens.
- D. Le muscle piriforme passe au niveau de la grande incisure ischiatique et se termine sur le petit trochanter.
- E. Le muscle piriforme est rotateur externe et abducteur de cuisse.

2018**QCM 1. A propos du bassin (UE8S)**

- A. muscle iliaque
- B. nerf obturateur
- C. bandelette ilio-pectinée
- D. ligament ilio-lombaire
- E. arcade inguinale ou ligament inguinal

QCM 3. A propos du muscle élévateur de l'anus (UE8S)


- A. Il prend insertion sur la face postérieure du pubis
- B. Il prend insertion sur la face interne de l'épine ischiatique
- C. Il prend insertion sur la face interne de la membrane obturatrice
- D. Il a une terminaison sur le bord latéral du coccyx
- E. Le muscle ilio-coccygien est épais et puissant

2017**QCM 21. A propos du muscle ilio-pectoas (UE9S)**

- A. Muscle psoas
- B. Nerf fémoral
- C. Tendon commun du muscle psoas-iliaque
- D. Bandelette ilio-pectinée
- E. Arcade inguinale ou ligament inguinal


2016

QCM 4 : A propos des muscles du bassin : (UE9S)



2015

QCM 6 : Cochez la ou les propositions exactes du schéma suivant




- A : muscle iliaque
B : nerf fémoral
C : tendon du muscle psoas
D : bandelette ilio-pectinée
E : arcade inguinale ou ligament inguinal

QCM 7 : A propos des muscles du bassin

- A : le muscle obturateur interne est rotateur interne de la cuisse
B : le muscle coccygien naît de la face externe de l'épine ischiatique
C : le muscle pubo-coccygien prend insertion sur l'épine ischiatique
D : le muscle élévateur de l'anus est aussi appelé diaphragme uro-génital
E : le muscle ilio-coccygien se fixe sur le ligament ano-coccygien

2014**QCM 5 : MUSCLE ILIO-PSOAS : Quelle est, ou quelles sont les légendes exactes ?**

- A. Muscle psoas
- B. Nerf sciatique
- C. Tendon commun du psoas iliaque
- D. Bandelette ilio-pectinée
- E. Arcade inguinale

**QCM 6 : MUSCLES DU BASSIN**

- A. Le muscle piriforme passe dans la petite incisure ischiatique
- B. La terminaison du muscle obturateur interne passe en arrière de l'articulation coxo-fémorale
- C. Le muscle ilio-coccygien se termine sur le bord supérieur du grand trochanter
- D. Le muscle élévateur de l'anus est aussi appelé diaphragme pelvien
- E. Le muscle pubo-coccygien a principalement une fonction de soutien statique

2013**QCM 5 : A propos du muscle piriforme**

- A. C'est un muscle aplati, triangulaire à base médiale
- B. Il s'insère sur la face dorsale des deuxième, troisième et quatrième vertèbres sacrées
- C. Le muscle sort du petit bassin à travers la petite ouverture ischiatique
- D. Son tendon adhère au tendon de terminaison du muscle jumeau inférieur
- E. Il est rotateur externe et abducteur de la cuisse

2012**QCM 5 MUSCLES DU BASSIN**

Cochez la ou les propositions exactes


- A. Les fibres du muscle obturateur interne convergent vers la petite incisure sciatique
- B. Le muscle obturateur interne se termine sur la face latérale du grand trochanter
- C. Le muscle piriforme est globalement oblique en haut et latéralement
- D. Le muscle piriforme est rotateur externe et abducteur de la cuisse
- E. Le muscle obturateur interne prend son insertion en majorité sur la symphyse pubienne

2011**QCM 9 : Cochez la ou les propositions exactes concernant le muscle piriforme**

- A. C'est un muscle aplati, triangulaire à base latérale
- B. Il s'insère sur la face pelvienne des deuxième, troisième et quatrième vertèbres sacrées
- C. Le muscle sort du petit bassin à travers la grande incisure ischiatique
- D. Son tendon adhère au tendon de terminaison de muscle jumeau inférieur
- E. Il est rotateur externe et abducteur de la cuisse

2010**QCM 10 : Muscle ilio-psoas**

Cochez la ou les propositions exactes



- A. Muscle psoas
- B. Nerf sciatique
- C. Tendon commun du muscle psoas iliaque
- D. Bandelette ilio-pectinée
- E. Arcade inguinale

QCM 11 : Muscle du bassin

- A. Le muscle piriforme passe dans la petite incisure ischiatique
- B. Le muscle obturateur interne passe en arrière de l'articulation coxo-fémorale
- C. Le muscle ilio-coccygien se termine sur le bord supérieur du grand trochanter
- D. Le muscle élévateur de l'anus est aussi appelé diaphragme uro-génital
- E. Le muscle pubo-coccygien a principalement une fonction de soutien statique