

Colles plus

**UE7B :**  
**Santé Société Humanité**  
**Module Santé Publique**

**Annales Classées Corrigées**

**Santé publique : les cancers**

**CORRIGE**

Colles plus

**2019**

**QCM 16.**

- A. FAUX : La prévalence totale des cancers en 2017 est représentée par le **nombre total** de cancers en 2017
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : Le risque de second cancer **est augmenté** dans cette population
- E. FAUX : Le risque de second cancer est augmenté dans cette population, en moyenne de **36%** par rapport au risque de cancer de la population générale

**QCM 17.**

- A. FAUX : La tendance actuelle est une **augmentation** de l'incidence et une **forte augmentation** de la mortalité donc les évolutions **ne sont pas différentes**.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : Un exemple de cancers de bon pronostic dont le taux d'incidence a augmenté ces dernières années sont les **cancers du sein et de la prostate**. Le cancer de l'estomac est un des cancers les plus agressifs

**QCM 18.**

- A. VRAI
- B. FAUX : Cela représente **41%** de tous les nouveaux cas de cancer
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : La pollution atmosphérique ne représente **que 0,4% des cas** de cancer

**2018**

**QCM 19.**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : l'incidence des cancers **diminue pour les cancers les plus agressifs.**
- D. FAUX : l'incidence du cancer de l'estomac a **diminué** de façon importante ces dernières années.
- E. VRAI

**QCM 20.**

- A. FAUX : la mortalité des cancers peut être définie par le nombre de **décès par cancer**.
- B. VRAI
- C. FAUX : la mortalité des cancers (en taux) est globalement en baisse en France. Mais le taux de mortalité est très variable en fonction du type de cancer : **le cancer du pancréas est notamment en augmentation chez les hommes.**
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 21.**

- A. FAUX : consommer de l'alcool augmente **très nettement** le risque de certains cancers.
- B. VRAI
- C. FAUX : la France est parmi les pays ayant la consommation d'alcool la plus **élevée** en Europe.
- D. VRAI
- E. VRAI

**2017**

**QCM 22.**

- A. FAUX : le cancer de l'estomac est un cancer **moins fréquent** et découvert à un âge **élevé** (relativement à la moyenne).
- B. VRAI
- C. FAUX : le cancer de la thyroïde est un cancer **moins fréquent** et découvert à un âge jeune (relativement à la moyenne).
- D. FAUX : les cancers fréquents et découverts à un âge élevé (relativement à la moyenne) sont le cancer du **colon ou colorectal** (femme et homme) et le cancer de la **prostate** (homme).
- E. FAUX : le cancer le plus fréquent est le cancer du **sein** chez la femme et le cancer de la **prostate** chez l'homme.

**QCM 23.**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : globalement, la situation est plus favorable dans le **Sud** par rapport aux régions du **Nord**.
- D. VRAI
- E. FAUX : les variations géographiques de l'incidence sont plus marquées chez les **hommes** que chez les **femmes**.

**QCM 24.**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : la consommation de viande est un facteur de **risque** de l'apparition de cancers.
- E. VRAI

**2016**

**QCM 20.**

- A. FAUX : le cancer **n'est pas** une maladie à déclaration obligatoire.  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX : pour les adultes, les registres départementaux existent pour l'enregistrement des cas de cancers dans **20%** des départements en France.  
E. VRAI

**QCM 21.**

- A. VRAI  
B. FAUX : **80 %** des cancers du poumon sont imputables au tabac.  
C. FAUX : le tabac est à l'origine d'un risque accru de cancer du poumon, **mais aussi** des VADS, de la vessie et du pancréas.  
D. FAUX : les données récentes montrent une **diminution** de la prévalence du tabagisme quotidien en France.  
E. FAUX : un programme national de réduction du tabagisme a été mis en place en **2014**.

**2015**

**QCM 22.**

- A. FAUX : le fardeau mondial du cancer devrait **augmenter** au cours des vingt prochaines années.  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX : le **cancer du poumon** est la cause la plus fréquente de décès par cancer.  
E. VRAI

**QCM 23.**

- A. FAUX : les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les cancers du sein pour la femme et le cancer **de la sphère ORL** pour l'homme.  
B. FAUX : les cancers fréquents et découverts à un âge élevé (relativement à la moyenne) sont les cancers de la prostate chez l'homme et le cancer du côlon chez l'homme **et la femme**.  
C. VRAI  
D. VRAI  
E. VRAI

**QCM 24.**

- A. VRAI  
B. FAUX : le dépistage ne permet pas d'éviter l'apparition d'un cancer de manière générale **mais seulement dans certains cas**.  
C. VRAI  
D. FAUX : les dépistages permettent de mieux soigner le patient **mais aussi** d'éviter les traitements lourds et les séquelles, et dans certains d'éviter l'apparition d'un cancer.  
E. FAUX : dans certains cas, le dépistage peut permettre d'éviter l'apparition d'un cancer : le cancer du côlon en est un exemple **mais pas le cancer du pancréas**.

**2014**

**QCM 10.**

- A. VRAI  
B. FAUX : globalement, les personnes âgées sont **plus** touchées par les cancers.  
C. FAUX : les cancers à l'origine du plus grand nombre de décès sont chez les hommes le cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer de la **prostate**.  
D. FAUX : les cancers à l'origine du plus grand nombre de décès chez les femmes sont le cancer du **sein**, le cancer du **poumon** et le cancer colorectal.  
E. VRAI

**QCM 11.**

- A. VRAI  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX : les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes chez les **hommes** que chez les **femmes**.  
E. VRAI

**QCM 12.**

- A. VRAI  
B. FAUX : la consommation d'alcool en France est en diminution depuis les années **1960**.  
C. VRAI  
D. FAUX : il y a une relation dose-effet établie pour le lien alcool et cancers : quelle que soit la dose, le risque de cancer **augmente**.  
E. FAUX : le **tabac** est la 1<sup>ère</sup> cause de mortalité par cancer évitable.

**2013**

**QCM 4.**

- A. FAUX : la mortalité par cancer peut s'exprimer en taux de décès dans la **population générale**.  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX : les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont le cancer du sein (femme) et le cancer de la **sphère ORL** (homme).  
E. FAUX : le cancer colorectal est un cancer fréquent et découvert à un âge élevé.

**QCM 5.**

- A. VRAI  
B. VRAI  
C. FAUX : les variations géographiques de l'incidence sont plus marquées chez les hommes que chez les femmes **en France métropolitaine**.  
D. FAUX : schématiquement, la situation en France et dans les pays émergents est **différente** concernant la mortalité : la mortalité (en taux) baisse en France alors qu'elle augmente dans les pays émergents.  
E. FAUX : l'incidence (en taux) augmente en France **et** dans les pays émergents.

**QCM 6.**

- A. VRAI  
B. FAUX : environ 40% des nouveaux cas de cancers seraient évitables, le principal facteur étant le **tabac** (devant l'alcool).  
C. VRAI  
D. FAUX : le dépistage peut être réalisé dans le cadre d'un programme organisé par les autorités de santé publique **ou sur demande individuelle à l'initiative du médecin ou du patient**.  
E. FAUX : les seuls dépistages organisés en France sur l'ensemble du territoire sont ceux pour le cancer du sein, le cancer **colorectal** et le cancer du **col de l'utérus**.

**2012**

**QCM 13.**

- A. FAUX : le cancer du poumon **ne fait pas partie** des cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne).
- B. FAUX : les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les cancers du sein (femme) et de la sphère ORL (homme).
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 14.**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : globalement, la situation est plus favorable dans le **Sud** par rapport aux régions du **Nord** de la France métropolitaine.
- D. VRAI
- E. FAUX : les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes chez les **hommes** que chez les **femmes**.

**QCM 15.**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : la consommation de fruits et de légumes est un facteur **réduisant** le risque de cancers.
- D. VRAI
- E. FAUX : la consommation de viandes rouges est un facteur **augmentant** le risque de cancers.

**2011**

**QCM 7.**

- A. FAUX : les trois cancers les plus fréquents chez l'homme sont le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du **côlon-rectum**.  
B. FAUX : chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du côlon-rectum et le cancer du **poumon**.  
C. FAUX : le cancer du **poumon** est le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès chez l'homme.  
D. VRAI  
E. FAUX : chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du côlon-rectum et le cancer du **poumon**.

**QCM 8.**

- A. FAUX : le nombre de morts par cancers **augmente** en France depuis 1980.  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI  
E. VRAI

**QCM 9.**

- A. VRAI  
B. VRAI  
C. FAUX : le tabac est la **première** cause de mortalité par cancer évitable.  
D. VRAI  
E. VRAI

**2010**

**QCM 7.**

- A. **VRAI**  
B. **FAUX** : chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du côlon-rectum et le cancer du **poumon**.  
C. **FAUX** : le cancer du **poumon** est le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès chez l'homme.  
D. **VRAI**  
E. **FAUX** : chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du côlon-rectum et le cancer du **poumon**.

**QCM 8.**

- A. **FAUX** : les cancers sont la première cause de mortalité **devant les maladies cardiovasculaires** puis les accidents.  
B. **VRAI**  
C. **FAUX** : parmi les cancers, le cancer du **poumon** est le cancer pour lequel on enregistre le plus de décès chez l'homme en 2017.  
D. **VRAI**  
E. **FAUX** : parmi les cancers, le cancer du **poumon** est le cancer pour lequel on enregistre le plus de décès chez l'homme en 2017.

**QCM 9.**

- A. **FAUX** : le **tabac** est la 1<sup>ère</sup> cause de mortalité par cancer évitable.  
B. **VRAI**  
C. **FAUX** : en France, la consommation d'alcool **diminue** depuis les années 1960 et la consommation quotidienne de tabac est **en diminution**.  
D. **FAUX** : les infections par les Papillomavirus sont à l'origine de cancers du **col de l'utérus** et de **l'oropharynx**.  
E. **FAUX** : la classification du Centre International sur le Cancer (CIRC) permet de classer les substances cancérogènes en **cinq** catégories.