

UE7B :

Santé Société Humanité
Module Santé Publique

Annales Classées Corrigées

Concepts de prévention

SUJET

2019**QCM 28. Démarche préventive et curative**

- A. La santé doit être considérée avant tout comme la résultante de l'action de la médecine moderne.
- B. Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.
- C. Un déterminant de la santé est une caractéristique individuelle ou collective dont la présence est statistiquement associée à la survenue d'un événement de santé.
- D. La santé peut être appréciée par des indicateurs objectifs tels que la mortalité prématurée.
- E. Dans les pays à ressources limitées, la mortalité se stabilise et les besoins de soins sont tous satisfaits grâce à des systèmes de santé performants.

QCM 29. La prévention

- A. La prévention est l'ensemble des mesures (actions, attitudes, comportements) prises envers une personne, visant à éviter la survenue des maladies et autres problèmes de santé (épidémies, accidents, handicaps) et plus généralement à maintenir et à améliorer la santé.
- B. La démarche curative a de nombreux inconvénients, mais a l'avantage de ne pas être trop coûteuse dans nos sociétés.
- C. L'histoire de la prévention se divise en 3 périodes : l'ère pré-pastorienne (jusqu'au 19ème siècle), l'ère pastorienne (jusqu'aux années 1950), l'ère post-pastorienne.
- D. Louis Pasteur, grâce à ses découvertes, a permis l'élaboration des vaccins.
- E. C'est grâce à Louis Pasteur qu'il y eu une prise de conscience de la notion de facteur de risque et de déterminant de l'état de santé.

QCM 30. Les différents niveaux de prévention

- A. La première typologie de la prévention classe la prévention en trois catégories : prévention universelle, orientée et sélective.
- B. Le slogan « Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour », fait partie de la prévention universelle. On appelle cela la promotion de la santé.
- C. La 3ème typologie de la prévention (primaire, secondaire et tertiaire) a été développée par l'OMS.
- D. La prévention primaire est destinée à réduire la prévalence des maladies.
- E. Le dépistage prénatal n'est pas encore obligatoire en France.

2018**QCM 28. Histoire de la prévention**

- A. Ce n'est qu'à l'ère post-pastorienne que l'on a pu assister à un contrôle des maladies transmissibles
- B. La pratique de l'hygiénisme a, entre autres, conduit vers l'ère pastorienne
- C. La santé est un concept assez univoque, quasiment identique à travers les individus, époques et civilisations
- D. L'ère pastorienne dure environ une cinquantaine d'années
- E. L'ère pré-pastorienne dure jusqu'aux années 1950

QCM 29. Les inégalités de santé

- A. Globalement, de nos jours, les maladies transmissibles sont bien contrôlées et ne posent pas de problème de santé majeur
- B. Il existe des moyens préventifs efficaces pour lutter contre la mortalité infantile en Afrique sub-saharienne
- C. Dans les pays industrialisés, l'espérance de vie continue d'augmenter de manière significative
- D. Dans les pays en développement, la mortalité infantile est très élevée
- E. Dans les pays en développement, les inégalités persistent en partie à cause d'un niveau d'éducation insuffisant de la population, en particulier féminine

QCM 30. La santé

- A. La santé dépend très peu des conditions de vie
- B. En prévention, les interventions ciblent les facteurs de risque
- C. La santé est un concept assez univoque, quasiment identique à travers les individus, époques et civilisations
- D. Il existe une relation causale entre les déterminants de santé et l'état de santé
- E. La santé se définit par l'absence de maladie ou d'infirmité

2017**QCM 28. Histoire de la prévention**

- A. Ce n'est qu'à l'ère post-pastorienne que l'on a pu assister à un contrôle des maladies transmissibles
- B. La pratique de l'hygiénisme a, entre autres, conduit vers l'ère pastorienne
- C. La santé est un concept assez univoque, quasiment identique à travers les individus, époques et civilisations
- D. L'ère pastorienne dure environ une cinquantaine d'années
- E. L'ère pré-pastorienne dure jusqu'aux années 1950

QCM 29. Les inégalités de santé

- A. Globalement, de nos jours, les maladies transmissibles sont bien contrôlées et ne posent pas de problème de santé majeur
- B. Il existe des moyens préventifs efficaces pour lutter contre la mortalité infantile en Afrique sub-saharienne
- C. Dans les pays industrialisés, l'espérance de vie continue d'augmenter de manière significative
- D. Dans les pays en développement, la mortalité infantile est très élevée
- E. Dans les pays en développement, les inégalités persistent en partie à cause d'un niveau d'éducation insuffisant de la population en particulier féminine

QCM 30. La santé

- A. La santé dépend très peu des conditions de vie
- B. En prévention, les interventions ciblent les facteurs de risque
- C. La santé est un concept assez univoque, quasiment identique à travers les individus, époques et civilisations
- D. Il existe une relation causale entre les déterminants de santé et l'état de santé
- E. La santé se définit par l'absence de maladie ou d'infirmité

2016

QCM 28. Démarche curative et préventive :

- A- La démarche curative se situe en amont de la maladie
- B- La démarche curative ne répond pas à une demande
- C- La démarche curative n'a aucune action sur les déterminants de santé
- D- Avec la démarche curative on peut contrôler l'extension d'une maladie, contrairement à la démarche préventive
- E- La démarche préventive est collective et systématique

QCM 29. Typologies de la prévention :

- A- Dans une première typologie, on divise la prévention en trois catégories : universelle, orientée, et enfin ciblée ou sélective
- B- Dans une première typologie, la prévention ciblée prend la forme d'éducation thérapeutique
- C- La deuxième typologie est celle de l'OMS
- D- Le code de la route est, selon la deuxième typologie, un exemple de prévention intériorisée
- E- La prévention secondaire, selon la troisième typologie, vise à réduire la prévalence d'une maladie

QCM 30. Santé et prévention :

- A- Selon l'OMS la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social
- B- En prévention, les interventions ciblent les facteurs de risque
- C- Il existe 4 ou 5 catégories de déterminants de santé : liées à la biologie humaine, à l'environnement physique et social (catégorie que l'on peut diviser en deux), aux habitudes de vie, et à l'organisation des soins et du système de santé
- D- La santé est avant tout considérée comme la résultante des conditions de vie
- E- La santé est très partiellement fonction de l'organisation des soins

2015

QCM 28. La santé :

- A- Est la résultante des comportements individuels.
- B- Dépend en grande partie des habitudes de vie et de l'environnement.
- C- Est uniquement définie par l'absence de maladies.
- D- Est la résultante des traitements administrés à des personnes malades.
- E- Est un état de complet bien être physique, psychique et mental.

QCM 29. La démarche curative des problèmes de santé :

- A- Permet d'agir sur les facteurs de risque ou déterminants d'une maladie.
- B- Evite l'extension d'une maladie transmissible dans une population donnée.
- C- A un coût plus élevé que la prévention car les interventions se font au cas par cas.
- D- Se situe en amont de la maladie.
- E- Se situe en aval de la maladie.

QCM 30. L'approche des problèmes de santé est dite curative si :

- A- L'intervention du soignant est imposée au malade.
- B- Le soignant propose un traitement à la demande du patient porteur de la maladie.
- C- L'intervention du professionnel de la santé est anticipée et précède la maladie.
- D- La personne malade est guérie à la fin du traitement.
- E- L'intervention du soignant se fait en accord avec le malade.

2014**QCM 4. Questions diverses**

- A- La prévention sert à éviter la survenue de problèmes de santé uniquement à l'échelle de la population.
- B- La notion de santé est globalement identique selon les époques, mais la prévention doit constamment progresser.
- C- La démarche préventive est systématique.
- D- L'ère pastorienne correspond à une période allant des années 1850 jusqu'aux années 1950.
- E- La découverte des microbes a permis notamment d'aboutir aux vaccins ; ceux-ci ont permis la guérison de nombreux sujets malades.

QCM 5. De la prévention

- A- La prévention secondaire a pour objectif de dépister et traiter les maladies.
- B- La prévention délivrée est un exemple de prévention selon l'implication du sujet.
- C- La prévention primaire est par exemple un dépistage du cancer du sein.
- D- La prévention primaire fait augmenter l'incidence.
- E- La prévention orientée cible la population exposée.

QCM 6. Questions diverses

- A- Un facteur de risque est associé à la probabilité de survenue d'un événement de santé.
- B- Un facteur de risque a une relation directe de cause à effet avec l'état de santé des individus ou des populations.
- C- En prévention, les interventions ne ciblent pas les facteurs de risque.
- D- La santé est en premier lieu dépendante des conditions de vie.
- E- L'état de santé peut être mesuré indirectement par des statistiques.

2013**QCM 7. La santé**

- A- Est la résultante des comportements individuels
- B- Dépend en grande partie des habitudes de vie et de l'environnement
- C- Est uniquement définie par l'absence de maladie
- D- Est la résultante des traitements administrés à des personnes malades
- E- Est un état complet de bien-être physique, psychique et mental

QCM 8. La démarche curative des problèmes de santé

- A- Permet d'agir sur les déterminants d'une maladie
- B- Evite l'extension d'une maladie transmissible dans une population donnée
- C- A un coût plus élevé que la prévention car les interventions se font au cas par cas
- D- Se situe en amont de la maladie
- E- Se situe en aval de la maladie

QCM 9. L'approche des problèmes de santé est dite curative si

- A- L'intervention du soignant est imposée au malade
- B- Le soignant propose un traitement à la demande du patient porteur de maladie
- C- L'intervention du professionnel de la santé est anticipée et précède la maladie
- D- La personne malade est guérie à la fin du traitement
- E- L'intervention du soignant se fait en accord avec le malade

2012

QCM 10. La prévention primaire d'un problème de santé vise à en diminuer

- A- L'incidence
- B- L'incidence et la prévalence
- C- Le nombre de nouveaux cas
- D- La prévalence
- E- N'a aucune influence sur la distribution de la maladie dans les populations

QCM 11. L'approche de la prévention des maladies a radicalement changé dans l'histoire

- A- Lorsque l'on a compris que l'on pouvait mettre les personnes suspectes de maladie en quarantaine
- B- Avec l'avènement du dépistage des maladies
- C- Avec les découvertes scientifiques de Louis Pasteur
- D- Avec la découverte des microbes
- E- A toujours été la même au cours de l'histoire

QCM 12. Pour faire la distinction entre démarche curative et préventive on peut dire que

- A- La démarche curative se situe en aval de la maladie
- B- La démarche curative est la meilleure solution économique : en effet, elle traite au cas par cas
- C- La démarche préventive se situe en amont de la maladie : elle vise à en contrôler les déterminants
- D- Le contrôle des déterminants de l'état de santé est effectué la plupart du temps par des médecins
- E- La pratique médicale est exclusivement curative

2011

QCM 13. La prévention secondaire d'un problème de santé

- A- Vise à en diminuer l'incidence
- B- Vise à en diminuer l'incidence et la prévalence
- C- Vise à en diminuer le nombre total de cas, anciens et nouveaux
- D- Vise à en diminuer la prévalence
- E- N'a aucune influence sur la distribution de la maladie dans les populations

QCM 14. La prévention a fait beaucoup de progrès. Ainsi, on peut dire que :

- A- Les maladies transmissibles sont désormais contrôlées ; c'est par exemple le cas de la tuberculose qui a fortement régressé dans les pays industrialisés
- B- Dans les pays industrialisés, on observe une amélioration importante de l'espérance de vie
- C- La prévention peut être définie comme un ensemble de mesures qui visent à éviter la survenue des principales maladies
- D- A partir de l'ère pastorienne, la démarche préventive vient compléter la démarche curative
- E- Dans les pays industrialisés, malgré une baisse importante de la mortalité, certains besoins préventifs restent insatisfaits

QCM 15. La santé est la résultante d'un certain nombre de déterminants

- A- Il existe 4 grands types de déterminants de santé
- B- L'accès aux soins est un déterminant social
- C- Le fait de pratiquer un exercice physique est un déterminant environnemental
- D- La qualité de l'air est un déterminant environnemental
- E- La profession que l'on exerce est un déterminant social

2010

QCM 13. Prévention

- A- La prévention secondaire peut concerner une maladie au stade initial ou alors à un stade réversible
- B- Le dépistage consiste à identifier une anomalie spécifique d'une pathologie chez un individu qui présente des signes de la maladie
- C- La prévention tertiaire consiste à intervenir après la survenue de la maladie pour éviter les rechutes, récurrences et séquelles dues à la maladie.
- D- La prévention tertiaire peut aussi concerner une maladie à un stade initial ou bien avec des altérations réversibles.
- E- La prévention primaire permet une diminution de l'incidence d'une maladie

QCM 14. La prévention tertiaire

- A- Consiste à intervenir avant la survenue de la maladie
- B- Consiste à contrôler l'évolution de la maladie, soins médicaux ou soins sociaux
- C- S'effectue dans un contexte réversible, subclinique ou paucisymptomatique et permet un traitement précoce et efficace.
- D- Vise à réduire l'incidence
- E- Vise à augmenter l'incidence