

**UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital**

**Annales Classées Corrigées**

Anatomie du pelvis :  
**Généralités et ostéologie**

**CORRIGE**

**2019****QCM 1. (UE8S)**

- A. FAUX : Le détroit **supérieur** est un plan qui sépare le grand pelvis en haut du petit pelvis en bas
- B. **VRAI**
- C. FAUX : Les épines iliaques **antéro-supérieure** et **postéro-supérieure** sont des reliefs palpables sous la peau chez un sujet de corpulence normale
- D. FAUX : La **petite** incisure ischiatique sépare l'épine ischiatique de la tubérosité ischiatique
- E. **VRAI**

**QCM 2. (UE8S)**

- A. FAUX : L'ilion est un point d'ossification primaire alors que la **crête iliaque est un point d'ossification secondaire**
- B. **VRAI**
- C. FAUX : l'épine iliaque **antéro-intérieure** présente un point d'ossification secondaire
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

**QCM 5. (UE8S)**

- A. FAUX : Le **coccyx** est la pièce terminale du rachis chez l'Homme
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. FAUX : Le hiatus sacral communique avec le **canal vertébral**
- E. **VRAI**

**2018****QCM 1. (UE9S)**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : l'os coxal ressemble à une hélice à **deux** pales.
- C. FAUX : la limite entre le pelvis major et le pelvis est le **détroit supérieur.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 3. (UE9S)**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 4.** (UE9S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **FAUX** : la ligne arquée prend le nom de pecten du pubis dans sa **partie antérieure**.

**QCM 5.** (UE9S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2017****QCM 21.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX** : l'os coxal est un os **plat**.
- E. **VRAI.**

**QCM 22.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX** : l'épine iliaque **antéro**-inférieure présente un point d'ossification secondaire.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 23.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2016**

QCM 11 : (UE8S)

- A. FAUX. La crête iliaque présente un point d'ossification **secondaire**.
- B. FAUX. L'épine iliaque **antéro**-inférieure présente un point d'ossification secondaire.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

QCM 12 : (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. La surface quadrilatère de l'os coxal donne insertion au **muscle obturateur interne**.
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

QCM 13 : (UE8S)

- A. FAUX. **Muscle coccygien.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. **Muscle élévateur de l'anus.**

**2015**

QCM 1 :

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. C'est l'épine iliaque **antéro-inférieure** qui présente un point d'ossification secondaire.
- E. **VRAI.**

QCM 2 :

- A. FAUX. C'est un os **pair**.
- B. FAUX. C'est un os **plat**.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2014**

QCM 1 :

- A. FAUX. L'épine iliaque antéro-inférieure est un des 6 points **d'ossification secondaire**.
- B. FAUX. L'épine ischiatique est un des 6 points **d'ossification secondaire**.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

QCM 2 :

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. **Muscle élévateur de l'anus.**

**2013****QCM 1 :**

- A. FAUX. Elle fait partie des six points **d'ossification secondaire**.
- B. FAUX. L'épine iliaque postéro-supérieure est l'un des **4 angles de l'os coxal**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Elle fait partie des six points **d'ossification secondaire**.

**QCM 3 :**

- A. **VRAI**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**2012****QCM 1**

- A. FAUX. L'épine ischiatique est un des 6 points **d'ossification secondaire**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. L'épine iliaque antéro-inférieure est un des 6 points **d'ossification secondaire**.

**QCM 2**

- A. FAUX. Le sacrum est formé par la fusion de **5 vertèbres sacrales**. Sa **base** qui est supérieure s'articule avec **L5**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. Le coccyx n'est pas un os creux mais un os plein : il **ne présente pas de canal en son centre**.
- E. FAUX. Le promontoire est constitué par le bord antérieur de **S1**, qui se projette vers l'avant.

**2011****QCM 1 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. C'est un os **plat**.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 2 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. C'est l'épine iliaque **antéro-inférieure** qui désigne un point d'ossification secondaire de l'os coxal.
- C. FAUX. L'ilium est un des 3 points **d'ossification primaire** in utero.
- D. FAUX. L'ischium est un des 3 points **d'ossification primaire** in utero.
- E. **VRAI.**

**QCM 6 :**

- A. FAUX. Les détroits supérieur et inférieur délimitent le **petit bassin** (pelvis minor). Le pelvis est délimité par l'ouverture supérieure du pelvis et le détroit inférieur.
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 8 :**

- A. FAUX. C'est l'épine iliaque **postéro-supérieure** qui est un repère anatomique clinique important.
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. La petite incisure ischiatique laisse passer le **muscle obturateur interne**.
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2010****QCM 1 :**

- A. FAUX. L'os coxal est **pair**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**QCM 2 :**

- A. FAUX. C'est l'**épine iliaque antéro-supérieure** qui correspond à un des 4 angles.
- B. FAUX. L'épine ischiatique correspond à **un des 6 points d'ossification secondaire**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**QCM 3 :**

- A. FAUX. C'est l'**épine iliaque antéro-inférieure** qui désigne un des 6 points d'ossification secondaire.
- B. FAUX. L'ischium désigne un des 3 points **d'ossification primaire**.
- C. FAUX. L'ilium désigne un des 3 points **d'ossification primaire**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**QCM 4 :**

- A. **VRAI**.
- B. **VRAI**.
- C. FAUX. Le coccyx **ne présente pas de canal**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.