

**UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital**

**Annales Classées Corrigées**

Appareil génital masculin :  
Organes génito-externes masculins  
ou corps érectiles

**CORRIGE**

**2019****QCM 8. (UE8S)**

- A. FAUX : Le frein du prépuce s'insère sur le corps **spongieux**
- B. FAUX : Le gland du pénis est constitué par **un renflement du corps spongieux recouvert par une muqueuse**
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : Le **sommet** du gland est percé par l'ostium externe de l'urètre

**QCM 7. (UE9S)**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : Les corps caverneux prennent racine au **bord inférieur des branches ischio-pubiennes, de la tubérosité ischiatique et de la membrane périnéale ou du fascia inférieur du diaphragme uro-génital**
- D. FAUX : Les corps caverneux présentent une gouttière supérieure occupée par **la veine dorsale profonde du pénis**
- E. VRAI

**2018****QCM 7. (UE8S)**

- A. FAUX : sa partie postérieure est **fixe**.
- B. FAUX : le ligament fundiforme naît de la **partie inférieure** de la ligne blanche.
- C. FAUX : il est traversé par l'urètre **pénien**.
- D. FAUX : il est formé d'un gland constitué de corps **spongieux**.
- E. **VRAI**.

**QCM 7. (UE9S)**

- A. **VRAI**.
- B. **VRAI**.
- C. FAUX : ils présentent une gouttière longitudinale inférieure comblée par le **corps spongieux et l'urètre**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**2017****QCM 17. (UE8S)**

- A. FAUX : **veine dorsale profonde**.
- B. FAUX : **corps caverneux**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX : **albuginée du corps caverneux**.

**QCM 20. (UE8S)**

- A. FAUX : le frein du prépuce s'insère sur le **corps spongieux**.
- B. FAUX : le gland du pénis est constitué essentiellement par **le corps spongieux**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX : le **sommet du gland** est percé par l'ostium externe de l'urètre.

**QCM 17. (UE9S)**

- A. FAUX. Les corps caverneux se terminent en avant, par un sommet mousse à la **base du gland**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. Les corps caverneux sont constitués par une enveloppe appelée **albuginée**.
- E. FAUX. Le **corps spongieux** est traversé par l'urètre situé plus près de sa face supérieure.

**2016**

QCM 19 : (UE8S)

- A - FAUX. Le gland du pénis est constitué par un renflement du **corps spongieux**.
- B - **VRAI**.
- C - **VRAI**.
- D - **VRAI**.
- E - **VRAI**.

QCM 7 : (UE9S)

- A - FAUX. Les corps caverneux sont **pairs et symétriques**.
- B - FAUX. Le corps spongieux **débute avec le bulbe spongieux**.
- C - FAUX. Le corps caverneux **ne participe pas** à la constitution du gland.
- D - **VRAI**.
- E - FAUX. Le **corps spongieux** est traversé par l'urètre situé plus près de sa face supérieure.

**2015**

QCM 15 :

- A. FAUX. Les corps caverneux sont **pairs et symétriques**.
- B. FAUX. Le corps spongieux **débute avec le bulbe spongieux**.
- C. FAUX. Le corps caverneux **ne participe pas** à la constitution du gland.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Le **corps spongieux** est traversé par l'urètre situé plus près de sa face supérieure.

**2014****QCM 16 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Corps caverneux.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. **Albuginée du corps caverneux.**

**QCM 20 :**

- A. FAUX. Le frein du prépuce s'insère sur **le corps spongieux.**
- B. FAUX. Le gland est constitué par un renflement **du** corps spongieux.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Le **sommet du gland** est percé par l'ostium externe de l'urètre.

**2013****QCM 16 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Ils sont constitués **sur toute la longueur** par l'albuginée.
- C. FAUX. Ils **ne participent pas** à la constitution du gland.
- D. FAUX. La veine dorsale profonde du pénis **ne traverse pas** les corps caverneux.
- E. **VRAI.**

**2012****QCM 15**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Vésicule séminale.**
- C. FAUX. **Testicule.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. **Conduit déférent.**

**2011****QCM 27 :**

- A. FAUX. Couronne du gland.
- B. FAUX. Corps caverneux.
- C. FAUX. Glande bulbo-urétrale.
- D. VRAI.
- E. FAUX. Bulbe du corps spongieux.

**QCM 30 :**

- A. FAUX. Le corps spongieux est traversé par l'urètre.
- B. FAUX. Le corps spongieux est situé dans la gouttière inférieure déterminée par les corps caverneux.
- C. FAUX. Le corps spongieux débute avec le bulbe spongieux.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

**2010****QCM 22 :**

- A. FAUX. Veine dorsale superficielle.
- B. FAUX. Albuginée du corps caverneux.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

**QCM 24 :**

- A. VRAI.
- B. VRAI.
- C. FAUX. Les corps caverneux prennent racine au bord inférieur des branches ischio-pubiennes.
- D. VRAI.
- E. FAUX. Le corps spongieux présente une zone dilatée appelée bulbe du pénis