

UE7B :

Santé Société Humanité
Module Santé Publique

Annales Classées Corrigées

Virus de l'Immunodéficience Humaine
(VIH)/Sida

CORRIGE

2019**QCM 25.**

- A. FAUX : L'infection par le VIH est due à un **virus à ARN**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. FAUX : Le VIH est un virus au taux de renouvellement **très élevé**
- E. **VRAI**

QCM 26.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. FAUX : Augmentation la plus importante en **Europe de l'Est et en Asie centrale**
- D. **VRAI**
- E. FAUX : La majorité des personnes atteintes dans les pays occidentaux comme la France sont des **adultes**.

QCM 27.

- A. FAUX : Les 5 premiers cas ont été décrits en 1981 à **Los Angeles**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

2018

QCM 25.

- A. FAUX : l'infection à VIH/sida se transmet, le plus souvent, par **voie sexuelle**.
- B. FAUX : l'infection à VIH/sida **ne peut pas être guérie**.
- C. FAUX : **on ne peut pas parler d'élimination** ou éradication de l'infection à VIH/sida.
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

QCM 26.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. FAUX : l'infection à VIH/sida concerne environ **150.000** personnes en France.
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

QCM 27.

- A. **VRAI**
- B. FAUX : le perspective d'un vaccin préventif de l'infection par le VIH/sida est encore à **long terme**.
- C. FAUX : les deux marqueurs sanguins de l'évolution de la maladie sont : lymphocytes **CD4** et charge virale.
- D. **VRAI**
- E. FAUX : il y a environ **5.000** nouvelles infections par jour dans le monde en 2016.

2017

QCM 25.

- A. FAUX : le stade sida est le **dernier** stade d'évolution de l'infection.
B. FAUX : le Virus de l'Immunodéficience Humaine est un virus à **ARN**.
C. **VRAI**
D. FAUX : le Virus de l'Immunodéficience Humaine peut se transmettre par voie **sexuelle, sanguine** ou **maternelle**.
E. FAUX : la transmission de la mère à l'enfant peut survenir au cours de la **grossesse**, de l'**accouchement** ou de l'allaitement.

QCM 26.

- A. FAUX : environ **6 000** personnes découvrent leur séropositivité par an en France.
B. **VRAI**
C. **VRAI**
D. **VRAI**
E. **VRAI**

QCM 27.

- A. **VRAI**
B. FAUX : le VIH se fixe spécifiquement sur les **lymphocytes T-CD4**.
C. FAUX : le VIH est à l'origine d'une pandémie dont le plus grand nombre de cas est dans les **pays en développement**.
D. FAUX : les premiers cas de sida ont été décrits en **1981**.
E. **VRAI**

2016

QCM 25.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. FAUX : le génome du VIH s'intègre sous forme d'**ADN** dans celui de la cellule hôte.
- E. FAUX : en 2016, il y a environ **1,8** million de personnes nouvellement infectées par le VIH dans le monde.

QCM 26.

- A. FAUX : l'incidence est **globalement stable** dans le monde.
- B. FAUX : le sida est une maladie à déclaration obligatoire depuis **1986** en France.
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

QCM 27.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. FAUX : les trithérapies sont disponibles depuis les années **1996-1998**.
- E. **VRAI** : la période de latence avant le stade sida est considérée comme asymptomatique.

2015

QCM 25.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. FAUX : c'est actuellement dans les **pays en développement** que vit le plus grand nombre de cas.
- E. **VRAI**

QCM 26.

- A. FAUX : le virus de l'immunodéficience humaine a été identifié en **1983**.
- B. FAUX : actuellement, la transmission du virus se fait le plus souvent **par voie sexuelle**.
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

QCM 27.

- A. FAUX : en 2016, il y a dans le monde environ **5 000** nouveaux cas par jour.
- B. FAUX : la **trithérapie** est un traitement efficace contre la maladie.
- C. FAUX : en 2016, on estime qu'environ **37 millions** de personnes vivent avec le VIH/sida.
- D. **VRAI**
- E. FAUX : les médecins disposent de deux marqueurs pour suivre la maladie : la charge virale et le nombre de **lymphocytes CD4**.

2014

QCM 13.

- A. **VRAI**
- B. FAUX : l'infection est due à un virus capable de se fixer sur les **lymphocytes T-CD4**.
- C. **VRAI**
- D. FAUX : l'infection **ne se transmet pas** par les mains.
- E. FAUX : l'infection peut se transmettre par les relations sexuelles, **par le sang et de la mère à l'enfant**.

QCM 14.

- A. **VRAI**
- B. FAUX : **1** million de décès par an dans le monde.
- C. **VRAI**
- D. FAUX : **37** millions de personnes vivant avec le virus dans le monde.
- E. **VRAI**

QCM 15.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI** : il existe très peu de nouvelles découvertes de séropositivité chez les usagers de drogues. Par analogie, il y a très peu de nouveaux cas de l'infection.
- C. FAUX : les usagers de drogues sont **peu touchés** par les nouvelles découvertes de séropositivité donc, par analogie, par les nouveaux cas de l'infection.
- D. **VRAI**
- E. FAUX : le diagnostic est tardif chez environ **25 %** des patients.

2013

QCM 13.

- A. **VRAI**
- B. FAUX : l'infection est une épidémie **mondiale**.
- C. FAUX : l'infection concerne **toutes les tranches d'âge**.
- D. FAUX : l'infection se transmet, le plus souvent, par voie **sexuelle**.
- E. FAUX : actuellement, l'infection **ne peut pas** être guérie.

QCM 14.

- A. **VRAI**
- B. FAUX : l'infection concerne environ **150 000** personnes en France.
- C. FAUX : l'infection a été décrite pour la première fois en **1981**.
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

QCM 15.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. FAUX : l'infection concerne environ **7 000** nouveaux cas diagnostiqués par an en France.

2012

QCM 7.

- A. **FAUX** : en France, le nombre de nouveaux cas est actuellement d'environ **7.000/an**.
- B. **VRAI**
- C. **FAUX** : la transmission de la mère à l'enfant peut survenir en cas d'allaitement, mais aussi lors de la **grossesse** ou de l'**accouchement**.
- D. **FAUX** : actuellement dans le monde, le plus grand nombre de cas est transmis par voie **sexuelle**.
- E. **VRAI**

QCM 8.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **FAUX** : en France, il y a une **féminisation lente** de l'infection par le VIH.
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : le Virus de l'Immunodéficience Humaine est un virus à **ARN**.

QCM 9.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. **FAUX** : le Virus de l'Immunodéficience Humaine peut se transmettre par voies **sexuelle, sanguine** ou **maternelle**.
- E. **VRAI**

2011

QCM 10.

- A. FAUX : il s'agit d'une épidémie **mondiale**.
- B. **VRAI**
- C. FAUX : environ **150 000** personnes sont porteuses du virus en France.
- D. FAUX : en France, le nombre de nouveaux cas est d'environ **7 000/an**.
- E. **VRAI**

QCM 11.

- A, C, D, E. FAUX : la transmission par **voie sexuelle** est actuellement prédominante.
- B. **VRAI**

QCM 12.

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. FAUX : les premiers cas ont été identifiés en **1981**.
- D. FAUX : en France, on a disposé du premier test pour le diagnostic en **1985**.
- E. **VRAI**

2010

QCM 4.

- A. FAUX : le virus a été découvert en **1983**, rapidement après la découverte des premiers cas de maladie en 1981.
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. FAUX : il n'y a actuellement **pas de guérison** de la maladie.