

UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital

**Annales Classées Corrigées**

Le pelvis : Arthrologie

**CORRIGE**

**2019****QCM 1. (UE9S)**

- A. FAUX. Le muscle grand glutéal s'insère à la face postérieure du sacrum, **mais pas au niveau de la crête sacrale médiane**
- B. FAUX : Le ligament sacro iliaque interosseux stabilise l'articulation sacro iliaque à sa partie **dorsale**
- C. FAUX : Le ligament sacro épineux est tendu entre le sacrum et l'épine **ischiatique**
- D. VRAI
- E. FAUX : La surface cartilagineuse du pubis est oblique en bas et en **arrière**

**2017****QCM 24. (UE8S)**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX : les surfaces articulaires de la symphyse pubienne ont un grand axe oblique en bas et **en arrière.**

**QCM 25. (UE8S)**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : ils sont disposés en **2 faisceaux.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX : ils stabilisent les articulations **lombo-sacrales.**

**2016**

QCM 14 : (UE8S)

- A - **VRAI.**
- B - **VRAI.**
- C - **VRAI.**
- D - **VRAI.**
- E - **VRAI.**

QCM 15 : (UE8S)

- A - **VRAI.**
- B - FAUX.
- C - FAUX. Il est tendu entre la tubérosité iliaque et la **fosse criblée sacrale**.
- D - FAUX. Le ligament sacro-iliaque interosseux est situé **dorsalement** par rapport à l'articulation sacro-iliaque.
- E - FAUX. C'est le **ligament sacro-épineux** qui est tendu du bord latéral du sacrum à l'épine ischiatique.

**2015**

QCM 3 :

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Muscle droit de l'abdomen.**
- C. FAUX. **Muscle pyramidal.**
- D. FAUX. **Pubis.**
- E. **VRAI.**

QCM 4 :

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Les articulations zygapophysiales sont des **diarthroses**.
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Les surfaces articulaires sont assez grandes, ovales, **pas tout à fait verticales**. Le grand axe de la surface ovale est incliné en bas et en arrière d'environ 30° par rapport à la verticale.

QCM 5 :

- A. FAUX. Il renforce l'**articulation sacro-iliaque**.  
 B. **VRAI**.  
 C. FAUX. Il est disposé entre l'**épine iliaque postéro-supérieure** et la **crête sacrale latérale**.  
 D. FAUX. Le ligament sacro-iliaque dorsal est situé **dorsalement** par rapport à l'articulation sacro-iliaque.  
 E. FAUX. C'est le **ligament sacro-épineux** qui est tendu du bord latéral du sacrum à l'épine ischiatique.

**2014**

**QCM 3 :**

- A. FAUX. Ce sont des articulations **synoviales** ou **diarthroses**.  
 B. FAUX. Les articulations zygapophysaires sont des **diarthroses**.  
 C. FAUX. La symphyse pubienne est une articulation **amphiarthrose**.  
 D. **VRAI**.  
 E. FAUX. Les surfaces articulaires sont assez grandes, ovales, **pas tout à fait verticales**. Le grand axe de la surface ovale est incliné en bas et en arrière d'environ 30° par rapport à la verticale.

**2013**

**QCM 4 :**

- A. FAUX. Le mouvement de nutation augmente le diamètre sagittal du **détroit inférieur**. C'est le mouvement de contre-nutation qui augmente le diamètre sagittal du détroit supérieur.  
 B. FAUX. Le mouvement de contre-nutation **augmente le diamètre sagittal** du détroit supérieur du pelvis.  
 C. FAUX. Les mouvements de nutation et de contre nutation ne sont pas combinés, ils sont **opposés**.  
 D. **VRAI**.  
 E. **VRAI**.

**2011**

**QCM 3 :**

- A. FAUX. Dans les 2/3 supérieurs des articulations sacro-iliaques, la surface articulaire de l'os coxal est **convexe**. Dans cette région, c'est la surface articulaire du sacrum qui est concave.
- B. FAUX. Dans le 1/3 inférieur des articulations sacro-iliaques, la surface articulaire de l'os sacral est **convexe**. Dans cette région, c'est la surface articulaire de l'os coxal qui est concave.
- C. FAUX. Les surfaces articulaires des articulations sacro-iliaques ont une **forme de croissant à concavité postéro-supérieure**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

**QCM 7 :**

- A. FAUX. Le mouvement de nutation entraîne un **écartement** des tubérosités ischiatiques.
- B. FAUX. Le mouvement de contre-nutation **augmente le diamètre sagittal** du détroit supérieur du pelvis.
- C. FAUX. Les mouvements de nutation et de contre nutation ne sont pas combinés, ils sont **opposés**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Le mouvement de **nutation augmente le diamètre sagittal du détroit inférieur et diminue le diamètre du détroit supérieur**. C'est le mouvement de contre-nutation qui augmente le diamètre sagittal du détroit supérieur.

**2010**

**QCM 5 :**

- A. FAUX. Ce sont des articulations **synoviales** ou **diarthroses**.
- B. FAUX. Les articulations zygapophysaires sont des **diarthroses**.
- C. FAUX. La symphyse pubienne est une articulation **amphiarthrose**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX. Les surfaces articulaires sont assez grandes, ovales, **pas tout à fait verticales**. Le grand axe de la surface ovale est incliné en bas et en arrière d'environ 30° par rapport à la verticale.

**QCM 6 :**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. La capsule articulaire de l'articulation sacro-iliaque est **épaisse.**

**QCM 7 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX.
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. Le ligament sacro-iliaque interosseux est situé **dorsalement** par rapport à l'articulation sacro-iliaque.
- E. FAUX. C'est le **ligament sacro-épineux** qui est tendu du bord latéral du sacrum à l'épine ischiatique.

**QCM 9 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. **Muscle droit de l'abdomen.**
- C. FAUX. **Muscle pyramidal.**
- D. FAUX. **Pubis.**
- E. **VRAI.**