


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Adam Ahmad G (2609106070)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Alur logika program:

1. Pertama, program dimulai dengan Start, kemudian mendeklarasikan variabel skincare_1 sampai skincare_6 untuk menyimpan harga masing-masing produk.
2. Kedua, setiap variabel diberi nilai harga sesuai dengan harga produk,
skincare_1 = 35000
skincare_2 = 42000
skincare_3 = 50000
skincare_4 = 55000
skincare_5 = 68000
skincare_6 = 70000
3. Ketiga, program melakukan proses penjumlahan seluruh harga skincare menggunakan rumus:
$$\text{total} = \text{skincare_1} + \text{skincare_2} + \text{skincare_3} + \text{skincare_4} + \text{skincare_5} + \text{skincare_6}$$
4. Keempat, program menghitung total biaya akhir dengan menambahkan biaya pajak 12.000 ke dalam nilai total:
$$\text{total_pajak} = \text{total} + 12.000$$
5. Kelima, program menghitung nilai rata-rata dari harga setelah pajak dengan membagi total_pajak dengan jumlah produk:
$$\text{rata_rata} = \text{total_pajak} / 6$$
6. Keenam, program ini melakukan perbandingan antara nilai nim dengan rata_rata. Hasilnya disimpan dalam variabel boolean:
$$\text{Boolean} = \text{total_pajak} < \text{rata_rata}$$
7. Terakhir, program menampilkan print tiga nilai ke layar:
total, total_akhir, boolean

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total harga dari enam item skincare, menambahkan pajak sebesar 12.000, lalu mencari rata-rata tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai nim untuk menentukan nilai boolean true atau false. Di akhir proses, program mencetak total harga, total setelah pajak, serta status boolean tersebut ke layar.

3. Source Code

```
# A. inisialisasi
skincare_1 = int(35000)
skincare_2 = int(42000)
skincare_3 = int(50000)
skincare_4 = int(55000)
skincare_5 = int(68000)
skincare_6 = int(70000)

# B.Perhitungan total,pajak, dan rata-rata
total = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4 + skincare_5 +
skincare_6
total_pajak = total + int(12000)
rata_rata = total_pajak / 6

# C. Boolean
nim = int(70)
boolean = nim < rata_rata

# D. Menampilkan output
print ("Total harga skincare RP: ", total)
print ("Total harga yang harus dibayar setelah pajak RP: ", total_pajak)
print ("Nilai boolean: ", boolean)
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
Total harga skincare RP: 320000
Total harga yang harus dibayar setelah pajak RP: 332000
Nilai boolean: True
```

Gambar 4.1 Hasil output

5. Git Add

Git add . digunakan untuk menandai file yang ingin disimpan perubahanya.

```
PS D:\perkuliahan> git add .
```

6. Git Commit

git commit dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

```
PS D:\perkuliahan> git commit -m "done"
[main 6a00315] done
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\perkuliahan>
```

7. Git Push

Git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository online (GitHub)

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.38 KiB | 282.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/adamaja12/Praktikum_APD_B2-26.git
90aa9d9..dc44fd7  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apd-2026>
```