




Mata Kuliah : PWL
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI - 2D
NIM : 244107020207
Nama : Adam Bahy Maulana
Jobsheet Ke- : 5

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
B	



C

Post Details

Title*

Slug*

Category*

Color

Body

B *I* U ~~C~~ x_2 x^2 H_2 H_3



Post Details

Fill in the details of the post



D

Post Details

Fill in the details of the post

Title*

Slug*

Category*

Select an option

Color

Body

B I U x_2 x^2 H₂ H₃

Image Upload

Image

Drag & Drop your files or **Browse**

Meta Information

Tags


New tag

Published

☐

Published at

mm/dd/yyyy --:--:-- --



Post Details

Fill in the details of the post

Title*

Slug*

Category*

Select an option

Color

Body

B

I

U

S

X₂

X²

H₂

H₃

Published at

mm/dd/yyyy --:--:-- --

Create

Create & create another

Cancel

Image Upload

Image

Drag & Drop your files or Browse

Meta Information

Tags

New tag

☐ Published

Published at

mm/dd/yyyy --:--:-- --



F	
---	--

Diskusi

Langkah	Jawaban/Deskripsi						
1	Efisiensi Input: Mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk memproses informasi secara visual. Minimalisasi Kesalahan: Dengan mengelompokkan field yang berhubungan (seperti <i>Title</i> dan <i>Slug</i>), pengguna lebih memahami konteks data yang diisi. Hierarki Informasi: Membantu admin membedakan mana data wajib (utama) dan mana data opsional (metadata/setingan tambahan).						
2	<table><tr><th>Fitur</th><th>Section</th><th>Group</th></tr><tr><td>Visual</td><td>Memiliki bingkai (border), judul, dan deskripsi yang jelas.</td><td>Tidak memiliki dekorasi visual (invisible container).</td></tr></table>	Fitur	Section	Group	Visual	Memiliki bingkai (border), judul, dan deskripsi yang jelas.	Tidak memiliki dekorasi visual (invisible container).
Fitur	Section	Group					
Visual	Memiliki bingkai (border), judul, dan deskripsi yang jelas.	Tidak memiliki dekorasi visual (invisible container).					



	Fungsi Utama	Memecah form besar menjadi bagian-bagian logis yang mudah dibaca.	Digunakan untuk mengatur tata letak internal (seperti membungkus beberapa field agar berada dalam satu baris).
	Fitur Tambahan	Bisa dibuat <i>collapsible</i> (dapat diciutkan).	Tidak memiliki fitur UI tambahan, murni untuk struktur kode.
3	Metode <code>columnSpanFull()</code> digunakan ketika Anda ingin sebuah komponen (seperti <code>RichEditor</code> atau <code>FileUpload</code>) mengambil seluruh lebar baris yang tersedia dalam grid, terlepas dari berapa banyak kolom yang dikonfigurasi pada parent-nya.		
4	Fleksibilitas Tinggi: Angka 12 sangat mudah dibagi (bisa dibagi 2, 3, 4, atau 6). Ini memudahkan Anda membuat layout simetris (misal: dua kolom lebar 6, atau tiga kolom lebar 4). Responsivitas: Anda bisa mengatur lebar yang berbeda untuk perangkat berbeda (misal: di HP tampil 12 kolom/full, di Desktop tampil 4 kolom). Presisi: Memberikan kontrol detail terhadap proporsi antar komponen, misalnya membuat kolom utama lebar 8 (untuk konten) dan sidebar lebar 4 (untuk status/kategori).		

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
---------	-------------------



1

Sebelum

Sesudah