

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України «Київський політехнічний**  
**інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**  
**Кафедра інформатики та програмної інженерії**

**Звіт**

з лабораторної роботи №3 з дисципліни  
«Бази даних»

**«Побудова простих запитів»**

Варіант 1

**Виконав(ла)**    ІП-35 Адаменко Арсен Богданович    \_\_\_\_\_

**Перевірів**    Марченко Олена Іванівна    \_\_\_\_\_

Київ 2024

## **Лабораторна робота №3**

### **Побудова простих запитів**

#### **Мета:**

- Вивчити команди DML, котрі використовуються в реляційних СУБД, для вибірки даних з таблиць
- Вивчити команди SQL для створення запитів з використанням підзапитів та з'єднань
- Навчитись створювати запити згідно їх словесного опису

#### **Варіант 1**

Військові частини округу розквартировані по різних місцях дислокації, причому в одному місці можуть розташовуватися кілька частин. Кожна військова частина складається з рот, роти з взводів, взводи з відділень, в свою чергу військові частини об'єднуються в дивізії, корпуси або бригади, а ті в армії. Військовий округ представлений офіцерським складом (генерали, полковники, підполковники, майори, капітани, лейтенанти) і рядовим і сержантським складом (старшини, сержанти, прапорщики, рядові). Кожна з перерахованих категорій військовослужбовців може мати характеристики, властиві тільки цій категорії: для генералів це може бути дата закінчення академії, дата присвоєння генеральського звання і т.д. Кожне з підрозділів має командира, причому військовослужбовці офіцерського складу можуть командувати будь-яким з перерахованих вище підрозділів, а військовослужбовці рядового і сержантського складу тільки взводом і відділенням. Всі військовослужбовці мають одну або кілька військових спеціальностей. Кожна військова частина має бойову і транспортну техніку: БМП, тягачі, автотранспорт тощо. і озброєння: карабіни, автоматична зброя, артилерія, ракетне озброєння тощо. Кожна з перерахованих категорій бойової техніки і озброєння також має специфічні, притаманні лише їй атрибути і по кожній категорії може бути кілька видів техніки і озброєння. Треба мати можливість отримувати інформацію про всі частини військового округу, дані

про офіцерський, рядовий та сержантський склад, отримувати місця дислокації, дані про наявне озброєння тощо.

### **Теоретичні основи**

Викладені в лекційному матеріалі

### **Постановка задачі лабораторної роботи No 3**

При виконанні лабораторної роботи необхідно виконати наступні дії:

1) Створити запити для вибірки даних з використанням (разом 8 запитів):

a. Найпростіших умов та операторів порівняння

b. Умов з використанням логічних операторів AND, OR та NOT та їх комбінацій.

c. З використанням виразів над стовпцями, як в якості новостворених стовпців, так і умовах

d. Використання операторів:

i. Приналежності множині

ii. Приналежності діапазону

iii. Відповідності шаблону

2) Створити запити з використанням підзапитів та з'єднань (разом 11 запитів) (в запитах повинні використовуватись 2 та більше таблиць):

a. Використання підзапитів в рядку вибірки полів (у секції select) та вибірки з таблиць (у секції from)

b. Використання підзапитів в умовах з конструкціями EXISTS, IN

c. Декартовий добуток

d. З'єднання декількох таблиць за рівністю та умовою відбору

e. Внутрішнього з'єднання

f. Лівого зовнішнього з'єднання

g. Правого зовнішнього з'єднання

h. Об'єднання та перетин запитів

3) До кожного запиту з п.1 та 2 навести їх словесний (сутнісний) опис.

4) Створити запити за словесним описом, наведеним в завданні згідно варіанту.

5) Оформити звіт з роботи. В звіт включити запити, їх словесний опис та результати виконання.

### **Варіанти індивідуальних завдань:**

Військові частини округу розквартировані по різних місцях дислокації, причому в одному місці можуть розташовуватися кілька частин. Кожна військова частина складається з рот, роти з взводів, взводи з відділень, в свою чергу військові частини об'єднуються в дивізії, корпуси або бригади, а ті в армії. Військовий округ представлений офіцерським складом (генерали, полковники, підполковники, майори, капітани, лейтенанти) і рядовим і сержантським складом (старшини, сержанти, прапорщики, рядові). Кожна з перерахованих категорій військовослужбовців може мати характеристики, властиві тільки цій категорії: для генералів це може бути дата закінчення академії, дата присвоєння генеральського звання і т.д. Кожне з підрозділів має командира, причому військовослужбовці офіцерського складу можуть командувати будь-яким з перерахованих вище підрозділів, а військовослужбовці рядового і сержантського складу тільки взводом і відділенням. Всі військовослужбовці мають одну або кілька військових спеціальностей. Кожна військова частина має бойову і транспортну техніку: БМП, тягачі, автотранспорт тощо. і озброєння: карабіни, автоматична зброя, артилерія, ракетне озброєння тощо. Кожна з перерахованих категорій бойової техніки і озброєння також має специфічні, притаманні лише їй атрибути і по кожній категорії може бути кілька видів техніки і озброєння. Треба мати можливість отримувати інформацію про всі частини військового округу, дані про офіцерський, рядовий та сержантський склад, отримувати місця дислокації, дані про наявне озброєння тощо.

### **Запити:**

а) Визначить всі частини певного військового округу, котрі мають в наявному озброєнні БМП.

б) Визначить військові підрозділи, котрими командують офіцери щонайменше зі званням підполковника.

**1) Створити запити для вибірки даних з використанням (разом 8 запитів):**

-- SECTION: Створити запити для вибірки даних з використанням (разом 8 запитів)

-- 1: Отримати всіх військових, в кого ID більше 10

```
--select * from serviceman  
--where id_ > 10;
```

	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	birth_date date	rank_ character varying (32)	rank_data_id integer	zrada_info character v
1	11	Vladik	2006-01-01	private	11	[null]
2	12	Braga	2006-01-01	krutoi paren	12	[null]
3	13	Borya	2007-01-01	flagman	13	[null]
4	14	Ilya	2008-01-01	putin	14	[null]
5	15	Maksik	2005-01-01	putin	15	[null]
6	16	Dmitro	2006-01-01	private	16	[null]

-- Task 2: Отримати всіх військових, в кого нема 18 років

```
--select * from serviceman  
--where AGE(CURRENT_DATE, birth_date) < '18 year';
```

	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	birth_date date	rank_ character varying (32)	rank_data_id integer	zrada_info character var
1	2	Denys	2007-01-01	putin	2	[null]
2	6	Danya	2008-01-01	krutoi paren	6	[null]
3	8	Vadim	2007-01-01	private	8	[null]
4	13	Borya	2007-01-01	flagman	13	[null]
5	14	Ilya	2008-01-01	putin	14	[null]

-- Task 3: Отримати всі ID спеціальностей, якщо ID військового це 21

```
--select speciality_id from serviceman_speciality  
--where serviceman_id = 21;
```

	speciality_id integer
1	3
2	5
3	4
4	2

-- Task 4: Отримати всіх військових в кого дата народження молодша 2004 року та має ФІО більше 16 або його ранг це путін

```
--select * from serviceman
--where (length(fio) > 16 or rank_ = 'putin') and birth_date > '2004-01-01';
```

	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	birth_date date	rank_ character varying (32)	rank_data_id integer	zrada_info character varying (32)
1	2	Denys	2007-01-01	putin	2	[null]
2	3	Loleps	2005-01-01	putin	3	[null]
3	7	Popov	2006-01-01	putin	7	[null]
4	14	Ilya	2008-01-01	putin	14	[null]
5	15	Maksim	2005-01-01	putin	15	[null]

-- Task 5: Отримати всі дані про ранги якщо дата військових навчань не була почата, але є інформація про відстрочку

```
--select * from rank_data where military_training_start_date = null and
deferment_data != null;
```

	id_ [PK] integer	martial_academy_finish_date date	rank_setting_date date	academy_finish_date date	deferment_data character varying (32)
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

-- Task 6: Отримати всіх військових по полям ID, з фіо з принизливими афексами, а також зробити дні народження на 32 роки старшими

```
--select id_, 'YA GOVNO ' || fio || ', TAK TOCHNO' as fio, birth_date - interval
'32 year' as pizdato_birth_date, zrada_info as birth_date
--from serviceman;
```

	id_ [PK] integer	fio text	pizdato_birth_date timestamp without time zone	birth_date character varying (255)
1	1	YA GOVNO Arsen, TAK TOCHNO	1974-01-01 00:00:00	[null]
2	2	YA GOVNO Denys, TAK TOCHNO	1975-01-01 00:00:00	[null]
3	3	YA GOVNO Loleps, TAK TOCHNO	1973-01-01 00:00:00	[null]
4	4	YA GOVNO Mia, TAK TOCHNO	1974-01-01 00:00:00	[null]
5	5	YA GOVNO Piata, TAK TOCHNO	1972-01-01 00:00:00	[null]
6	6	YA GOVNO Danya, TAK TOCHNO	1976-01-01 00:00:00	[null]
7	7	YA GOVNO Popov, TAK TOCHNO	1974-01-01 00:00:00	[null]
8	8	YA GOVNO Vadim, TAK TOCHNO	1975-01-01 00:00:00	[null]

-- Task 7: Отримати всіх військових по полям ID, ФІО, дата рангу, "крутість" (є дані про ранг) якщо ранг це путін

```
--select id_, fio, rank_data_id, rank_data_id is not null as is_krutoi
--from serviceman where rank_ = 'putin';
```

	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	rank_data_id integer	is_krutoi boolean
1	2	Denys	2	true
2	3	Loleps	3	true
3	7	Popov	7	true
4	14	Ilya	14	true
5	15	Maksik	15	true
6	22	Anas.	22	true

-- Task 8: Отримати всіх військових по полям ID, ФІО, інформацію про зраду якщо в ФІО є підстрока денис та інформація про ранг не є відсутньою

```
--select id_, fio, zrada_info from serviceman
--where fio ~ 'Denys' and rank_data_id is not null;
```






	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	zrada_info character varying (255)
1	2	Denys	[null]



**2) Створити запити з використанням підзапитів та з'єднань (разом 11 запитів) (в запитах повинні використовуватись 2 та більше таблиць):**

-- SECTION: Створити запити з використанням підзапитів та з'єднань (разом 11 запитів) (в запитах повинні використовуватись 2 та більше таблиць)

-- Task 1: Отримати кількість спеціальностей кожного військовослужбовця




```
/*
select sm.id_, sm.fio
from serviceman sm
where exists (
    select 1
    from serviceman_speciality ss
    where ss.serviceman_id = sm.id_
);
--*/
```

Showing rows: 1 to 23  Page No: 1 of 1    

	id_ [PK] integer 	fio character varying (64) 
1	1	Arsen
2	2	Denys
3	3	Loleps
4	4	Mia
5	5	Piata
6	6	Danya
7	7	Popov
8	8	Vadim

-- Task 2: Отримати кількість підрозділів, де є всі військовослужбовці

```
/*
select sm.id_, sm.fio, (
    select count(*)
    from serviceman_speciality ss
    where ss.serviceman_id = sm.id_
) as specialty_count
from serviceman sm;
--*/
```

	id_ [PK] integer 	fio character varying (64) 	specialty_count bigint 
1	1	Arsen	1
2	2	Denys	2
3	3	Loleps	1
4	4	Mia	1
5	5	Piata	1
6	6	Danya	2
7	7	Popov	1
8	8	Vadim	1



**-- Task 3: Вибирає усіх солдатів, що належать до військових частин, де є хоча б один командир**

```
/*
select id_, fio, birth_date
from serviceman sm
join serviceman_affiliation sa on sm.id_ = sa.serviceman_id
where unit_id in (
    select id_
    from military_unit mu
    join serviceman_affiliation sa on mu.id_ = sa.unit_id
    where sa.is_commander = true
);
--*/
```

	id_ [PK] integer	fio character varying (64)	birth_date date
1	1	Arsen	2006-01-01
2	2	Denys	2007-01-01
3	3	Loleps	2005-01-01
4	4	Mia	2006-01-01
5	5	Piata	2004-01-01
6	6	Danya	2008-01-01
7	7	Popov	2006-01-01
8	8	Vadim	2007-01-01

**-- Task 4: Обирає всіх військових та всі їхні спеціальності**

```
/*
select s.fio, sp.description
from serviceman s
join serviceman_speciality ss on ss.serviceman_id = s.id_
join speciality sp on sp.id_ = ss.speciality_id;
--*/
```

	fio character varying (64) 🔒	description character varying (64) 🔒
1	Arsen	Engineer
2	Denys	Medic
3	Denys	Engineer
4	Loleps	Mechanic
5	Mia	Sniper
6	Piata	Engineer
7	Danya	Gunner
8	Danya	Mechanic

-- Task 5: Декартовий добуток всіх популбованих військових частин та військових, що належать лише до ВЧ, де є військові


```
/*
select mu.name_, s.fio
from military_unit mu
right join serviceman_affiliation sa on sa.unit_id = mu.id_
right join serviceman s on s.id_ = sa.serviceman_id;
--*/
```

	name_ character varying (64) 🔒	fio character varying (64) 🔒
1	Azart	Arsen
2	Peremoga	Denys
3	Zdacha	Loleps
4	Azart	Mia
5	Peremoga	Piata
6	Zdacha	Danya
7	Azart	Popov
8	Peremoga	Vadim

	name_ character varying (64) 🔒	fio character varying (64) 🔒
16	Azart	Dmitro
17	Peremoga	Yarik
18	Zdacha	Kolya
19	Azart	Sasha
20	Peremoga	Derii
21	Zdacha	KPI
22	Azart	Anas.
23	Peremoga	FictBot

**-- Task 6: Вибір військових з підрозділів, де є командири, що використовують певні живі ресурси**

```
/*
select s.fio
from serviceman s
where s.id_ IN (
    select sa.serviceman_id
    from serviceman_affiliation sa
    join military_unit mu on mu.id_ = sa.unit_id
    join resource_military_unit rm on rm.military_unit_id = mu.id_
    where sa.is_commander = true
)
intersect
select s.fio
from serviceman s
join serviceman_speciality ss on ss.serviceman_id = s.id_
join speciality sp on sp.id_ = ss.speciality_id
where sp.description in ('Sniper', 'Spy');
--*/
```

	fio character varying (64) 
1	Maksik
2	Vadim

**-- Task 7: Вибір усіх солдатів, які належать до військових частин, і інформації про ці частини**

```
/*
select s.fio, mu.name_ as military_unit_name
from serviceman s
inner join serviceman_affiliation sa on sa.serviceman_id = s.id_
inner join military_unit mu on mu.id_ = sa.unit_id;
--*/
```

	fio character varying (64) 🔒	military_unit_name character varying (64) 🔒
1	Arsen	Azart
2	Denys	Peremoga
3	Loleps	Zdacha
4	Mia	Azart
5	Piata	Peremoga
6	Danya	Zdacha
7	Popov	Azart
8	Vadim	Peremoga

**-- Task 8: Вид зброї та хто може мати доступ до озброєння**

```

/*
select fio as name_, 'serviceman' as type
from serviceman
where rank_ = 'private'
union
select name_ AS name_, 'Resource' AS type
from resource
where type_ = 'artillery';
--*/

```

	name_ character varying 🔒	type text 🔒
1	Arsen	serviceman
2	Dmitro	serviceman
3	KPI	serviceman
4	Mia	serviceman
5	Olena	serviceman
6	Sasha	serviceman
7	Vadim	serviceman
8	Vladik	serviceman

**-- Task 9: Комбінація усіх ресурсів та військових частин**

```

/*
select mu.name_ as military_unit_name, r.name_ as resource_name
from military_unit mu
cross join resource r;
--*/

```

	military_unit_name character varying (64) 🔒	resource_name character varying (32) 🔒
1	Azart	transport1
2	Azart	transport2
3	Azart	transport3
4	Azart	transport4
5	Azart	transport5
6	Azart	transport6
7	Azart	transport7
8	Azart	transport8

	military_unit_name character varying (64) 🔒	resource_name character varying (32) 🔒
97	Ura	transport1
98	Ura	transport2
99	Ura	transport3
100	Ura	transport4
101	Ura	transport5
102	Ura	transport6
103	Ura	transport7
104	Ura	transport8

**-- Task 10: вибрати інформацію про ресурси та військові підрозділи**

```

/*
select
    mu.name_ as military_unit_name,
    r.name_ as resource_name
from resource r
join resource_military_unit rmu on r.id_ = rmu.resource_id
join military_unit mu on rmu.military_unit_id = mu.id_;
--*/

```

	military_unit_name character varying (64)	resource_name character varying (32)
1	Azart	transport1
2	Peremoga	transport2
3	Zdacha	transport3
4	Ura	transport4
5	GPT	transport5
6	Auto	transport6
7	Azart	transport7
8	Peremoga	transport8

**-- Task 11: вибирає назви військових підрозділів, які мають хоча б один ресурс типу 'weapon'**

```

/*
select mu.name_ as military_unit_name
from military_unit mu
where exists (
    select 1
    from resource_military_unit rmu
    join resource r on rmu.resource_id = r.id_
    where r.type_ = 'weapon' and rmu.military_unit_id = mu.id_
);
--*/

```

	military_unit_name character varying (64)
1	Azart
2	GPT
3	Ura
4	Peremoga
5	Auto
6	Zdacha

**4) Створити запити за словесним описом, наведеним в завданні згідно варіанту:**

-- SECTION: Створити запити за словесним описом, наведеним в завданні згідно варіанту.

-- Task: main

-- Description:

-- Треба мати можливість отримувати інформацію про всі  
-- частини військового округу, дані про офіцерський,  
-- рядовий та сержантський склад, отримувати місця  
-- дислокації, дані про наявне озброєння тощо.

-- Code:

```
/*
select
    dmu.name_ as distinct_military_unit_name,

    sm.fio as commander_fio,
    sm.birth_date,
    sm.rank_ as commander_rank,

    (
        select
            count(*)
        from resource r
        join resource_military_unit rmu on r.id_ = rmu.resource_id
        join military_unit mu on dmu.id_ = mu.distinct_military_unit
        where rmu.military_unit_id = dmu.id_
    ) as resources_count,

    rd.rank_setting_date,
    rd.deferment_data,
    rd.injuries_data
from
    distinct_military_unit dmu
join
    serviceman_affiliation sa on dmu.id_ = sa.unit_id
join
    serviceman sm on sa.serviceman_id = sm.id_
join
    rank_data rd on sm.rank_data_id = rd.id_
where
```

```
sa.is_commander = true
order
by dmu.name_ asc, dmu.name_ asc;
*/
```

	distinct_military_unit_name character varying (32) 🔒	commander_fio character varying (64) 🔒	birth_date date 🔒	commander_rank character varying (32) 🔒	resources_count bigint 🔒	rank_setting_date date 🔒	deferment_data character varying (32) 🔒	injuries_data character varying (64) 🔒
1	Green peremoga	Maksim	2005-01-01	putin	10	2025-01-01	unknown	yes
2	Red diplom	Vadim	2007-01-01	private	12	2025-01-01	unknown	yes
3	Yellow nazdognav	Arsen	2006-01-01	private	12	2024-01-01	unknown	no

```
-- Task: a

-- Description:

-- Визначить всі частини певного військового округу, котрі мають в
-- наявному озброєнні БМП.

-- Code:
```

```
/*
select
    mu.name_ as military_unit_name,
    (
        select
            count(*)
        from
            resource_spec rs
        join
            resource r on r.spec = rs.id_
        join
            resource_military_unit rmu on rs.id_ = rmu.resource_id
        where
            rmu.military_unit_id = mu.id_ and rs.resource_type = 'bmp'
    )
    as bmp_count
from
    military_unit mu
join
    resource_military_unit rmu on mu.id_ = rmu.military_unit_id
join
    resource r on rmu.resource_id = r.id_
join
    resource_spec rs on r.spec = rs.id_
```



```

where
    rs.resource_type = 'bmp';
--*/

```

	military_unit_name character varying (64) 	bmp_count bigint 
1	Zdacha	2
2	Ura	2
3	GPT	1
4	Auto	1
5	Azart	1
6	Peremoga	1
7	Zdacha	2
8	Ura	2

**-- Task: b**

**-- Description:**

**-- Визначить військові підрозділи, котрими командують офіцери  
-- щонайменше зі званням підполковника.**

**-- Code:**

```

/*
select
    sm.fio as commander_fio,
    unit.type_ as unit_type
from
    (
        (
            select
                'army' as type_,
                name_,
                id_
            from
                army
        )
        union
        (
            select
                'distinct_military_units_union' as type_,

```

```

        name_,
        id_
    from
        distinct_military_units_union
    )
union
(
    select
        'distinct_military_unit' as type_,
        name_,
        id_
    from
        distinct_military_unit
    )
union
(
    select
        'military_unit' as type_,
        name_,
        id_
    from
        military_unit
    )
) unit
join
    serviceman_affiliation sa on unit.id_ = sa.unit_id
join
    serviceman sm on sa.serviceman_id = sm.id_
where
    sa.is_commander = true
and
    sm.rank_ in (
        'private', 'flagman', 'putin',
        'generals', 'colonels', 'lieutenant colonels'
    )
and
    text(sa.unit_type) = text(unit.type_);
--*/

```

	commander_fio character varying (64) 🔒	unit_type text 🔒
1	Arsen	distinct_military_unit
2	Vadim	distinct_military_unit
3	Maksik	distinct_military_unit

Всі скрипти та запити декларативної мови програмування SQL були додані до цієї лабораторної роботи.

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи були вивчені основні оператори та функції SQL, які застосовуються в реляційних СУБД для вибірки, групування та сортування даних. Зокрема було використано вбудовані функції та змінні як **CURRENT\_DATE** та **COUNT**.

Було розглянуто такі мовні конструкції, як булеві оператори, вирази над стовпцями, оператори приналежності множині, діапазону, а також відповідність шаблону.

Більш складними та потужними операторами були вкладені select та select from, exists та in над таблицями, декартовий добуток, з'єднання декількох таблиць за рівністю та умовою відбору. Одними з найпотужніших операторів були INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, UNION та INTERSECTION.

Всі завдання, задачі та цілі лабораторної роботи були успішно виконані у повному обсязі виконання. Ця лабораторна робота дозволяє пізнати вершину потужності однієї з найбільш незвичайних та багатогранних ІТ мов на світі.