

# HDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

Ez a kézikönyv az ügyintézők és a rendszergazdák munkáját mutatja be a HDID felületén, a belépéstől a hívó azonosításán át a rendszer beállításáig. A képernyőképek a próbaüzemi demóadatokkal készültek.

VERZIÓ

1.26 · 2026. szeptember 24.

CÉLKÖZÖNSÉG

ügyintéző, csoportvezető, rendszergazda

FELÜLET CÍME

/admin

KAPCSOLÓDÓ

üzleti igény specifikáció 1.27, architektúra terv 1.21

TARTALOM

- 1 Belépés és a felület felépítése
- 2 Hívásnézet: prémium, normál, minden
- 3 Vezérlőpult és hívósr
- 4 A hívó azonosítása
- 5 Ügyfelek kezelése
- 6 Hívások és azonosítási munkamenetek
- 7 Biztonsági kérdések
- 8 Tartalom: hírek, sablonok, üzenetek
- 9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök
- 10 Rendszer: beállítások
- 11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló
- 12 Gyakori helyzetek és megoldásuk
- R Rövidítésjegyzék


## 1 Belépés és a felület felépítése

### Belépés

**SSO kikapcsolása.** Az ADFS és Microsoft Entra ID külön kapcsolható a munkatársak és az ügyfelek számára. A tiltás az új belépéseket és a már megkezdett, de még be nem fejezett bejelentkezéseket is elutasítja; az engedélyezést a rendszer a visszatérésnél, valamint közvetlenül a munkamenet vagy új Entra API-token kiadása előtt ismét ellenőrzi. Az elutasítás `login.rejected` eseménnyel, `method_disabled` okkal naplózódik. A már meglévő munkamenetek és kiadott API-tokenek a saját érvényességük szerint tovább használhatók; az SSO-tiltás nem vonja vissza őket. A fióklezárás és a jogosultságvesztés hozzáférés-visszavonási szabálya ettől független.

**Ha a céges bejelentkezés nem sikerül.** Ha a rendszer elutasítja a munkatársat, a belépőoldalra visszatérve piros értesítés mondja meg az okot a felület nyelvén, például „A belépés nem sikerült. Ez a fiók nem szerepel az ügyféltörzsben.” vagy „Ez a belépési mód nem elérhető.”. Ha a céges azonosító szolgáltató éppen nem érhető el, az értesítés: „A bejelentkezési szolgáltatás most nem érhető el. Kérjük, próbálja újra később.”; ilyenkor nem a fiókkal van baj, érdemes néhány perc múlva újrapróbálni. Olyan szolgáltató gombja, amely a Beállításokban be van kapcsolva, de a telepítési konfigurációja hiányos, meg sem jelenik; a közvetlenül beírt belépési cím ilyenkor is csak az „Ez a belépési mód nem elérhető.” értesítést adja.

Nyissa meg a böngészőben az `/admin` címet. Ha a céges egyszeri bejelentkezés be van kapcsolva, az a főgomb: kattintson rá, és a céges fiókjával lép be. A jelszavas belépés ilyenkor csak az apró „Belépés jelszóval” hivatkozásra nyílik ki (ha egyáltalán engedélyezett); céges bejelentkezés nélkül az e-mail- és jelszómező áll elől. Belépni csak az a munkatárs tud, akinek a fiókja nyitott, szerepel az ügyféltörzsben (Enterprise Master Data, EMD) ugyanazzal az e-mail-címmel, és van ügyintézői vagy rendszergazdai jogosultsága.



**Helpdesk ID**  
**Jelentkezz be a fiókodba**

Email cím\*

Jelszó\*

☐ Emlékezz rám

Bejelentkezés

**Belépő oldal.** Jelszavas belépés; a „Emlékezz rám” jelölővel a munkamenet a böngésző bezárása után is megmarad.

## A képernyő részei

- **Fejléc:** bal oldalon az alkalmazás neve és a menü összecsukó gombja, jobb oldalon a hívásnézet jelvénye („Hívásnézet”) és a felhasználói menü a monogrammal. A felhasználói menüben váltható a nyelv (magyar, angol) és a megjelenés (világos, sötét, rendszer szerinti), és innen lehet kilépni.
- **Bal oldali menü:** csoportokba rendezve. *Ügyfélszolgálat* (Ügyfél keresése, Kód ellenőrzése, Ügyfelek, Hívások), *Azonosítás* (Kérdések, Azonosítási munkamenetek) és *Adminisztráció* (Tartalom, Fiókok, Rendszer). Csak azok a pontok látszanak, amelyekhez a bejelentkezett munkatársnak jogosultsága van.
- **Tartalmi terület:** a kiválasztott oldal, a jobb felső sarokban az oldal fő műveleteivel.

## Billentyűk és listák.

A **Ctrl + K** (Macen **Cmd + K**) bármelyik oldalról az *Ügyfél keresése* oldalra ugrik. A listák szűrője, rendezése és keresőszava megmarad, amíg be van jelentkezve: ha egy ügyfél adatlapjáról visszalép a listára, ugyanazt a szűrést látja.

## Dátumok.

Minden dátum és időpont a magyar szabvány szerint jelenik meg: 2026. 09. 13. 14:05. A listák „x perce”, „3 órája” alakú relatív idői az egérrel rájuk állva a pontos időpontot mutatják.

## Világos és sötét megjelenés.

A felület alapból a rendszer (Windows, macOS) beállítását követi. A jobb felső monogramra kattintva a felhasználói menü tetején három gomb áll: világos, sötét és rendszer szerinti megjelenés; a választás a böngészőben marad meg, tehát gépenként és böngészőnként külön él, és nem befolyásolja a többi munkatársat. Sötét módban az arculati színek olvasható, tompított változata jelenik meg, a prémium arany jelvény és a piros figyelmeztetések megmaradnak. A kézikönyv többi képe a világos megjelenést mutatja.

< Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek 1

Megosztott telefonszámok 1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Folyamatban lévő hívások

| Beérkezett | Szám         | Ügyfél          | Szint   | Hívósr          | Azonosítás | Állapot | Ügyintéző              |
|------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|------------|---------|------------------------|
| 1 hete     | +36701112222 | Ismeretlen hívó | Prémium | Ügyfélszolgálat | Nincs      | csörög  | Azonosítás             |
| 1 hete     | +36301234567 | Kovács Anna     | Prémium | Ügyfélszolgálat | Azonosítva | aktív   | Administrator Átveszem |

Folyamatban lévő hívások

2

Várakozó vagy folyamatban

Nem fogadott hívások

1

Még nem kezelt

Mai azonosítások

0

0 sikeres · 0 sikertelen

Ügyfelek

3

1 PIN-nel

Nem fogadott hívások

| Beérkezett | Befejeződött | Szám         | Ügyfél    | Szint  | Hívósr          |
|------------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------------|
| 1 hete     | 1 hete       | +36209876543 | Nagy Béla | Normál | Ügyfélszolgálat |

Sorok száma: 10

**Sötét megjelenés.** Ugyanaz a vezérlőpult sötét módban; a váltás a felhasználói menü tetején lévő gombokkal történik.

## 2 Hívásnézet: prémium, normál, minden ügyfél

A prémium és a normál ügyfeleket más ügyintézők kezelik, más telefonszámon. Ezért a fejlécben egy feltűnő jelvény mutatja, hogy éppen **mely ügyfelek hívásait** látja: „Prémium ügyfél”, „Normál ügyfél” vagy „Minden ügyfél”. Prémium nézetben a jelvény arany, a fejléc alján arany csík fut.

The screenshot shows the 'Vezérlőpult' (Dashboard) interface. At the top, there's a header with 'Helpdesk ID' and a dropdown menu for 'HÍVÁSNÉZET' (Call View) with options: 'Prémium ügyfél', 'Normál ügyfél', and 'Minden ügyfél' (selected). The main content area is divided into several sections:

- Folyamatban lévő hívások** (Calls in progress): A table with columns: Beérkezett, Szám, Ügyfél, Szint, Hívószám, Azonosítás, Állapot, Ügyintéző. It shows two rows of calls, both marked as 'Prémium'.
- Summary cards**: Four cards showing statistics: 'Folyamatban lévő hívások' (2), 'Nem fogadott hívások' (1), 'Mai azonosítások' (0), and 'Ügyfelek' (3).
- Nem fogadott hívások** (Calls not received): A table with columns: Beérkezett, Befejeződött, Szám, Ügyfél, Szint, Hívószám. It shows one row of a call marked as 'Normál'.

On the left, there's a sidebar with navigation links: 'Vezérlőpult', 'ÜGYFÉLSZOLGÁLAT', 'Kérdések', 'Azonosítási munkamenetek', 'ADMINISZTRÁCIÓ', 'Tartalom', 'Fiókok', 'Rendszer'.

**Nézetváltás.** A jelvényre kattintva lenyíló listából választhat; a jelenlegi nézet mellett pipa áll. A választás a következő váltásig megmarad, kilépés után is.

A nézet **kizárólag a hívásokra** vonatkozik: a vezérlőpult hívószámára, a nem fogadott hívásokra és a Hívások listára. Az ügyfelek, a keresés és minden más a jogosultságai szerint teljes körűen látszik. A jelvény csak akkor váltható, ha a munkatárs több szintet is kezelhet (ezt a rendszergazda állítja be a munkatárs adatlapján), és csak azok a szintek választhatók, amelyekhez a Beállítások > Csomagok alatt tartozik csomagnév. Amíg a normál csomaglista üres, a normál szint sehol nem jelenik meg.


## 3 Vezérlőpult és hívószám

Belépés után a Vezérlőpult jelenik meg. Felül a folyamatban lévő hívások, középen négy összesítő (folyamatban lévő és nem fogadott hívások, mai azonosítások, ügyfelek), alatta a nem fogadott hívások, alatta a kiválasztott időszak azonosításainak diagramja, legalul pedig az ügyintézői kimutatás: a kiválasztott időszakban hívást felvevő ügyintézők diagramja és napi táblázata. A hívólisták ötmásodpercenként maguktól frissülnek. Az összesítők ugyanazt a hívásnézetet követik, mint a listák, így a számok és a sorok mindig egyeznek.



## Ügyintézői kimutatás a vezérlőpulton

Az azonosítási diagram alatt a kiválasztott időszak felvett hívásai látszanak ügyintézőnként. A diagramon soronként egy ügyintéző áll, a sorban hívó soronként egy vékony csík; a legtöbb hívást kezelő ügyintéző van legfelül. Alatta a táblázat ugyanebben a sorrendben, oszloponként egy nappal: a cellákban hívó soronként a felvett hívások száma (a színes pont a diagram jelmagyarázatával egyezik), az utolsó oszlopban az ügyintéző hívó soronkénti és teljes összege, az utolsó sorban a napi összegek és a végösszeg. Csak az szerepel, aki az időszakban legalább egy hívást felvett; a nem fogadott hívások itt nem számítanak. A kimutatás a hívásnézet-váltót követi, és percenként frissül.



**Ügyintézői kimutatás.** Hívó soronként egy csík, a legtöbbet kezelő ügyintéző felül; alatta a napi bontású táblázat összesítéssel.

## Hívás felvétele

Saját vagy még szabad hívásnál az **Azonosítás** gomb közvetlenül továbblép. Átvételi megerősítés csak akkor jelenik meg, ha a hívást másik ügyintéző kezeli. Ha a gomb megrajzolása és a kattintás között egy kollégája vette fel a hívást, a rendszer nem veszi át tőle csendben: figyelmeztetést kap, és a frissült listán dönthet az átvételről.

1. A hívó sorban keresse meg a hívást, és kattintson az **Azonosítás** gombra a sor végén.
2. A hívás ettől az Ön nevére kerül, és a rendszer az ügyfél azonosítás oldalára visz. Ha a hívószám alapján nem ismert az ügyfél („Ismeretlen hívó”), az ügyfélkereső nyílik meg, ahol a megtalált ügyfelet hozzárendelheti a híváshoz.
3. Ha az ügyfél oszlopban „Közös szám” áll, a hívószám több ügyfélnél is szerepel, ezért a rendszer szándékosan senkit sem rendelt a híváshoz: a hívónak azonosítania kell magát, az ügyfélkeresőben válassza ki, kivel beszél.

**Ha a hívás már egy kollégánál van.** Az „Ügyintéző” oszlopban a kolléga neve áll, a gomb felirata pedig **Átveszem**. Az átvétel megerősítést kér, mert egy hívást egyszerre csak egy ügyintéző kezelhet; csak akkor vegye át, ha valóban Ön beszél a hívóval. Az átvétel az eseménynaplóba kerül. A megerősítés arra a kollégára szól, akinek a neve a listában állt: ha a hívás közben más kézbe került, az átvétel nem történik meg, hanem figyelmeztetés jelenik meg, és a frissült listáról indíthatja újra. A saját hívását az **Elengedem** gombbal adhatja vissza a hívósorba, például ha tévedésből vette fel; a hívás ügyintéző nélkül marad a listában, a már megtett azonosítási kísérletek megmaradnak. Ha a hívón már sikeres azonosítás történt, a hívás nem engedhető el: ekkor már ténylegesen dolgozott vele az ügyintéző, aki felvette, ezért a gomb szürke marad, és az egérrel rá állva olvasható az ok. Ugyanez érvényes az azonosítás oldal **Hívás elengedése** gombjára.

#### Beragadt hívások.

Ha a telefonközpont nem küldi el egy hívás befejezését, a hívás a beállított idő (alapból 6 óra) után magától lezárul: ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként, és eltűnik a hívósorból.

## Nem fogadott hívások

Ha az ügyfél azelőtt teszi le, hogy ügyintézőhöz került volna, a hívás a „nem fogadott” listába kerül. Innen az **Azonosítás** gombbal az ügyfél oldalára léphet. Az ott elvégzett azonosítás (kérdés-válasz, PIN, kézi azonosítás vagy egyszeri azonosító kód) erre a hívásra kerül: a hívás azonosítottként jelenik meg a Hívások listában, és az azonosítás a hívás előzményében látszik. A hívás ettől nem számít felvettnék, és addig marad a nem fogadottak listájában, amíg a **Kezelve** gombbal ki nem veszi. A **Kezelve** gomb megerősítést kér, majd a hívást kiveszi ebből a listából; a Hívások listában továbbra is látszik, az Ön nevével mint kezelővel. Akkor használja, ha a visszahívás megtörtént vagy az ügy lezárult. A lezárt hívások a beállított megőrzési idő (alapból 24 óra) után eltűnnek a listákból.

## 4 A hívó azonosítása

Négy módszer áll rendelkezésre. A táblázat mutatja, melyiket hol végzi el.

| MÓDSZER                | HOL                                            | MIKOR ÉRDEMES                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyszeri azonosító kód | Kód ellenőrzése oldal                          | Az ügyfél a portálon kódot kért, és beolvassa. Leggyorsabb: a kód önmagában azonosít. (A mobilalkalmazás IVR kódját csak a telefonos menü fogadja el.) |
| Kérdés-válasz          | Ügyfél azonosítás oldala                       | Az ügyfél elegendő biztonsági kérdést válaszolt meg a portálon.                                                                                        |
| PIN-kód                | Automata menü; ügyintéző csak ha engedélyezett | Az ügyfél a telefonos menüben adta meg; ügyintézői bekérés beállításától függ.                                                                         |

| MÓDSZER         | HOL                      | MIKOR ÉRDEMES                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hívószám        | Automatikus              | Nem azonosítás, csak gyors megtalálás: a hívás előre az ügyfélhez rendelődik. A megerősített és az elsődleges szám előnyt élvez; több ügyfélnél szereplő számnál nincs hozzárendelés. |
| Kézi azonosítás | Ügyfél azonosítás oldala | Ha a hívót más módon sikerült azonosítani (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás). Kötelező indoklással, külön jogosultsághoz kötve.                              |

## Ügyfél keresése

Az *Ügyfél keresése* oldalon név, e-mail-cím, cég, telefonszám vagy külső azonosító részletét írja be; a találatok gépelés közben frissülnek, keresés közben a mező végén forgó jel látszik. A telefonszám magyar formában is beírható (06 30 ...), a külső azonosítónál elég az eleje. A találat sorában látszik az ügyfél szintje, a megválaszolt kérdések száma és a PIN-kód állapota. Legfeljebb húsz találat jelenik meg; ha ennél több van, sárga figyelmeztetés kéri a keresés szűkítését. Az **Azonosítás** gomb az ügyfél azonosítás oldalára visz; ha a keresőt a hívósorból nyitotta meg, a hívás is hozzárendelődik. Minden keresés és minden ügyféladatlap-megnyitás az eseménynaplóba kerül.

Helpdesk ID

HÍVÁSNEVET  
Minden ügyfél

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Ügyfél keresése

anna

Kovács Anna

anna@example.test · +36301234567 · Acme Kft. (100001)

Premium

5 válasz

PIN beállítva

Azonosítás

Ügyfél keresése.

Legalább két karakter beírása után jelennek meg a találatok.


A hívószám az azonosítás, az ügyfélkeresés és a kódellenőrzés közben is látható. A „Nem ő a hívó” gomb után is megmarad: ha a rendszer nem tudja szabványos alakra hozni, a kapott számot mutatja. „Rejtett” csak akkor jelenik meg, ha nincs ismert szám.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

8 / 45

## Egyszeri azonosító kód ellenőrzése

1. Nyissa meg az *Ügyfélszolgálat* > *Kód ellenőrzése* oldalt (a hívósorból érkezve a hívás automatikusan hozzárendelődik).
2. Kérje meg a hívót, hogy olvassa be a portálon látható nyolcjegyű kódot. A kód párokban jelenik meg nála (például „12 34 56 78”), és a mezők is párokba rendezettek.
3. Az utolsó számjegy beírásakor az ellenőrzés magától lefut. Helyes kód esetén megjelenik az ügyfél kártyája „Azonosítva” jelöléssel, a hívás az ügyfélhez kapcsolódik, az ügyfél portálján pedig visszajelzés jelenik meg, hogy kollégánk azonosította.
4. Téves vagy lejárt kód esetén a mezők kiürülnek, a kurzor az első mezőre ugrik; kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen új kódot.
5. Sikeres ellenőrzés után az **Ügyfél megnyitása** gomb az adatlapra, a **Vissza a hívósorhoz** gomb a vezérlőpultra visz; a **Másik kód ellenőrzése** üríti az oldalt a következő hívóhoz.



**Kód ellenőrzése.** Nyolc mező, párokba tagolva; a kód a teljes rendszerben egyedi, ezért nem kell előbb megkeresni az ügyfelet.

### IVR kód a mobilalkalmazásból.

Ezen az oldalon kizárólag a portálon kért egyszeri azonosító kód ellenőrizhető. A mobilalkalmazás által kért kód IVR kód: azt egyedül az automata telefonos menü fogadja el, itt „ismeretlen kód” választ ad. Ez szándékos: az alkalmazás kódja a gépi ellenőrzésre készül. A mezők alatt erre emlékeztető szöveg áll.

## Óránkénti korlát.

Egy ügyintéző óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) sikertelen kód- vagy PIN-ellenőrzést végezhet; a sikeres ellenőrzés nem számít bele. A korlát elérésekor a rendszer megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra („Elérte az óránkénti 50 sikertelen ellenőrzés korlátját...”). Ez a találgatás elleni védelem része; ha rendszeresen eléri, jelezze a csoportvezetőnek.

Ha a kódellenőrzést egy híváshoz nyitotta meg, előbb vegye fel vagy vegye át a hívást. Csak a saját, kezelhető szintű hívásához használhatja fel a kódot. Ha közben egy kolléga átveszi, a korábban megnyitott oldal elutasítja az ellenőrzést, a kód pedig felhasználatlan marad. A menüből, hívás nélkül indított ellenőrzés továbbra is használható.

## Kérdés-válasz és PIN az azonosítás oldalon

Az azonosítás oldal egy ügyfélre szól. Bal oldalon az ügyfél adatai (telefonszámok, cég, csomagok, szint, válaszok száma, PIN állapota) és a hívás blokkja, jobb oldalon a választható módszer, alul a hívás korábbi kísérletei. Ha az oldalt az ügyféllistáról vagy az adatlapról nyitja meg, a rendszer az Önnél éppen folyamatban lévő hívást automatikusan hozzákapcsolja, így a kísérlet a híváshoz kötve rögzül.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉVET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Kovács Anna azonosítása

Ügyfél

Név  
Kovács Anna

E-mail  
anna@example.test

Telefonszámok  
+36301234567 ügyféltörzs · elsődleges ·  
Ügyféltörzs (EMD)

Cég  
Acme Kft. · 100001

Csomagok  
Basic / Premium+

Premium

5 / 5 válasz

PIN beállítva

Azonosítási mód

Kérdés-válasz

PIN

Kézi azonosítás

Kérdés-válasz

K-V munkamenet indítása

A hívó egyszeri azonosító kódot kért a portálon? Ellenőrizze a Kód ellenőrzése oldalon; a kód önmagában azonosítja az ügyfelet.

Kísérletek

sikeres

Kérdés-válasz

ügyintéző

Administrator

2026. 09. 18. 10:14:28

sikeres

Egyszeri azonosító kód

ügyintéző

Administrator

2026. 09. 18. 10:13:45

Azonosítás oldal. A módszer gombjai közül a nem használható szürke, alatta az ok olvasható (például kevés megválaszolt kérdés); jobbra a „Kézi azonosítás” gomb.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

10 / 45

### Az „Azonosítva” jelvény.

A felső zöld jelvény kizárólag az aktuális hívás alatti sikeres azonosítást mutatja (hívás nélkül megnyitva: az Ön saját, harminc percen belüli azonosítását), teljes dátummal és a módszerrel. Egy korábbi hívás azonosítása nem számít: azt csak a „Kísérletek” lista mutatja.

1. Válassza a **Kérdés-válasz** módszert, majd kattintson a **K-V munkamenet indítása** gombra.
2. A rendszer feltesz egy kérdést az ügyfél saját kérdéseiből, és mutatja a tárolt választ. Tegye fel a kérdést a hívónak, és a válasza alapján kattintson: **Elfogadom**, **Elutasítom** vagy **Nem eldönthető**. Billentyűvel is dönthet: **1** elfogad, **2** elutasít, **3** nem eldönthető (a gombokon a szám is látszik; szövegmezőben gépelve a billentyűk nem hatnak).
3. A munkamenet a beállított számú elfogadás után sikeres, a beállított számú elutasítás után sikertelen; legfeljebb a beállított számú kérdést teszi fel. Az eredmény felül zöld vagy piros jelvénnel jelenik meg, és a kísérletek listájába kerül.
4. A **Munkamenet megszakítása** gombbal a folyamat bármikor lezárható; ez „megszakítva” állapottal rögzül.
5. Sikeres vagy sikertelen kimenet után a jelvény mellett a **Vissza a hívóisorhoz** gomb a vezérlőpulttra visz.

### Egy ügyfél, egy nyitott munkamenet.

Egy ügyfélre egyszerre csak egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva. Ha egy kolléga már azonosítja ugyanazt az ügyfelet, az indításkor a neve jelenik meg („Egy másik ügyintéző (...) már azonosítja ezt az ügyfelet.”); egyeztessenek, ki beszél a hívóval, és a kolléga szakítsa meg vagy fejezze be a magáét. A megkezdett munkamenetet csak az viheti tovább, aki indította; lezárt vagy csomag nélkül maradt ügyfélre kérdés-válasz nem indítható, és ha a fiók a folyamat közben zárul le, a munkamenet sikertelenül zárul. Gyors kettős kattintásnál vagy billentyűismétlésnél a második döntés nem számít: a gombok a válasz megérkezéséig tiltottak.

**Ha nem az hív, akit a rendszer felismert.** Előfordul, hogy a hívószám alapján felismert ügyfél helyett más van a vonalban, aki azonosítaná magát. Ilyenkor a bal oldali „Hívás” blokk **Nem ez az ügyfél hív** gombja az ügyfélkeresőt nyitja meg a hívással együtt: keresse ki a valódi hívót, és az **Azonosítás** gombbal a hívás hozzá kerül át, az azonosítás pedig már rá vonatkozik. Az átrendeléskor az előző ügyfélre nyitott munkamenete magától lezárul, és az átrendelés az eseménynaplóba kerül. Csak a saját hívásnézete szerinti szinthez tartozó hívás rendelhető át, és csak az, amelyet Ön tart (vagy nem fogadott és még nem kezelt); a senki által nem tartott, még csengő hívást előbb vegye fel a vezérlőpulton.

A **PIN** módszer csak akkor választható, ha a rendszergazda engedélyezte az ügyintézői PIN-bekérést, és az ügyfélnek van PIN-kódja. Ekkor a hívó által bemondott kódot írja be (a mező azonnal kapja a kurzort) és kattintson az **Ellenőrzés** gombra. A telefonos menü ettől eltérően csak akkor kéri a PIN-t, ha a hívót a rögzített telefonszáma alapján felismerte: más számról, rejtett számról vagy több ügyfélnél rögzített („megosztott”) számról hívó ügyféltől a menü nem kér PIN-t, ilyenkor Ön azonosítja. A PIN telefonszám nélkül nem is állítható be, és az utolsó rögzített szám törlésével törlődik. Minden hibás próbálkozás naplózódik; ismételt hiba után a PIN-kód átmenetileg zárolódik, és minden újabb zárolás kétszer olyan hosszú, mint az előző (legfeljebb 24 óra). A zárolás vége az ügyfél adatlapján látszik; a sikeres PIN nullázza a számlálót. A hibás ügyintézői PIN-ellenőrzés az óránkénti korlátba is beleszámít.

A már lezárt vagy megszakított munkamenet eredményét egy korábban megnyitott oldalról küldött válasz nem módosítja. Ha közben a fiók lezárul vagy elveszíti jogosultságát, a kérdés-válasz döntését a rendszer elutasítja.

## Kézi azonosítás

Ha az ügyfélnek egyetlen automatikus módszer sem áll rendelkezésére (nincs elég válasza, nincs PIN-je, nem tud kódot kérni), az oldal ezt szövegben jelzi. Ilyenkor, és csak ilyenkor, a hívó más módon is azonosítható: például visszahívással az ügyfélnél rögzített számon, vagy csoportvezetői jóváhagyással. Az eredményt a **Kézi azonosítás** gombbal rögzítse.

The screenshot shows the 'Helpdesk ID' interface. A modal window titled 'Kovács Anna kézi azonosítása' is open. It contains a text input field for 'Indoklás' (Justification) with the placeholder text 'Hogyan történt az azonosítás, és ki hagyta jóvá?'. Below the input field are two buttons: 'Rögzítés azonosítottként' (Mark as identified) and 'Mégsem' (Cancel). The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Vezérlőpult', 'Ügyfél keresése', 'Kód ellenőrzése', 'Ügyfelek', 'Megosztott telefonszámok', 'Hívások', 'Kimutatások', 'Kérdések', and 'Azonosítási munkamenetek'. The main content area displays 'Kovács Anna azonosítása' with a status bar showing 'Basic / Premium+', 'Prémium', '5 / 5 válasz', and 'PIN beállítva'. There is also a 'Kísérletek' (Experiments) section with a table of successful identification attempts.

**Kézi azonosítás.** Az indoklás kötelező, legalább tíz karakter; a „Rögzítés azonosítottként” gomb sikeres, kézzel rögzített munkamenetet hoz létre.

1. Kattintson a **Kézi azonosítás** gombra a módszerválasztó sor jobb szélén. A gomb csak annak látszik, akinek van „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultsága (alapból az ügyintézőknek, csoportvezetőknek és rendszergazdáknak), és csak nyitott fióknál.
2. Írja le az indoklást (legalább tíz karakter): hogyan történt az azonosítás, és ki hagyta jóvá. Az indoklás az Ön nevével kerül az eseménynaplóba és a munkamenet eredményéhez.
3. A **Rögzítés azonosítottként** gomb sikeres munkamenetet hoz létre „Kézi azonosítás” módszerrel. A „Kísérletek” listában és az Azonosítási munkamenetek között sárga „kézzel rögzítve” jelvény különbözteti meg a többitől, így utólag könnyen ellenőrizhető.

### Csak kivételként.

A kézi azonosítás nem helyettesíti a egyszeri azonosító kódot vagy a kérdés-választ: akkor használja, ha azok nem állnak rendelkezésre, és a hívót valóban sikerült más módon azonosítani. A csoportvezető az Azonosítási munkamenetek listában módszer szerint szűrve rendszeresen átnézi ezeket.

## Megjegyzés a híváshoz és a hívás elengedése

Ha az oldal híváshoz kötött, és a hívást Ön tartja, a „Hívás” blokkban két további művelet áll (más ügyintéző hívásánál vagy nem kezelt szint hívásánál ezek nem jelennek meg):


- **Hívásmegjegyzés:** rövid, legfeljebb ezer karakteres jegyzet a hívásról (miről szólt, mi maradt hátra). A megjegyzés a hívás blokkjában és a Hívások lista „Hívásmegjegyzés” oszlopában látszik, később szerkeszthető.
- **Hívás elengedése:** megerősítés után a hívás ügyintéző nélkül visszakerül a hívó sorba, a folyamatban lévő kérdés-válasz munkamenet lezárul, a már megtett kísérletek megmaradnak, és az oldal a vezérlőpultra visz. Akkor használja, ha nem Ön beszél a hívóval, vagy a hívást másnak kell átadnia.

## 5 Ügyfelek kezelése

### Ügyféllista

Az *Ügyfelek* lista alapból csak a **releváns** ügyfeleket mutatja: akinek portálhozzáférése van, aki lezárt (hogyan újraindítandó legyen), vagy akinek bármilyen előzménye van (PIN-kód, válaszok, hívás, azonosítás, kapcsolat, megjegyzés). Az ügyféltörzsből átvett, érintetlen fiókok rejtve maradnak, de a „Csak releváns ügyfelek” szűrő „Mindenkivel” állásában megjelennek, és az ügyfélkeresés meg a hívószám-egyeztetés mindig minden esetben keres. Az alapértelmezés a Beállítások > Ügyfelek alatt kapcsolható ki. A lista a hívásnézettől független. A név alatt az e-mail-cím és a cég áll, a név mellett kis jelek: arany csillag a prémium szintnél, piros lakat a lezárt fióknál, piros háromszög, ha hiányzik a kapcsolat, szürke áthúzott csengő, ha a kapcsolat-figyelmeztetést egy ügyintéző indoklással elrejtette, sárga csúszka, ha csomag-felülírás él. Az egérrel rájuk állva olvasható a magyarázat (az elrejtésnél az indoklás, ki és meddig). Oszlopok: telefonszámok, implicit és explicit csomag, megválaszolt kérdések száma, PIN-kód, „Ügyféltörzstételhez kötve”; az oszlopválasztóval bekapcsolhatók a Beállítások > Ügyfelek > Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felvett további ügyféltörzs-oszlopok is. A lista tetején két fül áll: *Minden ügyfél* és *Explicit prémium kapcsolat nélkül*; az utóbbi egy helyen gyűjti azokat a nyitott ügyfeleket, akik csak explicit csomag alapján prémiumok, de nincs főügyfelük, és piros számláló mutatja, hányan várnak kapcsolásra. Az ideiglenes csomag-felülírással prémiummá tett ügyfél nem tartozik ide: a felülírásnak saját jogalapja (indoklása) van, kapcsolást nem kér. Ugyanez a szám alapból a bal oldali menü *Ügyfelek* pontja mellett is látszik, így bárhol feltűnik; ha zavaró, a Beállítások > Ügyfelek alatt kikapcsolható, a fül számlálója akkor is marad. A szűrőkkel szint, cég, e-mail-domain, csomag, kapcsolat-figyelmeztetés (hiányzó vagy elrejtett), PIN és állapot szerint szűkíthet; a keresés a névre, e-mail-címre és cégre szavanként működik, a telefonszám oszlopban pedig magyar formában (06 30 ...) beírt szám is megtalálja a rögzített számot. Az ügyfél adatlapjának megnyitása és minden keresés naplózott.





Azonos oszlopcímke esetén is minden kiválasztott oszlop külön megmarad a fájlban. A képletnek értelmezhető CSV-szövegek (például „=” vagy „+” jellel kezdődő értékek) elé a rendszer védő aposztrófot tesz; a tárolt ügyféladatot ez nem változtatja meg.

# Ügyféladatlap

Az adatlap „Ügyfél” blokkja az ügyféltörzsből átvett külső azonosítót, céget, beosztást és szervezeti egységet is mutatja; ezek csak az átvételből származhatnak, a felületen nem szerkeszthetők. A listában ugyanezek bekapcsolható oszlopok.

Helpdesk ID

HÍVÁSNEZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Ügyfelek > Megtekintés

Ügyfél megtekintése

Azonosítás

Főügyfélhez kapcsolat

Figyelmeztetés elrejtése

PIN beállítása

Belépési link küldése

Csomag felülírása

Szerkesztés

Ügyfél

|                     |                                                                                                                             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Név                 | E-mail                                                                                                                      | Állapot           |
| Kovács Anna         | anna@example.test                                                                                                           | Nyitott           |
| Külső azonosító     | Cég                                                                                                                         | Beosztás          |
| 100001              | Acme Kft.                                                                                                                   | -                 |
| Szervezeti egység   | Hiányzik ekkortól                                                                                                           | Implicit csomag   |
| -                   | Jelen van                                                                                                                   | Basic             |
| Explicit csomag     | Portál hozzáférés                                                                                                           | E-mail domain     |
| Premium+            | Prémium                                                                                                                     | example.test      |
| Biztonsági kérdések | PIN                                                                                                                         | PIN zárolva eddig |
| 5 / 5 válasz        | PIN beállítva                                                                                                               | -                 |
| Utolsó belépés      | Kapcsolva ehhez                                                                                                             |                   |
| 6 napja             | nincs kapcsolat                                                                                                             |                   |
|                     | Csak explicit csomag alapján prémium, de nincs implicit prémium ügyfélhez kapcsolva. Az ügyfélszolgálatnak kapcsolnia kell. |                   |
| Megjegyzés          |                                                                                                                             |                   |
| -                   |                                                                                                                             |                   |

Az ügyfélhez tartozó ügyfélszolgálati vonal

Az ügyfélnek a saját szintje vonalát kell hívnia; ezt az elérhetőséget látja a portálon.

|                |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|
| Telefon        | E-mail                | Nyitvatartás |
| +36 1 800 1000 | premium@example.t est | H-V 0-24     |

Telefonszámok

Válaszok

Azonosítási munkamenetek

Telefonszámok

Új telefonszám

|              |       |             |            |                   |            |
|--------------|-------|-------------|------------|-------------------|------------|
| Szám         | Címke | Forrás      | Elsődleges | Megerősítés       | Megosztott |
| +36301234567 | -     | Ügyféltörzs | ✓          | Ügyféltörzs (EMD) | -          |

Ügyféladatlap.

Alapadatok, portálhozzáférés, az ügyfél szintjéhez tartozó ügyfélszolgálati vonal, alatta a telefonszámok, válaszok és azonosítási munkamenetek füle.

A fejléc gombjai és a további műveletek menüje:

- **PIN beállítása:** csak legalább egy rögzített telefonszámú ügyfélnek adható, mert a telefonos menü előbb a hívószám alapján ismeri fel a hívót; szám nélkül a gomb szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok. A rendszer a beállított minimális hosszúságú PIN-kódot javasol, bekapcsolt egyediségellenőrzésnél szabad értéket, amelyet a beállított minimum és maximum között felülírhat (alapból 6–10 számjegy; a saját PIN-kezelésre feljogosított ügyfél is ebben a tartományban választ); ha az ügyfélnek van elsődleges telefonszáma, egy jelölővel SMS-ben is kiküldheti. Bekapcsolt PIN-egediségellenőrzésnél foglalt értékre a mező hibaüzenetet ad, másik kódot kell választani.
- **Belépési link küldése:** egyszer használható belépési hivatkozást küld e-mailben a portálhoz. Csak nyitott, ügyféltörzsben szereplő, csomaggal rendelkező ügyfélnek küldhető; ellenkező esetben a rendszer megmondja, miért nem.
- **PIN törlése, Fiók lezárása, Újranyitás:** a további műveletek menüjében, megerősítéssel. Főügyfél lezárásakor a megerősítő ablak név szerint felsorolja a vele együtt lezáruló kapcsolt ügyfeleket, és a gomb felirata „Mindet lezárom”. A lezárás azonnal hat: az ügyfél minden nyitott portál-munkamenete és mobilalkalmazási bejelentkezése megszűnik, a még élő belépési hivatkozásai és kódjai érvénytelennek válnak. A PIN beállítása és törlése ugyanígy érvényteleníti az ügyfél élő kódjait és hivatkozásait.
- **Szerkesztés:** ügyféltörzsből származó ügyfélnél a név, az e-mail-cím és a csomagok csak olvashatók, a mező alatt az utolsó átvétel idejével; ezeket az ügyféltörzsben kell módosítani. Csak a belső megjegyzés szerkeszthető. Ügyféltörzstételhez nem kötött ügyfélnél a csomag kizárólag a Beállítások > Csomagok alatt rögzített nevekből választható, így elírás nem zárhat ki senkit. Mentés után a rendszer visszavisz az adatlapra (új ügyfél felvételekor az új ügyfél adatlapjára); ugyanígy a munkatárs és az üzenetsablon mentése a listára vezet vissza, nem marad az űrlapon.

## Az ügyféltörzs adatai az adatlapon

Az ügyféltörzs azon oszlopai, amelyek nem tartoznak rögzített mezőhöz (például beosztás, osztály, költséghely), az ügyféltörzstételen „Egyéb oszlopok” néven mindig megvannak. Ha az ügyfélszolgáltatásnak is látnia kell őket, a rendszergazda a Beállítások > Ügyfelek > *Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok* alatt felveszi az oszlop fejlécét és a megjelenítendő feliratot; ezután az adatlapon külön *Ügyféltörzs adatai* blokkban, a listában bekapcsolható oszlopként és az exportban pipálható oszlopként jelennek meg, csak olvashatóan. Új ügyféltörzs-oszlophoz tehát nem kell fejlesztés: az átvétel magától áthozza, a beállítás teszi láthatóvá.

## Megjegyzés az ügyfélhez

A Szerkesztés űrlap „Megjegyzés” mezőjébe belső, csak az ügyfélszolgálat által látható jegyzet írható (például „hallássérült, lassan beszéljen”). A megjegyzés az adatlapon és az azonosítás oldalon kiemelve jelenik meg; az ügyfél soha nem látja. Minden módosítása naplózott.

## Ideiglenes csomag-felülírás

Az ügyféltörzs az igazság forrása; ha mégis kivételt kell tenni, arra az adatlap Csomag felülírása művelete való, amely külön jogosultsághoz kötött („Ügyfél csomagjának ideiglenes felülírása”).

1. Válassza a csomagot: csak olyan kínálkozik, amely emeli az ügyféltörzs szerinti szintet; a felülírás hozzáférést sosem vehet el. Ha nincs mit emelni (az ügyfél az ügyféltörzs szerint már prémium, akár implicit, akár explicit csomaggal) vagy a fiók lezárt, a gomb a helyén marad, de szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok.
2. Adja meg az indoklást (például hibajegy száma, ki kérte) és a záró dátumot; alapból 30 nap.

3. Mentés után az adatlapon sárga jelvény mutatja a felülrást indoklással, kiadóval és lejárattal, mellette az ügyféltörzs szerinti érték; a listában csúszka jel áll a név mellett. A felülrás azonnal hat a szintre, a portálra és a hívásokra. Amíg a felülrás él, a fejlécben a **Csomag felülrása** gomb helyett a **Csomag-felülrás megszüntetése** áll; módosításhoz előbb szüntesse meg, majd vegye fel újra.
4. A felülrás magától megszűnik a záró nap végén, vagy amint az adatátvétel ugyanezt a csomagot hozza az ügyféltörzsből; kézzel a **Csomag-felülrás megszüntetése** művelettel zárható. Az adatátvétel a felülrást soha nem írja át. A Rendszerállapot oldal figyelmeztetésként listázza az élő felülrásokat.

## Kapcsolt ügyfelek

Egyes ügyfelek nem a saját (implicit) csomagjuk, hanem egy másik ügyfél prémium csomagja miatt kapnak prémium hozzáférést (explicit csomag). Ezt a rendszerben kapcsolatként kell rögzíteni, mert ha a „főügyfél” fiókja lezárul, akár az ügyféltörzs-átvétel, akár ügyintéző által, a hozzá kapcsolt ügyfelek fiókja is lezárul; a főügyfél újranyitáskor a csak emiatt lezárt fiókok újranyílnak, kivéve azt, amelyet időközben az ügyféltörzs-átvétel hiányzónak jelölt: az „hiányzik az ügyféltörzsből” okkal zárva marad, amíg a tétele vissza nem tér.

1. Nyissa meg az implicit prémium csomagú főügyfél adatlapját, és görgessen a *Kapcsolt ügyfelek* fülre. A fül csak olyan ügyfélnél látszik, aki kapcsolhat másokat. Lezárt főügyfélhez új ügyfél nem kapcsolható: a kapcsolásra szolgáló gomb ilyenkor szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok; a fül lezárt főügyfélnél csak akkor látszik, ha már vannak kapcsolt ügyfelei.
2. Kattintson az **Ügyfél kapcsolása** gombra, és keresse ki a kapcsolandó ügyfelet név, e-mail-cím, cég vagy külső azonosító alapján. Minden találat két sorban jelenik meg: a név alatt az e-mail-cím, a cég, a külső azonosító, az elsődleges telefonszám és a csomagok, hogy két hasonló név ne legyen összetéveszthető. Csak olyan ügyfél választható, akinek nincs saját implicit prémium csomagja, és még nincs máshoz kapcsolva.
3. A listában látszik a kapcsolat kezdete és ki hozta létre. A **Kapcsolat megszüntetése** művelet megerősítés után lezárja a kapcsolatot; a sor a záró dátummal a listában marad, a kapcsolt fiókot ez önmagában nem zárja le.

## Kapcsolat nélküli explicit prémium ügyfél.

Ha egy ügyfél csak explicit csomag alapján prémium, de nincs főügyfélhez kapcsolva, ez nem hiba, hanem az ügyfélszolgálat által kezelendő figyelmeztetés: az ügyféllistában piros háromszög jelöli a neve mellett, a lista *Kapcsolat nélküli prémium* fülén (és az „Explicit prémium kapcsolat nélkül” szűrővel) egyben látható mindenki, akire ez igaz, a menüben számláló mutatja a számukat, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható a figyelmeztetés, és a fejléc

**Főügyfélhez kapcsolás** gombjával rögtön kapcsolható is. Az ideiglenes csomag-felülrással prémiummá tett ügyfél nem számít ide: a felülrás saját indoklással él, nem egy főügyfél csomagján alapul, ezért kapcsolást nem kér.

### Kivétel: a figyelmeztetés elrejtése.

Ha az ügyfél explicit prémium csomagja főügyfél nélkül is jogos (például önálló szerződés), az „Ügyfelek kezelése” jogosultsággal a fejléc **Figyelmeztetés elrejtése** gombja legalább tíz karakteres indoklással és tetszőleges záró dátummal elrejt a figyelmeztetést: az ügyfél kikerül a fülről, a számlálóból, a szűrőből és a háromszög alól, helyette szürke áthúzott csengő jelöli, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható az indoklás, ki és meddig rejtette el. Az elrejtés az auditnaplóba kerül; a **Figyelmeztetés visszakapcsolása** gomb bármikor visszavonja, a záró dátum elteltével magától megszűnik, és ha az ügyfelet később mégis főügyfélhez kapcsolják, az elrejtés is törlődik, hogy a kapcsolat esetleges megszűnésekor a figyelmeztetés újra éljen.

**Kovács Anna kapcsolat-felügyeletének elrejtése**

Olyan ügyfélhez, akinek az explicit prémium csomagja főügyfél-kapcsolat nélkül is jogos. Az ügyfél kikerül a „Kapcsolat nélküli prémium” fülről, a számlálóból és a figyelmeztető háromszög alól; az elrejtés szürkén, indoklással együtt látszik az ügyfélnél, és az auditnaplóba kerül. Ha később kapcsolat jön létre, az elrejtés megszűnik.

**Indoklás\***

pl. jegyszám, ki döntött és miért nem kell főügyfél

**Érvényes eddig**

Nem kötelező. E nap végén a figyelmeztetés újra érvényes.

**Figyelmeztetés elrejtése** **Mégsem**

| Kovács Anna         |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Explicit csomag     | Portál hozzáférés                                               |
| Premium+            | Prémium                                                         |
| Biztonsági kérdések | PIN                                                             |
| 5 / 5 válasz        | PIN beállítva                                                   |
| Utolsó belépés      | Kapcsolva ehhez                                                 |
| 6 napja             | nincs kapcsolva                                                 |
|                     | Csak explicit csomag alapján prémium, de nincs implicit prémium |

**Figyelmeztetés elrejtése.** Az indoklás kötelező, a záró dátum nem; a művelet és a visszakapcsolás is az auditnaplóba kerül.

Az adatlap alsó részén a *Telefonszámok* fülön az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs új számot vehet fel, a nem ügyféltörzs-forrású számot szerkesztheti vagy törölheti, és elsődlegest jelölhet (az ügyintéző a fület csak olvassa). A „Megerősítés” oszlop minden számnál mutatja, mi erősítette meg: ügyféltörzs, ügyintézői felvétel, SMS-kód, ügyfélszolgálati megerősítés vagy azonosított hívás (az

egérrel rá állva a dátum és a megerősítő neve), vagy azt, hogy nem megerősített. Az ügyféltörzsből érkező és az ügyintéző által felvett számok mindig megerősítettek; az ügyfél által a portálon felvett szám akkor, ha SMS-ben megerősítette (ez a Beállítások › Portál alatt kapcsolható, és élő SMS-kapcsolatot kíván), ha a **Szám megerősítése** művelettel Ön erősítette meg (például visszahívás után; naplózott), vagy ha a Beállítások › Azonosítás „Telefonszám megerősítése azonosított hívással” kapcsolója mellett az ügyfél erről a számról hívott és sikeresen azonosították. Ha egy felvett vagy átírt szám más ügyfélnél már szerepel, az ablak név szerint figyelmeztet, és csak a „Tudomásul veszem” jelölővel menthető: erről a számról a telefonos menü PIN-ellenőrzése egyik ügyfélnél sem fog működni; az ilyen szám „megosztott” jelölést kap a fülön, az adatlapon és az azonosítás oldalon. Az utolsó szám törlése előtt az ablak jelzi, hogy ezzel az ügyfél PIN-kódja is törlődik. Beérkező hívásnál a megerősített szám előnyt élvez a nem megerősítetttel szemben. Az ügyfél a portálon legfeljebb a beállított számú (alapból öt) saját számot veheti fel. Ha egy kézzel felvett szám később az ügyféltörzsben is megjelenik, a következő átvétel ügyféltörzs-forrásúvá és megerősítetté teszi. A *Válaszok* fül a megválaszolt kérdéseket sorolja tartalom nélkül, a választ az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs a sor „Válasz eltávolítása” gombjával törölheti; az *Azonosítási munkamenetek* fül az ügyfél összes kísérletét mutatja, a sor végén a szem ikon ugyanazt a részletes ablakot nyitja, mint az Azonosítási munkamenetek lista.

### Ügyfélszolgálati vonal.

Az adatlap jobb felső blokkja azt a telefonszámot, e-mail-címet és nyitvatartást mutatja, amely az ügyfél szintjéhez tartozik. Ha egy ügyfél rossz vonalon hívott, innen látja, hová kell irányítania.

## Megosztott telefonszámok

Az *Ügyfélszolgálat* › *Megosztott telefonszámok* oldal (az ügyfelek kezelése joggal) számonként csoportosítva mutatja azokat a telefonszámokat, amelyek egynél több nyitott ügyfélnél vannak rögzítve: kinél, milyen forrásból (ügyféltörzs, ügyintéző, ügyfél), mi erősítette meg, elsődleges-e. Az ilyen számról hívó ügyfelet a telefonos menü nem ismeri fel, ezért PIN-t sem kér tőle, és a vezérlőpulton „Közös szám” áll: ez nem kritikus hiba, hanem a szolgáltatás minőségének csökkenése, ezért a menüpont mellett szürke számláló, a Rendszerállapot oldalon figyelmeztető kártya jelzi. Döntse el, kié a szám, és a **Szám törlése** művelettel vegye le a többiekről (ha valakinek ez volt az utolsó száma, a PIN-je is törlődik); az ügyféltörzsből érkező számot az oldal pirossal jelöli, mert azt a törzsadatban kell javítani, a következő átvétel hozza a javítást. Az érintett ügyfél adatlapján és az azonosítás oldalán az ilyen szám „megosztott” jelölést kap, így a PIN-hiba okát nem kell keresni.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Megosztott telefonszámok

A telefonos menü a hívószám alapján ismeri fel a hívót. Az egynél több ügyfélnél rögzített szám senkit nem ismer fel: az ilyen hívóktól a menü nem kér PIN-t, egyszeri azonosító kóddal vagy az ügyintézőnél azonosítanak. Itt dönthető el, kié a szám, és törölhető a többiekétől; az ügyféltörzsben több személynél szereplő számot a törzsadatban kell javítani.

Keresés

| Ügyfél                            | Cég       | Forrás      | Megerősítés       | Elsődleges | Felvéve             |                   |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|
| +3612345678                       |           |             |                   |            |                     |                   |
| Nagy Béla<br>bela@example.test    | Acme Kft. | Ügyféltörzs | Ügyféltörzs (EMD) |            | 2026. 09. 24. 22:20 | Ügyfél megnyitása |
| Szabó Csaba<br>csaba@example.test | Acme Kft. | Ügyféltörzs | Ügyféltörzs (EMD) |            | 2026. 09. 24. 22:20 | Ügyfél megnyitása |

1 - 2 megjelenítve a(z) 2 találatból

Sorok száma: 10

Megosztott telefonszámok. Számonként csoportosítva az érintett ügyfelek, a forrás és a megerősítés módja; az ügyféltörzsből érkező szám pirossal jelölve.

## 6 Hívások és azonosítási munkamenetek

A *Hívások* oldal tetején az **Utolsó 15, 30, 60, 90 vagy 120 nap** fülek közül választhat; alapból a 30 napos fül aktív. A mai nap beleszámít. A lista a kijelölt időszak archivált hívásait is tartalmazza; az egyéb szűrők ezen belül szűkítenek.

A *Hívások* lista a telefonközpont által jelzett hívásokat mutatja a jelenlegi hívásnézet szerint: beérkezés ideje, hívásazonosító, hívószám, felismert ügyfél, ügyintéző, szint, hívósr, állapot, a hívás alatti azonosítási kísérletek száma és a hívásmegjegyzés. Az ügyintézőszűrő a korábbi, már archivált hívások munkatársait is felsorolja. Szint, állapot, ügyintéző és időszak szerint szűrhető, hívásazonosítóra, számra és ügyfélnévre kereshető.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

21 / 45

<

Helpdesk ID

HÍVÁSNEZET

Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Hívások

Utolsó 15 nap

Utolsó 30 nap

Utolsó 60 nap

Utolsó 90 nap

Utolsó 120 nap

All

Keresés

0

| Beérkezett          | Hívásazonosító | Szám         | Ügyfél     | Ügyintéző     | Szint   | Hívósor         | Állapot      | Kísérletek |
|---------------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------|-----------------|--------------|------------|
| 2026. 09. 16. 13:15 | demo-hist-177  | +36202000177 | ismeretlen | -             | Normál  | Ügyfélszolgálat | nem fogadott | 0          |
| 2026. 09. 16. 12:15 | demo-hist-176  | +36202000176 | ismeretlen | -             | Normál  | Ügyfélszolgálat | nem fogadott | 0          |
| 2026. 09. 16. 14:37 | demo-hist-175  | +36301000175 | ismeretlen | Csilla Ügynök | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 12:20 | demo-hist-174  | +36301000174 | ismeretlen | Csilla Ügynök | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 10:03 | demo-hist-173  | +36301000173 | ismeretlen | Csilla Ügynök | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 11:20 | demo-hist-172  | +36301000172 | ismeretlen | Bence Ügynök  | Prémium | Prémium vonal   | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 09:03 | demo-hist-171  | +36301000171 | ismeretlen | Bence Ügynök  | Prémium | Prémium vonal   | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 15:54 | demo-hist-170  | +36301000170 | ismeretlen | Bence Ügynök  | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 13:37 | demo-hist-169  | +36301000169 | ismeretlen | Bence Ügynök  | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |
| 2026. 09. 16. 11:20 | demo-hist-168  | +36301000168 | ismeretlen | Bence Ügynök  | Normál  | Ügyfélszolgálat | befejeződött | 0          |

1 - 10 megjelenítve a(z) 180 találatból

Sorok száma: 10

1

2

3

4

...

17

18

>

Az *Azonosítási munkamenetek* lista minden kísérletet rögzít: mikor indult, melyik ügyfélre, ki végezte, milyen módszerrel (kérdés-válasz, PIN, egyszeri azonosító kód, IVR kód, kézi azonosítás) és csatornán (ügyintéző, automata menü, gépi felület), mi lett az eredmény és az indoklás, valamint hány elfogadott és elutasított válasz született. Kézi azonosításnál az indoklás az eredmény oszlopban olvasható. Ügyintéző, ügyfél (név vagy e-mail), állapot, módszer, csatorna és időszak szerint szűrhető; a **CSV export** gomb a szűrt listát pontosvesszővel tagolt, táblázatkezelőben megnyitható fájlba menti. Ez a lista a visszakeresés és a minőségellenőrzés eszköze.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

1

Megosztott telefonszámok

1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Azonosítási munkamenetek

CSV export

Keresés

0

| Indult              | Ügyfél      | Ügyintéző     | Mód                    | Csatorna  | Állapot | Eredmény               | OK | Elutasítva |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|---------|------------------------|----|------------|
| 2026. 09. 18. 10:14 | Kovács Anna | Administrator | Kérdés-válasz          | ügyintéző | sikeres | elég elfogadott válasz | 2  | 0          |
| 2026. 09. 18. 10:13 | Kovács Anna | Administrator | Egyszeri azonosító kód | ügyintéző | sikeres | kód rendben            | 0  | 0          |

1 - 2 megjelenítve a(z) 2 találatból

Sorok száma: 10

**Azonosítási munkamenetek.** Az eredmény oszlop az indoklást is mutatja, például „ügyintéző megszakitotta”.

## Kimutatások

Az Ügyfélszolgálat menü **Kimutatások** pontja a csoportvezetők és rendszergazdák eszköze (a „Kimutatások megtekintése és exportálása” jogosultsággal). Válassza ki az időszakot (alapból az elmúlt 30 nap, legfeljebb 400 nap), pipálja ki a kívánt részeket, válasszon formátumot, majd kattintson a **Kimutatás letöltése** gombra.

- **Felhasználók törzsadata:** név, e-mail, szerepkörök, állapot, utolsó belépés, beosztás és szervezeti egység, kezelt szintek.
- **Hívások ügyintézőnként:** felvett hívások összesen, hívósortonként, szintenként, átlagos hívástartam, kezeltnek jelölt nem fogadott hívások; és ugyanez naponta.
- **Hívások naponta:** minden nap összes hívása, ebből ügyintéző által felvett, nem fogadott, és a nem fogadottak közül kezeltnek jelölt.
- **Azonosítások ügyintézőnként:** kísérletek módszerenként és kimenetelenként, sikerarány.
- **Aktivitás:** belépések és naplózott műveletek száma felhasználónként.

A **HTML** változat önálló fájl, böngészőben nyílik és nyomtatható; az **Excel** változatban minden rész külön munkalap, az első lapon az időszak és a készítő. Minden letöltés az eseménynaplóba kerül. Ha egy CSV-export elérné az ötvenezer soros felső határt, a rendszer figyelmeztet, és a fájl csak az első ötvenezer sort tartalmazza: ilyenkor szűkítse a listát és több részletben exportáljon. A kimutatások és a Hívások lista azonos időszak és szűrés mellett ugyanazt a híváskört számolják: a befejezett hívások a rövid megőrzési idő után csak a vezérlőpultról tűnnek el.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

23 / 45

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Kimutatások

Időszak

Ettől\*

Eddig\*

2026. 08. 26.

2026. 09. 24.

A kimutatás részei

Kijelölés megszüntetése

☒ Felhasználók törzsadata

Név, e-mail-cím, szerepkörök, állapot, utolsó belépés, beosztás és szervezeti egység az ügyféltörzs szerint, kezelt szintek.

☒ Hívások ügyintézőnként

Felvett hívások ügyintézőnként: összesen, hívásonként, szintenként, naponta, átlagos hívástartam, kezeltnek jelölt nem fogadott hívások.

☒ Hívások naponta

Minden hívás naponta: összes, ügyintéző által felvett, nem fogadott, ebből kezeltnek jelölt.

☒ Azonosítások ügyintézőnként

Azonosítási kísérletek ügyintézőnként módszer és kimenetel szerint, sikerarányával.

☒ Aktivitás

Belépések és auditnaplózott műveletek felhasználóként az időszakban.

Formátum

☒ HTML (böngészőben nyílik, nyomtatható)

☐ Excel (XLSX, részenként egy munkalap)

↓ Kimutatás letöltése

Minden letöltés az auditnaplóba kerül az időszakkal és a választott részekkel. A befejezett hívások a rövid megőrzési idő után a vezérlőpultból tűnnek el; a hívások lista és a kimutatások az általános adatmegőrzés végéig mutatják őket.

**Kimutatások.** Időszak, pipálható részek és formátum; a gomb tölti le a fájlt.

Egynapos kimutatáshoz ugyanazt a napot válassza kezdő- és zárónapnak; a választó esetleges óraértéke nem számít. A felvett hívás a nem fogadottak darabszámába nem kerül bele akkor sem, ha korábban hibás lezárási státuszt kapott. Az Excelben a szöveges adatok szó szerinti szövegek, a darabszámok számok maradnak.

## 7 Biztonsági kérdések

Az *Azonosítás* › *Kérdések* oldalon a kérdéskészlet kezelhető. Az ügyfelek a portálon ezek közül választanak és válaszolnak.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

24 / 45



Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Tartalom

Hírek

Új hír

Üzenetsablonok

Kimenő üzenetek

Keresés

0

| Cím                                | Közzététel ideje    | Szerző | Módosítva |                    |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
| Karbantartás pénteken              | 2026. 09. 17. 08:02 | -      | 1 hete    | Szerkesztés Törlés |
| Új azonosítási mód:<br>mobilos kód | 2026. 09. 15. 11:02 | -      | 1 hete    | Szerkesztés Törlés |

Sorok száma: 10

Hírek. A közzététel ideje jelvényként; a jövőbeli időpont ütemezett megjelenést jelent.

## Üzenetsablonok

A rendszer által küldött üzenetek szövege: belépési hivatkozás e-mailben, új PIN-kód SMS-ben, belépő kód SMS-ben, telefonszám-megerősítő kód SMS-ben. A lista mutatja, hogy egy sablon a beépített alapértelmezést használja-e, vagy már testre szabták. Az e-mail sablon magyar és angol változatban létezik, és azon a nyelven megy ki, amelyet az ügyfél a portálon utoljára használt (ha még nem lépett be, az ügyintéző felületének nyelvén). Az SMS-sablonok csak magyar nyelvűek: az SMS mindig magyarul megy ki, az ügyfél nyelvétől függetlenül.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Tartalom > Üzenetsablonok > Lista

Üzenetsablonok

Hírek

Üzenetsablonok

Kimenő üzenetek

| Üzenet                     | Csatorna | Nyelv | Forrás          | Utoljára szerkesztette | M   |
|----------------------------|----------|-------|-----------------|------------------------|-----|
| Belépési kód SMS           | SMS      | HU    | Alapértelmezett | -                      | 1 h |
| Belépési link e-mail       | E-mail   | HU    | Alapértelmezett | -                      | 1 h |
| Belépési link e-mail       | E-mail   | EN    | Alapértelmezett | -                      | 1 h |
| Telefonszám-megerősítő SMS | SMS      | HU    | Alapértelmezett | -                      | 1 h |
| Új PIN SMS                 | SMS      | HU    | Alapértelmezett | -                      | 1 h |

Sorok száma: 10

Üzenetsablonok. Az e-mail magyar és angol változatban, az SMS-ek csak magyarul.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Tartalom > Üzenetsablonok > Szerkesztés

Belépési kód SMS · HU

Próbaküldés

Belépési kód SMS · HU

Egyszerű szöveges SMS. Ékezet nélkül 160, ékezetes betűkkel 70 karakter fér egy üzenetbe.

Szöveg

{{ app\_name }} belépési kód: {{ code }} ({{ minutes }} percig érvényes).

72 karakter (UCS-2), kb. 2 SMS-rész a helyőrzők kitöltése után

Helyőrzők — kattints a másoláshoz, majd illeszd be a szövegbe

{{ code }} {{ minutes }} {{ name }} {{ email }}

{{ app\_name }} {{ support\_email }}

{{ support\_phone }} {{ support\_hours }}

Mentés

Mégsem

Előnézet

Mintaadatokkal megjelenítve. Hagyd üresen a törzset a beépített alapértelmezéshez.

Helpdesk ID belépési kód: 123456 (4320 percig érvényes).

Sablon szerkesztése. Bal oldalon a szöveg és a helyőrzők, jobb oldalon az azonnali előnézet mintaadatokkal.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

27 / 45



## 9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök

### Munkatársak

Helpdesk ID

HIVÁSNEVET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Fiókok > Felhasználók > Lista

Felhasználók

Új felhasználó

Felhasználók

Szerepkörök és jogosultságok

Keresés

0

| Név           | E-mail                 | Szerepkörök | Beosztás | Szervezeti egység | Ügyfél |
|---------------|------------------------|-------------|----------|-------------------|--------|
| Ági Ügynök    | agent@example.test     | agent       | -        | -                 | ✓      |
| Bence Ügynök  | bence@example.test     | agent       | -        | -                 | ✓      |
| Csilla Ügynök | csilla@example.test    | agent       | -        | -                 | ✓      |
| Administrator | admin@example.test     | super-admin | -        | -                 | ✓      |
| Administrator | kezikonyv@example.test | super-admin | -        | -                 | ✓      |

Sorok száma: 10

**Felhasználók.** Szerepkörök, ügyféltörzstételhez kötés, beosztás és szervezeti egység, lezárás és utolsó belépés.

A munkatárs űrlapján az *Ügyféltörzs adatai* blokk csak ügyféltörzstételhez kötött fióknál látszik: külső azonosító, cég, beosztás, szervezeti egység, csak olvashatóan; módosításuk az ügyféltörzsben történik, a következő átvétel áthozza.

Új munkatársat az **Új felhasználó** gombbal vehet fel. Az e-mail-címnek egyeznie kell a céges bejelentkezés által küldött címmel és az ügyféltörzstételben szereplővel; a jelszó csak jelszavas belépéshez kell. A munkatárs csak akkor tud belépni, ha az ügyféltörzs-átvétel megtalálta és összekötötte a tételével. A lista „Ügyféltörzstételhez kötve” oszlopa ezt mutatja; ha a tétel a legutóbbi átvételből hiányzott, az ikonra állva a „Hiányzott a legutóbbi átvételből” felirat olvasható. Az „Utolsó belépés” oszlop minden belépési módnál frissül, a jelszavasnál is; ha üres, a munkatárs még sosem lépett be.

<

Helpdesk ID

HÍVÁSNEZET

Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Fiókok > Felhasználók > Szerkesztés

Felhasználó szerkesztése

Törölés

Fiók

Név\*

Ági Ügynök

E-mail\*

agent@example.test

Egyeznie kell az SSO-szolgáltató által küldött e-mail-címmel és az ügyféltörzstételben szereplővel.

Jelszó

Csak jelszavas belépéshez kell; SSO-fióknál hagyj üresen.

Szerepkörök\*

agent x

Kezelt szintek

☒ Prémium

☒ Normál

Mely ügyfélszintek hívásait kezelheti ez a munkatárs. Az aktuálisat a fejlécben lévő jelvénytől váltja.

Mentés

Mégsem

Ügyféltörzs adatai

Az ügyféltörzsből érkezik; ott módosítható. Csak olvasható.

Külső azonosító

342876

Cég

Haley, Bosco and Gibson

Beosztás

-

Szervezeti egység

-

Munkatárs szerkesztése. Szerepkörök és a kezelhető ügyfélszintek.

- **Szerepkörök:** egy vagy több; a jogosultságok összeadódnak.
- **Kezelt szintek:** mely ügyfélszintek hívásait veheti fel a munkatárs. Ha csak egyet jelöl, a fejléc jelvénye nem váltható nála. A mező csak akkor látszik, ha több szint van használatban.
- **Lezárás:** a fiók megmarad, de belépni nem tud; az ügyféltörzsből eltűnő munkatársat az átvétel magától lezárja.

Négy beépített szerepkör van: főrendszergazda (minden jogosultság), rendszergazda, csoportvezető és ügyintéző. A főrendszergazda szerepkört csak főrendszergazda adhatja ki (más munkatársnál ez a lehetőség szürke), és főrendszergazda fiókját csak főrendszergazda szerkesztheti, zárhatja le vagy törölheti; a tiltott kísérlet az eseménynaplóba kerül. Frissítéskor a beépített szerepkörök kézzel módosított jogosultságai megmaradnak, csak az újonnan bevezetett jogosultságok kerülnek fel az alapkiosztás szerint. A szerepkör szerkesztésénél a jogosultságok csoportonként jelölhetők; új szerepkör is létrehozható. A jogosultság dönt arról, mely menüpontok és műveletek jelennek meg a munkatársnak. A „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultság adja az azonosítás oldal **Kézi azonosítás** gombját; alpból mindhárom munkatársi szerepkör megkapja, elvenni a szerepkör szerkesztésével lehet. Minden szerepkör-módosítás (mely jogosultság került be vagy ki) az eseménynaplóba kerül.

Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Fiókok

Szerepkörök és jogosultságok

Új szerepkör

| Név         | Jogosultságok | Felhasználók | Módosítva |             |
|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| admin       | 23            | 0            | 1 hete    | Szerkesztés |
| agent       | 7             | 3            | 1 hete    | Szerkesztés |
| super-admin | 23            | 2            | 1 hete    | Szerkesztés |
| supervisor  | 10            | 0            | 1 hete    | Szerkesztés |

Sorok száma: 10

Szerepkörök. A jogosultságok és a hozzárendelt felhasználók száma.

## 10 Rendszer: beállítások

Az *Adminisztráció* › *Rendszer* › *Beállítások* oldal füleken csoportosítja a működési paramétereket. Minden változtatás a **Mentés** gombbal (vagy **Ctrl + S**) lép életbe, azonnal, és az eseménynaplóba kerül.

Helpdesk ID

HIVÁSNÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Rendszer

Beállítások

Beállítások

Rendszerállapot

Ügyféltörzs (EMD)

Ügyféltörzs-átvételek

API kulcsok

Auditnapló

Arculat

Prémium

Ügyfelek

Csomagok

Ügyfélszolgálat

Portál

Ügyfél belépés

Admin

K-V min. megválaszolt kérdés\*

5

K-V max. kérdés munkamenetenként\*

4

K-V min. elfogadás a sikerhez\*

2

K-V max. elutasítás a bukáshoz\*

2

K-V munkamenet érvényesség (perc)\*

30

PIN-kód minimális hossza\*

9

Engedett PIN-hossz beállításakor és cserekor (6-12 számjegy). A meglévő PIN-ek érvényesek maradnak. A telefonos menü csak a rögzített számáról felismert hívónál ellenőrzi a PIN-t, ezért a PIN-hez telefonszám kell.

PIN-kód maximális hossza\*

10

Engedett PIN-hossz beállításakor és cserekor (6-12 számjegy). A meglévő PIN-ek érvényesek maradnak. A telefonos menü csak a rögzített számáról felismert hívónál ellenőrzi a PIN-t, ezért a PIN-hez telefonszám kell.

PIN max. hibás próbálkozás\*

5

PIN zárolás (perc)\*

30

Ügyintézői PIN-ellenőrzés engedélyezve

Ügyfél módosíthatja a PIN-kódját

Engedélyezi a saját PIN beállítását, cseréjét és törlését. Kikapcsolva csak jogosult munkatárs kezelheti. A PIN-egediséget külön kapcsoló szabályozza.

PIN-kód egyedisége kötelező

Bekapcsolva az újonnan kiosztott PIN-ek ügyfelenként egyedi, a lezárt fiókokat is beleértve. Kikapcsolva több ügyfél használhat azonos PIN-t. A kapcsoló módosítása a meglévő PIN-eket nem változtatja meg.

Egyszeri azonosító kód hossza\*

8

Az egyszeri azonosító kód számjegyei; párokban jelenik meg, a pár második jegye sosem nulla.

Egyszeri azonosító kód érvényessége (perc)\*

5

IVR-kód hossza\*

8

A mobilalkalmazás kiszolgálója által kért új IVR-kódok hossza (8-12 számjegy), a portál egyszeri azonosító kódjától független.

Ügyintézői sikertelen ellenőrzések óránként\*

50

Ennyi sikertelen kód- és PIN-ellenőrzést végezhet egy ügyintéző egy óra alatt; a sikeres ellenőrzés nem számít bele.

Telefonszám megerősítése azonosított hívással

A híváson azonosított ügyfél (PIN-nel, kóddal, kérdés-válasszal vagy kézzel) igazolja a számot, amelyről hívott: a nála rögzített, még nem megerősített szám megerősítetté válik. Kikapcsolva csak SMS-kóddal vagy az ügyfélszolgálat által erősíthető meg szám.

Mentés

**Beállítások › Azonosítás.** PIN-hossz minimuma és maximuma, ügyfél általi módosítás alapból kikapcsolva, PIN-egediség alapból bekapcsolva, külön egyszeri azonosító és IVR-kódhossz.

## FÜL

Arculat

## MIT TARTALMAZ

Alkalmazás neve, embléma, böngészőikon (a feltöltött ikon az iPhone és iPad kezdőképernyőjén is ez lesz; üresen hagyva a rendszer saját ikonja látszik a portálon és az ügyintézői felületen is), háttérképek (portál, belépő oldal, ügyintézői belépő), a hat arculati szín. A gyári színséma semleges palaszürke; a kimenő levelek és a letöltött kimutatások is a beállított színeket használják.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ügyfelek        | Az Ügyfelek lista alapból csak a releváns fiókokat mutassa-e (portálhozzáférés, lezárt, vagy bármilyen előzmény); kikapcsolva mindenki látszik. Látszódjon-e a menü Ügyfelek pontja mellett a főügyfél nélküli explicit prémium ügyfelek piros számlálóját (alapból igen). „Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok”: az ügyféltörzs rögzített mezőhöz nem rendelt oszlopai közül melyek jelenjenek meg az ügyfél adatlapján, a listában és az exportban (oszlopfejléc → megjelenített felirat; üres feliratnál a fejlécből képződik).                   |
| Prémium         | A prémium portál kiemelő színe, jelvényének felirata, saját háttérképei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Csomagok        | A prémium és a normál csomagnevek listája. Csak az az ügyfél léphet be, akinek implicit vagy explicit csomagja szerepel valamelyikben. Az egyezés nem érzékeny a kis- és nagybetűre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ügyfélszolgálat | Szintenként az ügyfélszolgálati e-mail-cím, telefonszám és nyitvatartás, amelyet az ügyfél a portálon lát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portál          | Lábléc szövege, jogi név, adatkezelési, felhasználási és impresszum hivatkozás, hírek az áttekintő oldalon. Az ügyfél által felvehető telefonszámok legnagyobb száma (alapból 5) és a telefonszám SMS-es megerősítésének bekapcsolása (alapból ki; élő SMS-kapcsolatot kíván; kikapcsolva az ügyfélszolgálat vagy az azonosított hívás erősít meg). „Megosztott telefonszám jelzése az ügyfélnek” (alapból ki): bekapcsolva a portál jelzi az ügyfélnek, ha a száma másnál is szerepel és a menü nem ismeri fel róla; a másik ügyfél sosem látszik. |
| Ügyfél belépés  | Belépési hivatkozás engedélyezése és érvényessége (percben; 4320 = 3 nap), SMS belépő kód engedélyezése, hossza, érvényessége, hibás próbálkozások száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Admin belépés   | Admin jelszavas belépés engedélyezése a munkatársaknak. Nem kapcsolható ki, amíg egyetlen admin SSO-szolgáltató sincs bekapcsolva és beállítva, különben senki sem tudna belépni a felületre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SSO             | ADFS és Microsoft Entra bejelentkezés ki- és bekapcsolása admin (munkatársi) és ügyfél fiókoknak; az elérési adatok üzemeltetési beállítások. Egy szolgáltató csak akkor kapcsolható be, ha a kiszolgálón be van állítva; különben a mentés hibával megáll, és a hibaüzenet felsorolja a kitöltendő <code>.env</code> kulcsokat.                                                                                                                                                                                                                    |

## Azonosítás

Kérdés-válasz: szükséges válaszok, kérdések száma munkamenetenként, elfogadások és elutasítások határa, munkamenet érvényessége. PIN-kód: „PIN-kód minimális hossza” (alapból 6) és „PIN-kód maximális hossza” (alapból 10), 6–12 között, minimum ≤ maximum; hibás próbálkozások, zárolás alapideje (ismételt zárolásnál duplázódik), ügyintézői bekérés engedélyezése. „Ügyfél módosíthatja a PIN-kódját” (alapból kikapcsolva): a saját PIN létrehozását, cseréjét és törlését együtt engedélyezi; kikapcsolva a portál ügyfélszolgálati tájékoztatást mutat, és az API is elutasít. A munkatársi PIN-kezelés ettől független. „PIN-kód egyedisége kötelező” (alapból bekapcsolva): az új kiosztásokban tiltja az ügyfelek közös PIN-jét; kikapcsolva megengedi. A kapcsoló váltása nem módosítja a meglévő PIN-eket. Egyszeri azonosító kód: hossz (8–12, alapból 8) és érvényesség. Külön „IVR-kód hossza” mező a mobil háttérrendszer kódjához (8–12, alapból 8). A hosszváltozások az újonnan beállított PIN-ekre és kiadott kódokra vonatkoznak. „Ügyintézői sikertelen ellenőrzések óránként” (alapból 50): ennyi hibás kód- és PIN-ellenőrzés után az ügyintéző az óra végéig várni kényszerül. „Telefonszám megerősítése azonosított hívással” (alapból ki): bekapcsolva a híváson bármely módszerrel azonosított ügyfél nem megerősített száma, amelyről hívott, megerősítetté válik. A PIN-hez mindig legalább egy rögzített telefonszám kell (ez nem beállítás).

## Ügyféltörzs (EMD)

„Az ügyféltörzs-export kéréstörzse (JSON)”: a teljes exportkérés, a statikus ID-listával, kizárólag főrendszergazda (SuperAdmin) által szerkeszthető. Érvényes JSON-objektum szükséges; a többi rendszergazda csak olvashatja. Hány kihagyott átvétel után záruljon a fiók (alapból 2), két kisbetűs e-mail-domainlista (munkatárs vagy ügyfél), alapból bekapcsolt domain-egyediség, oszlopmegfeleltetés, gépi forrás lapozása. Az oszlopmegfeleltetés mezői rögzítettek (külső azonosító, név, e-mail, cég, beosztás, szervezeti egység, bejelentkezési név, szoba, foglalkoztatási státusz, telefonok, implicit és explicit csomag; a külső azonosító az ügyféltörzs `external_user_id` oszlopa, kötelező, 1–7 számjegy, a beosztás és a szervezeti egység nem kötelező): mindegyikhez csak az ügyféltörzs oszlopfejléce vagy JSON-kulcsa adható meg, új mező nem vehető fel; több telefonoszlop vesszővel sorolható, üres érték esetén az oszlop neve a mező neve. „Minimális sorarány (%)” (alapból 50): ha egy futás az előző sikeres futás sorainak ennél kisebb hányadát olvassa be, a futás hibával megszakad, és senkit sem zár le. „Várt gyakoriság (óra)” (alapból 24): ennek kétszerese után a rendszerállapot hibát jelez, ha nem volt sikeres átvétel. „CSV karakterkészlet” (alapból UTF-8; például Windows-1250 a régebbi exportokhoz).

## Hívások

Lezárt hívások megőrzése órában, a vezérlőpult frissítési ideje, hívó sorok szintje (hívó sor neve → prémium vagy normál) és az alapértelmezett szint. Beragadt hívás lezárása (alapból 6 óra): ennyi idő után a befejezés nélküli hívás ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként zárul.

## Adatmegőrzés

„Általános megőrzés (év)” (alapból 5): ennél régebbi eseménynapló-bejegyzések, azonosítási munkamenetek, hívások, kimenő üzenetek és ügyféltörzs-átvételek véglegesen törölődnek. „Rövid életű adatok megőrzése (év)” (alapból 2): a rég lejárt egyszeri kódok és a feltöltött ügyféltörzsfájlok. A takarítás naponta fut; állapota a Rendszerállapot oldalon látszik.

**Ellenőrzött mentés.**

Az űrlap minden számot tartományra, az e-mail-címeket és hivatkozásokat formátumra ellenőriz, és a kérdés-válasz küszöbök összefüggéseit is nézi: a sikerhez szükséges elfogadások száma nem lehet több a munkamenet kérdéseinél, a szükséges válaszok száma nem lehet kevesebb az elfogadásokénál. Hibás értéknél a mező alatt magyar üzenet jelenik meg, és semmi nem mentődik. Csak a ténylegesen megváltozott értékek íródnak ki, így két rendszergazda nem írja felül egymás munkáját, és a háttér folyamatok is azonnal az új értékkel dolgoznak.

**Hívó sorok szintjének beállítása**

A *Hívások* fülön a „Hívó sorok szintje” lista mondja meg, melyik hívó sor melyik ügyfélszinthez tartozik. Egy telefonszám egy hívó sor: a telefonközpont minden híváseseményben elküldi a sor nevét, és a rendszer ezt a nevet keresi a listában. **Mikor kell:** csak akkor, amikor a második telefonközpont, a normál vonal is bekötésre kerül; amíg egyedül a prémium telefonközpont küld hívásokat, a lista üresen maradhat, és minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja.

1. Kattintson a **Hívó sor hozzáadása** gombra. A „Hívó sor” lenyílóban azok a sorok szerepelnek, amelyeket a telefonközpont a híváseseményekben már küldött (a Hívások lista „Hívó sor” oszlopában is látszanak), így nem kell gépelni. Ha egy sor még nem érkezett, a lenyíló végén a pontos nevével vehető fel, ahogy a telefonközpont üzemeltetője megadja.
2. A „Szint” lenyílóban válassza a Prémium vagy a Normál értéket.
3. Az „Alapértelmezett szint” lenyílóban azt a szintet válassza, amelyet a listában nem szereplő hívó sorok kapjanak. A próbaüzemben ez a prémium.
4. Mentse a beállításokat. A szabály a következő beérkező hívástól érvényes; a már rögzített hívások szintje nem változik.

**Mire hat.** A hívás beérkezésekor a rendszer így dönt a szintről: először a hívó sor-megfeleltetés, ha a sor nem szerepel benne, akkor a hívó szám alapján felismert ügyfél csomagja, végül az alapértelmezett szint. Az így kapott szint dönti el, hogy a hívás melyik ügyintézők hívásnézetében jelenik meg a vezérlőpulton és a nem fogadott hívások között, milyen jelvényt visel a Hívások listában, és a szint szerinti szűrőben hová tartozik. Az ügyfél saját szintjét (portálhozzáférés, arculat, ügyfélszolgálati vonal) nem befolyásolja, azt mindig a csomagja adja.

### Próbaüzem.

Amíg csak a prémium telefonközpont van bekötve, a hívósor-megfeleltetés üres maradhat: minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja. A normál telefonközpont bekötésekor elég a hívósort felvenni `standard` értékkel, és a normál csomaglistát feltölteni; a normál szint ettől minden felületen magától megjelenik.

## 11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló

### Rendszerállapot

Egy képernyőn mutatja, működik-e minden összetevő: adatbázis, gyorsítótár, üzenetsor és a küldő háttérfolyamat, ütemező, kimenő üzenetek, levelezés, SMS-átjáró, ügyféltörzs-átvétel és belépés az ügyféltörzs API-jába, hozzáférési kulcsok, csomag-felülírások, megosztott telefonszámok, bejelentkezési szolgáltatók, tárhely és adatmegőrzés. A kártya jelvénye rendben, figyelmeztetés vagy hiba; alatta a mért érték, és minden kártyán egy lenyitható *„Mi a teendő, ha gond van vele?”* sor, amely megmondja, mit ellenőrizzen, és melyik paranccsal vagy beállítással orvosolható a hiba. Figyelmeztető vagy hiba kártyánál ez a sor alapból nyitva van, zöldnél csukva. A `Frissítés` gomb újra lefuttatja az ellenőrzéseket. Három ellenőrzés érdemel külön figyelmet: az *Ügyféltörzs-átvétel* hibát jelez, ha a várt gyakoriság kétszerese alatt nem volt sikeres átvétel (ha a telepítés még a régi `SYNC_*` változóneveket használja, a kártya ezt megjegyzésben felsorolja, de ettől zöld marad; a régi nevek továbbra is működnek); az *SMS-átjáró* éles környezetben hibás, amíg a naplóba író próbaküldő van beállítva; az *Adatmegőrzés* figyelmeztet, ha a napi takarítás három napja nem futott. Ugyanezek az ellenőrzések gépi formában is elérhetők a felügyeleti rendszer számára a `/health` címen (csak a nevek és az állapotok, hiba esetén 503-as válasz).

Ha a futó kiadás verziója ismert (konténeres telepítésnél mindig), a fejléc alatt „Verzió: ...” áll; a verzió csak itt jelenik meg, nyilvános válaszban nem. A panelről indított ügyféltörzs-átvétel külön üzenetsoron fut; ha öt percnél tovább vár, az „Ügyféltörzs-átvétel” kártya figyelmeztet, hogy egyetlen feldolgozó sem figyeli ezt a sort. Ha a telepítés megadja a futó kód nyilvános forrását, a panel és az ügyfélportal láblécében „Forráskód” hivatkozás jelenik meg.



Helpdesk ID

HÍVÁSNÉVÉZET  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek

Megosztott telefonszámok

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Rendszer

Beállítások

Rendszerállapot

Ügyféltörzs (EMD)

Ügyféltörzs-átvételek

API kulcsok

Auditnapló

Ügyféltörzs (EMD)

Keresés

0

| Külső azonosító | Típus                   | Név                      | E-mail                 |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 100003          | Ügyfél                  | Szabó Csaba              | csaba@example.test     |
| 9000000002      | Felhasználó (munkatárs) | Administrator            | kezikonyv@example.test |
| 9000000001      | Felhasználó (munkatárs) | Administrator            | admin@example.test     |
| 2710655         | Felhasználó (munkatárs) | Daphne Cassin            | csilla@example.test    |
| 3092147         | Felhasználó (munkatárs) | Dr. Macy Toy             | bence@example.test     |
| 8562094         | Ügyfél                  | Dr. Colby Reinger        | bela@example.test      |
| 100001          | Ügyfél                  | Stefanie Waelchi         | anna@example.test      |
| 342876          | Felhasználó (munkatárs) | Kenyon Runolfsdottir PhD | agent@example.test     |

Sorok száma: 10

Ügyféltörzs (EMD). Szűrhető típus és e-mail-domain szerint.

Az **Ügyféltörzs-átvételek** oldal minden átvétel eredményét rögzíti: beolvasott, új, frissített, kihagyott, hiányzó és lezárt tételek száma, hiba esetén annak szövege. Kézi indítások: **CSV / XLSX importálása** feltöltött állományból, **Átvétel az API-ból most** a beállított gépi forrásból, valamint mindkettő próbafuttatásként: az importnál a „Csak próbafuttatás (semmi nem íródik)” jelölővel, a gépi forrásnál a **Próbafuttatás az API-ból** gombbal. Sikeres indításkor „Átvétel a várólistán”, befejezéskor „Az átvétel elkészült”, hiba esetén „Az átvétel nem sikerült” értesítés jelenik meg. A próbafuttatás az import adatmódosításait visszagörgeti; a jelentés és a frissített hitelesítés megmarad: az eredményben látszik, hány fiók jönne létre és hány zárulna le, név szerinti mintával, így egy új export vagy oszlopmegfeleltetés kockázat nélkül ellenőrizhető. A futás sorára kattintva a részletek nyílnak meg: számok, az új és lezárt fiókok mintája, valamint a kihagyott sorok (legfeljebb ötven) az okukkal, például hiányzó e-mail-cím, nem számszerű külső azonosító, vagy egy futáson belül ismételt külső azonosító, illetve ismételt e-mail-cím (mindkettőnél az első előfordulás kerül át, a részleteken külön számláló mutatja őket). A feltöltött állomány a futás után törlődik. Az ütemezett átvétel a beállított időzítés szerint fut magától.

**API-s próbafuttatás.** A **Próbafuttatás az API-ból** a konfigurált POST-exportot hívja, a választott XLSX/CSV-formátummal. A letöltés több percig tarthat, ezért a háttérben fut; az oldal azonnal visszaadja a vezérlést, a listában megjelenik a várakozó futás. A lista öt másodpercenként frissül. Befejezés után nyissa meg a futás részleteit: a *Jelenlegi aktív fiókok* blokk a futás előtti, nem lezárt és nem törölt munkatársakat és ügyfeleket számolja; az *Érkező rekordok domainszűrés után* az összes beolvasott, az elfogadott munkatársi és ügyfél-, valamint a kihagyott rekordokat mutatja. A besorolást ugyanaz a két e-mail-domainlista vezérli, mint az éles importot. Az első tíz elfogadott sor előnézete azonosítót, nevet, e-mail-címet és besorolást mutat. Az érkező munkatársi rekord nem jelent automatikusan új munkatársi fiókot.

HDID felhasználói kézikönyv 1.26

38 / 45

A munkatársi és ügyfél-domainlista határozza meg az import körét és a besorolást; a listákon kívüli domaineik kimaradnak. A domaineik bevitelkor és mentéskor kisbetűssé válnak, és az import is kisbetűs összehasonlítást használ. Az „Egy domain csak egy listában szerepelhet” kapcsoló alapból bekapcsolt: mentéskor a közös domaineiket felsoroló hiba megakadályozza a mentést. Kikapcsolva az átfedő domain munkatársi besorolást kap. Külön engedélyezett domainlista és alapértelmezett besorolás nincs.

A `login_name` (bejelentkezési név), `room` (szoba) és `employment_status` (foglalkoztatási státusz) opcionális, üresen is hagyható ügyféltörzsmezők. Kitöltve a munkatárs és az ügyfél adatlapján csak olvashatóan jelennek meg; üresen rejtve maradnak. A későbbi üres vagy hiányzó forrásmező a korábbi értéket is törli. A foglalkoztatási státusz tájékoztató adat, önmagában nem módosít belépési jogosultságot.

A `phones` hozzárendelésben több forrásfejléc vesszővel sorolható, például `Mobiltelefon, Vezetékes telefon`; ehhez nincs szükség külön telefonoszlopra az adatbázisban. Mindegyik cellában több, vesszővel elválasztott szám szerepelhet. A közös importlépés minden elfogadott munkatársi és ügyfélrekord számát E.164 formára normalizálja és összevonja az ismétlődéseket. A szám formázásán belüli perjel nem listaelválasztó. A hibás szám kimarad, a rekord többi adata bekerül; a jelentés a hibás számok darabszámát és az első ötven eredeti értéket külső azonosítóval mutatja.

A fájl első sora a fejléc; az oszlopok sorrendje tetszőleges, a mezőket a fejlécnevük alapján párosítja a rendszer. A magyar ékezetek, szóközök és írásjelek megtarthatók a pontos oszlopmegfeleltetésben. CSV-nél a karakterkódolást a Beállítások > Ügyféltörzs (EMD) fülön kell megadni, a formátum és az elválasztó telepítési konfiguráció. A *Belépés az ügyféltörzs API-jába* állapotkártya a tokenfrissítés eredményét és az automatikus frissentartás bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát mutatja. Az exportkérésre kapott hibaüzenetet a rendszer nem tekinti adatfájlnak, és emiatt nem jelöl fiókokat hiányzóknak.

### **Csonka export elleni védelem.**

Ha egy futás az előző sikeres futás sorainak a beállított hányadánál (alapból 50%) kevesebbet olvas be, a futás hibával megszakad, és egyetlen fiókot sem zár le; a lista „sikertelen” állapottal és az okkal mutatja. Egy fiók egyébként is csak a beállított számú (alapból két) egymást követő hiányzás után zárul le.





Helpdesk ID

HÍVÁSNÉZÉST  
Minden ügyfél

A

Vezérlőpult

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfél keresése

Kód ellenőrzése

Ügyfelek1

Megosztott telefonszámok1

Hívások

Kimutatások

AZONOSÍTÁS

Kérdések

Azonosítási munkamenetek

ADMINISZTRÁCIÓ

Tartalom

Fiókok

Rendszer

Rendszer

Auditnapló

CSV export

Keresés

0

| Idő                    | Esemény                     | Végrehajtó    | Tárgy                                         | IP-cím    |
|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 2026. 09. 24. 22:23:58 | login.succeeded             | Administrator | Administrator                                 | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:22:15 | client.viewed               | Administrator | Kovács Anna                                   | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:22:11 | client.viewed               | Administrator | Kovács Anna                                   | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:21:14 | login.succeeded             | Administrator | Administrator                                 | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | client_phone_number.created | rendszer      | Telefonszám ·<br>+3612345678 ·<br>Szabó Csaba | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | client_phone_number.created | rendszer      | Telefonszám ·<br>+3612345678 ·<br>Nagy Béla   | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | client.created              | rendszer      | Szabó Csaba                                   | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | external_record.created     | rendszer      | Ügyféltörzstétel ·<br>Szabó Csaba             | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | user.created                | rendszer      | Administrator                                 | 127.0.0.1 |
| 2026. 09. 24. 22:20:52 | external_record.created     | rendszer      | Ügyféltörzstétel ·<br>Administrator           | 127.0.0.1 |

Sorok száma: 10

Következő

Auditnapló. Az esemény kódja, a végrehajtó és a tárgy névvel, hivatkozásként; jobbra fent a CSV export és az oszlopválasztó.

## 12 Gyakori helyzetek és megoldásuk

| HELYZET                                            | OK ÉS TEENDŐ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem látom a hívást a hívósortban.                  | Ellenőrizze a fejléc jelvényét: lehet, hogy másik szint nézetében van. Váltson „Minden ügyfél” nézetre. Ha ott sincs, a telefonközpont nem küldte az eseményt; a Rendszerállapot oldalon látható a kulcs utolsó használata.                                                             |
| Az ügyfél nem tud belépni a portálra.              | Az adatlapon a „Portál hozzáférés” jelvény „Nincs”: a csomagja egyik listában sem szerepel. Ellenőrizze a Beállítások > Csomagok listát. Ha a fiók lezárt vagy az ügyféltörzstétel hiányzik, illetve más e-mail-címet visel, az Auditnapló „login.rejected” eseménye megmondja az okot. |
| A egyszeri azonosító kód „ismeretlen vagy lejárt”. | A kód öt percig érvényes és egyszer használható; új kérés a régit érvényteleníti. Kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen újat, és olvassa be párokban. A mobilalkalmazás kódját ez az oldal nem fogadja el.                                                                                 |

## HELYZET

## OK ÉS TEENDŐ

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A belépési link nem érkezik meg.                                               | A Kimenő üzenetek listában nézze meg az állapotot: sikertelennél olvasható a hibaüzenet; a belépési hivatkozás nem küldhető újra (a tartalma a végleges hiba után törlődik), kérjen az ügyfélnek új hivatkozást. Ha „várakozik” marad, a küldő háttérfolyamat nem fut; a Rendszerállapot oldal jelzi.                                                                                                                                         |
| Nem indítható a kérdés-válasz azonosítás.                                      | Az ügyfél kevesebb kérdést válaszolt meg a szükségesnél; a gomb alatt olvasható a szám. Használjon másik módszert, vagy kérje meg az ügyfelet, hogy válaszoljon a portálon.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Egy ügyfél fiókja „a kapcsolt ügyfél lezárva” okkal zárult le.                 | A főügyfél fiókja zárult le, és ez továbbterjedt. Ha a főügyfél újranyílik, ez a fiók is újranyílik; ha a kapcsolat már nem indokolt, szüntesse meg a főügyfél adatlapján, és nyissa újra a fiókot kézzel.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Egy ügyfél a „Kapcsolat nélküli prémium” fülön áll, de nem kell neki főügyfél. | Ha az explicit prémium csomag önállóan is jogos, az adatlap „Figyelmeztetés elrejtése” gombjával, indoklással rejtse el a figyelmeztetést („Ügyfelek kezelése” jogosultság kell). Az ügyfél kikerül a fülről és a számlálóból, az indoklás az adatlapon és az auditnaplóban marad; a „Figyelmeztetés visszakapcsolása” bármikor visszavonja.                                                                                                  |
| Egy ügyféltörzsadat (például osztály) nem látszik az ügyfélnél.                | Az ügyféltörzs minden további oszlopa az ügyféltörzstétel „Egyéb oszlopok” blokkjában megvan. A rendszergazda a Beállítások > Ügyfelek > Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felveszi az oszlop fejlécét és feliratát, ettől kezdve az adatlapon, a listában és az exportban is elérhető.                                                                                                                                                |
| Nem tudom átírni az ügyfél csomagját vagy e-mail-címét.                        | Az ügyfél az ügyféltörzsből származik, az adatokat ott kell módosítani; a következő átvétel áthozza. Sürgős, ideiglenes szintemelésre a „Csomag felülírása” művelet való, ha van hozzá jogosultsága.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Az ügyfél PIN-je nem működött a telefonos menüben.                             | A menü csak a rögzített telefonszáma alapján felismert hívótól kér PIN-t. Nézze meg az adatlapon: van-e rögzített száma (szám nélkül a PIN „PIN beállítva, nincs telefonszám” jelölést kap, és be sem állítható), arról a számról hívott-e, nem rejtett-e a szám, és nem „megosztott”-e (más ügyfélnél is szerepel; lásd a Megosztott telefonszámok oldalt). Amíg ez rendeződik, egyszeri azonosító kóddal vagy kérdés-válasszal azonosítson. |
| A „PIN beállítása” gomb szürke.                                                | Az ügyfélnek nincs rögzített telefonszáma; a PIN nélküle a menüben használhatatlan. Vegyen fel számot a Telefonszámok fülön, utána a gomb aktív.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Az ügyfél PIN-kódja zárolt.                                                    | Az adatlapon látszik a zárolás vége. Sürgős esetben a „PIN beállítása” művelettel új kódot adhat, ami a zárolást is feloldja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Egy munkatársnál nem látszik a nézetváltó.                                     | Csak egy szintet kezelhet, vagy csak egy szint van használatban (üres normál csomaglista). A munkatárs adatlapján a „Kezelt szintek” mezőben bővíthető.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Két ügyintéző ugyanazt a hívást kezelné.

A hívó sorban a kollégánál lévő hívás gombja „Átveszem”, és megerősítést kér. Egyeztessenek, ki beszél a hívóval; aki tévedésből vette fel, az „Elengedem” gombbal adja vissza. Egy ügyfélre egyszerre egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva; a másik indításakor a kolléga neve jelenik meg.

A hívó sorban „Közös szám” áll az ügyfél helyén.

A hívószám több ügyfélnél is rögzítve van, ezért a rendszer szándékosan nem választott. Kérjen egyszeri azonosító kódot, vagy keresse ki a hívót az ügyfélkeresőben és rendelje a híváshoz. Tartósan: az érintett ügyfeleknél a Telefonszámok fülön tisztázza, kié a szám.

„Elérte az óránkénti ... sikertelen ellenőrzés korlátját.”

Óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) hibás kód- vagy PIN-ellenőrzés végezhető ügyintézőnként. Az üzenet megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra; addig használjon másik módszert (kérdés-válasz, kézi azonosítás). Ha a korlát a normál munkában is szűk, a rendszergazda a Beállítások › Azonosítás alatt emelheti.

Az ügyfélnek nincs beállított azonosítási módja.

Az azonosítás oldal jelzi, hogy nincs automatikus módszer. Kérjen egyszeri azonosító kódot, ha az ügyfél be tud lépni a portálra; ha nem, azonosítsa más módon (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás), és rögzítse a „Kézi azonosítás” művelettel, indoklással. Kérje meg az ügyfelet, hogy a portálon válaszoljon kérdésekre vagy állítson be PIN-t a következő híváshoz.

Egy kolléga nevéen lévő hívás órák óta a hívó sorban áll.

A telefonközpont valószínűleg nem küldte a befejezést. A beállított idő (alapból 6 óra) után a rendszer befejezettként lezárja; addig a kolléga az „Elengedem”, Ön az „Átveszem” gombbal rendezheti.

## Az ügyféltörzs API-tokenjének frissentartása

**Tokenfrissentartás.** Az `EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE=true` telepítési paraméter alapból engedélyezi a `spreadsheet` illesztő tokenjeinek 15 percenkénti frissítését (a kapcsoló a `true / false`, `on / off`, `1 / 0` értékeket egyaránt érti). `false` esetén csak a háttérben végzett frissentartás áll le. Az átvétel 15 percnél frissebb tárolt tokenet használ, különben a legutóbbi frissítő tokenrel (refresh token) frissít; ha nincs tárolt token, vagy a frissítés bármilyen okból nem sikerül (elutasítás, váratlan válasz, elérhetetlen végpont), egyszer újra belép. A kézi `php artisan hdid:emd-sync-token` mindkét állapotban működik. Az `EMD_SYNC_CRON` ettől függetlenül a teljes átvételt ütemezi.

**Változó- és parancsnevek.** Az ügyféltörzs telepítési kulcsai `EMD_SYNC_*` nevűek (például `EMD_SYNC_API_URL`, `EMD_SYNC_LOGIN_URL`, `EMD_SYNC_CRON`); a korábbi `SYNC_*` nevek álnévként továbbra is működnek, de a kitöltött új név elsőbbséget kap. A parancsok `hdid:emd-sync` és `hdid:emd-sync-token`; a régi `hdid:sync` és `hdid:sync-token` név álnévként szintén használható.

A hozzáférési és refresh token az alapértelmezett `CACHE_STORE` gyorsítótárában, `APP_KEY`-jel titkosítva, lejáratí idő nélküli cache-bejegyzésben tárolódik; adatbázisos cache esetén a `cache` táblában. A cache élettartama nem hosszabbítja meg a partner által kiadott token érvényességét. A két token minden sikeres frissítéskor együtt cserélődik. A jelszó vagy végpont módosítása új cache-azonosítót eredményez; cache-törlés után a következő használat új bejelentkezést végez. A tokenek nyílt értéke nem kerül a rendszerállapotba vagy naplóba.

A rendszerállapot az ügyféltörzs API-jába való belépést a *Belépés az ügyféltörzs API-jába* kártyán külön jelzi. Kikapcsolt frissentartásnál, amíg még egyetlen belépés sem sikerült, a kártya sárga, és a belépési adatok ellenőrzéséhez a `hdid:emd-sync-token` egyszeri futtatását javasolja; egy sikeres belépés után az igény szerinti működés jelenik meg, a régi frissítési idő önmagában nem hiba.

## Rövidítésjegyzék

| RÖVIDÍTÉS | JELENTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMD       | <b>Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs.</b> A munkatársi és ügyféladatok közös külső törzsadatforrása. Az ügyféltörzs-átvétel tartja naprakészen a HDID-be átvett adatokat. A rövidítés a felületen az „Ügyféltörzs (EMD)” feliratban, valamint a parancs- és telepítési kulcsnevekben ( <code>hdid:emd-sync</code> , <code>EMD_SYNC_*</code> ) szerepel. |
| API       | Application Programming Interface – gépi alkalmazási felület.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SSO       | Single Sign-On – egyszeri, vállalati bejelentkezés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADFS      | Active Directory Federation Services – vállalati hitelesítési szolgáltatás.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OIDC      | OpenID Connect – az ADFS és Microsoft Entra ID belépéshez használt protokoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |