

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11
Długość wykonanego pala [m]	9	9	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.8	1.8	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.8	1.8
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	11	11	11	11	11	11	7	7	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	11	11	11	11	11	11	7	7	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.14	1.14	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	9
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.63	1.63	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Długość wykonanego pala [m]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6
Długość wykonanego pala [m]	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	1.14	1.14	1.14	1.14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	8	8	8	8	7.5	7.5	7.5	7.5	6	6
Długość wykonanego pala [m]	6	6	8	8	8	8	7.5	7.5	7.5	7.5	6	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	1.31	1.31	1.31	1.31	1.23	1.23	1.23	1.23	0.98	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	10	10	10	10	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	10	10	10	10	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.63	1.63	1.63	1.63	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	12	9	9	9	9	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	12	9	9	9	9	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	6	6	6	6	6	6	6	6	8.5	8.5	8.5
Długość wykonanego pala [m]	7	6	6	6	6	6	6	6	6	8.5	8.5	8.5
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.39	1.39	1.39
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8.5	8.5	8.5	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8.5	8.5	8.5	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.39	1.39	1.39	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	9	9	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.31	1.31	1.31	1.31	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	9	9	9	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	9	9	9	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6.5	6.5
Długość wykonanego pala [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6.5	6.5
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.06	1.06
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6.5	6.5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
Długość wykonanego pala [m]	6.5	6.5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.98	0.98
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	6	6	6	6	8	8	8	8	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	6	6	6	6	8	8	8	8	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	0.98	0.98	0.98	0.98	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	9	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8
Długość wykonanego pala [m]	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11
Długość wykonanego pala [m]	9	9	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.8	1.8	1.8	1.8
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.8	1.8	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	7	7	7	7	6	6	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	7	7	7	7	6	6	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.14	1.14	1.14	1.14	0.98	0.98	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.96	1.96	1.96	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	10	10	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	10	10	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.63	1.63	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
Długość wykonanego pala [m]	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.63	1.63	1.63	1.63
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.31	1.31
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.31	1.31	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Długość pala wg projektu [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Długość wykonanego pala [m]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:

METRYKA PALI

METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)

WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.

DATA: 12/09/2022

Numer pala	961	962	963	964	965	966	967	968	969			
Średnica pala [m]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
Długość pala wg projektu [m]	12	12	12	12	12	9	9	9	9			
Długość wykonanego pala [m]	12	12	12	12	12	9	9	9	9			
Ilość betonu wbudowanego [m3]	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.47	1.47	1.47	1.47			
Beton z betoniarni:	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta	Bosta			
Zbrojenie:	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak			

UWAGI:

KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH: