

部署步骤（在电脑上操作）

第一步：注册 GitHub 账号 打开 github.com，点「Sign up」注册，填邮箱、密码、用户名即可。

本次使用：adamhtmei@gmail.com

确保你的项目文件夹中包含以下文件（这是 PWA 的核心）：

- `DDD_system.html` (你的主程序)
- `manifest.json` (PWA 配置文件)
- `sw.js` (Service Worker 文件)
- `icon-192.png` 和 `icon-512.png` (图标)

第二步：新建仓库 登录后点右上角「+」→「New repository」：

- Repository name 填：`ddd-system`
- 选「Public」
- 勾选「Add a README file」
- 点「Create repository」

第三步：上传 HTML 文件 进入刚建的仓库：

- 点「Add file」→「Upload files」
- 将你项目文件夹中的所有文件（包括 HTML、JS、JSON、图片）拖拽到上传区域。
- 把 `DDD_system.html` 文件名改为 `index.html` 拖进去
- 点「Commit changes」

第四步：开启 Pages

- 点仓库顶部「Settings」
- 左侧菜单找「Pages」
- Source 选「Deploy from a branch」
- Branch 选择 `main` (或 `master`) 分支，并将文件夹设置为 `/(root)`，点「Save」

第五步：等待2分钟 刷新 Pages 页面，会出现一个网址，格式是：

```
1 | https://adamhtmei.github.io/yyyy_ddd_system/
```

给 PWA 开发者的特别建议

- **HTTPS 强制性**：GitHub Pages 自动为你的网站提供 HTTPS 支持，这是 PWA 能够正常工作的先决条件。
- **缓存更新**：由于 Service Worker 会缓存文件，当你后续更新程序时，记得在 `sw.js` 中修改 `CACHE_NAME` 的版本号（例如从 `v1` 改为 `v2`），这样用户访问时才会强制更新最新的代码。
- **测试入口**：部署成功后，用手机浏览器打开该链接，点击浏览器菜单中的“添加到主屏幕”，即可像原生 App 一样使用你的 DDD 系统。

立即使用


手机浏览器

1. 在手机浏览器打开上述网址使用
2. 建议将其添加到手机主屏幕（下图是IOS和Android系统截图），以后从主屏幕直接点击访问即可



电脑浏览器

1. 在浏览器打开上述网址使用
2. 建议在浏览器中「安装」（下图是Edge和Chrome浏览器截图），以便下次快速使用





功能设计亮点

功能1（药品查询）

- 卡片式展示，每张卡片突出显示 DDD 值（大字橙色）
- 支持药品名 + 拼音首字母同时筛选，实时过滤
- 每张药品卡片底部新增绿色「+ 加入使用强度计算」按钮
 - 点击后若计算列表中已存在同名同规格药品，弹出确认框提示选择「替换」或「保留已有」
 - 若不存在则直接加入并显示成功提示
 - 加入的药品会自动保存到 localStorage，刷新页面不丢失

功能2（使用强度计算）

- 点击任意药品行展开，直接输入用药数量，实时预览 DDDs
- 已输入数量的行自动变为橙黄色并排在最上方
- AUD 计算结果显示在页面顶部的深色卡片中
- 筛选查找时已输入数量保留不丢失
- 删除药品
 - 每条药品行右侧红色 🗑️ 垃圾桶按钮（点击不会触发展开/折叠）
 - 点击后弹出确认框，确认后从计算列表移除该药品，同时清除其已输入的用药数量
 - 删除操作同步保存到 localStorage，刷新页面不丢失

DDD数据源更新流程

操作方法

1. 在 大连市友谊医院抗菌药物目录.xlsx 中维护药品数据
2. 打开 HTML，点击「📁 导入数据」
3. 选择更新后的 大连市友谊医院抗菌药物目录.xlsx
4. 点击「确认导入」
5. 完成，数据自动保存 ✓

关键特性

特性	说明
自动记忆	导入后数据存在浏览器本地，关闭再开自动加载，无需重复导入
来源标识	页面显示「内置示例数据」或「已导入自定义数据·导入时间」，一目了然
格式兼容	自动识别列名（含有无空格的情况），自动过滤空行和说明行
校验提示	文件格式错误或无有效数据时给出明确提示，不会误导入
默认保底	若从未导入过，自动使用内置的示例数据，程序不会空白

注意：如果换了手机或换了浏览器，需要重新导入一次，因为数据存在当前浏览器里。