
Block Schedule

大会運営者向けマニュアル

Indico のイベント管理者向け

Indico 用 Block Schedule プラグイン

スクリーンショットは実際の Indico サイトのものです

Block Schedule — 大会運営者向けマニュアル

Indico のイベント用の、グリッド形式のタイムテーブルです。行が時間、列が部屋を表します。

このマニュアルは、イベントのプログラムを組み立てて公開する**大会運営者（イベント管理者）**のためのものです。プラグインが Indico サイトにすでにインストールされていること、そしてイベントの管理画面を開けることを前提としています。

English edition: [docs/en/](https://docs.indico.io/en/).

目次

章	内容
1	はじめに
2	Block Schedule を有効にする
3	管理画面の全体像
4	列（部屋）
5	投稿をグリッドに配置する
6	自動配置
7	全体ブロックとセッションブロック
8	トラックの色
9	部屋グループと絞り込み
10	グリッドの見た目
11	参加者に見えるページ
12	印刷とエクスポート
13	スマートフォンアプリ
14	うまくいかないとき
15	用語集

いちばん短い始め方

1. 高度な設定 → 機能 で **Block Schedule** をオンにします。
2. 管理サイドメニューの **Block Schedule** を開きます。

3. **列** → 部屋の名前を入力 → **列を追加**。部屋の数だけ繰り返します。
4. **未配置の投稿**からグリッドへ投稿をドラッグします。
5. **トラックの色**で、各トラックに色を設定します。
6. **閲覧ビューに切替** → **Block Schedule** で参加者に見える画面を確認し、よければ**印刷…****します。

このマニュアルの残りは、すべてこの6ステップを詳しくしたものです。

1. はじめに

Block Schedule は、イベントに2つめのタイムテーブルを追加する Indico のプラグインです。**行が時間、列が部屋**という、グリッド形式のタイムテーブルを提供します。カンファレンスのプログラムが紙に印刷されるときにの形であり、「どれとどれが重なるか」を議論するときに委員会が頭に思い描く形でもありません。

2026-10-14 開始時刻 0: 終了時刻 0: スロット (分) 30 投稿後の間隔 (分) 0 スナップ幅 (分、0で無効) 5 行の高さ (px) 60 タイトルの行数 (0で無制限) 3

終日 セッション・トラックを表示 説明 非表示 部屋グループ すべての部屋 すべてのトラック 自動配置... トラックの色

エクスポート...

未配置の投稿

タイトルまたは発表者で絞り込み

電池劣化の見誤り 小野 大輔 エネルギー

高温シール用セラミックス 桜井 志 材料

地方の学校への出前授業 岡田 麻里 教育

装置メタデータのスキーマ 田辺 悠希 データ・手法

大ホール 研修室A 研修室B 実習室1 実習室2

08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

開会挨拶 高藤 春香 09:30-09:50

基調講演: 薄膜研究のこれから 大西 徹 全体会議 10:00-10:30

繰り返し荷重下の結晶粒界 林 真理 10:00-10:30

固体電解質を安価に合成する 小野 大輔 エネルギー 10:00-10:30

積層造形した接合部の疲労 藤本 聡子 10:45-11:15

地域規模の系統用蓄電 安藤 健 エネルギー 10:45-11:30

実験データの再現可能な処理手順 田辺 悠希 データ・手法 11:30-12:00

昼休み

管理画面

何のための機能が

たくさんの投稿をたくさんの部屋に配置し、1日の全体を一度に見渡す必要があるときに使います。動く部分は3つです。

- **グリッドそのもの** — 1部屋につき1列、1スロットにつき1行
- その横にある**未配置の投稿**パネル — まだ配置されていない投稿がすべて入っています
- 参加者が見る**表示ページ** — 編集用のコントロールを除いた、同じグリッドです

パネルからグリッドへ投稿をドラッグすれば配置され、グリッド上でドラッグすれば移動します。基本操作はこれだけです。

プログラムを組む場所は1か所に決めてください。未配置の投稿パネルに入るのは、**タイムテーブルの項目をまったく持たない投稿**です。Indico 標準のタイムテーブルですでに時間が割り当てられている投稿は、このパネルにもグリッドにも現れず、自動配置の対象にもなりません。標準のタイムテーブル側で配置を解除するまで、Block Schedule からは見えないままです。どちらのタイムテーブルでプログラムを管理するのか、始める前に決めておいてください。

Indico 標準のタイムテーブルとの関係

Block Schedule は Indico 標準の**タイムテーブル**を置き換えるものではなく、**並存**します。どちらも使えますし、プログラムの複製が2つできるわけでもありません。ここで投稿を配置すると、Indico 自身のタイムテーブルのデータが実際に書き込まれます。

つまり、次のようになります。

- グリッドに配置した投稿は、標準の**タイムテーブル**にも現れます
- イベントのエクスポート、API、公開タイムテーブルページのすべてが同じ内容を保ちます
- 投稿の個別ページに表示される部屋は、部屋予約のレコードではなく、入力した**列名**です

したがって、プログラムはここで組み立て、Indico の他の部分はこれまでどおり使えます。一方でできないのは、標準タイムテーブルのセッションブロック構造をこのグリッドに表示させることです。Block Schedule は投稿を意図的に最上位の項目として配置し、独自の見出しを描きます（第7章）。

このマニュアルの対象

このマニュアルは**大会運営者（イベント管理者）**、つまりイベントのプログラムを組み立てて公開する人のために書かれています。Indico のイベント管理画面を開けること、そしてサイトにプラグインがインストール済みであることを前提としています。

サーバー側でのインストールや設定は扱いません。また、参加者向けの案内でもありません。

用語について

画面に表示されるとおりの Indico の用語を使います。特に次の語に注意してください。

用語	このマニュアルでの意味
投稿	1件の講演・ポスター・発表。Indico の用語です。パネルの名前も「未配置の投稿」です
トラック	プログラムのテーマ別の区分。 運営者 → プログラム で設定します
セッション	投稿が属する Indico のセッション
列	グリッドの縦方向の区切り。実際には部屋ですが、そう決めつけてはいません
全体ブロック	すべての 列にまたがって描かれる帯。昼休みや全体講演など
セッションブロック	一部の 列にまたがって描かれる見出し。実際のセッションと結び付けることもできます

第15章に、英語との対照を含む完全な用語集があります。

2. Block Schedule を有効にする

Block Schedule は、登録やアンケートと同じく、イベントの機能の1つです。誰かがオンにするまでは無効です。

スイッチ

イベントの管理画面を開き、サイドメニュー下部の高度な設定から機能を選びます。一覧の中に Block Schedule があります。




Block Schedule の機能スイッチ

イベント管理者にグリッド形式のタイムテーブルを提供します。行が時間、列が部屋です。

オンにすると、メニュー項目が追加されます。

スイッチで何が増えるか

管理サイドメニューには、タイムテーブルのすぐ下に **Block Schedule** の項目が現れます。



管理サイドメニュー

イベントの公開メニューには、参加者向けに **Block Schedule** の項目が現れ、表示ページ（第11章）へつながります。こちらは公開メニューを持つ**カンファレンス形式**のイベント専用です。ミーティングや講義の場合、管理側の項目は現れますが、公開側の項目を表示するメニュー自体がありません。

スイッチをオフに戻すと、どちらの項目も消えます。プラグインの URL も応答しなくなり、ブックマークや URL の直接入力でスイッチを迂回することはできません。何も削除はされません。もう一度オンにすれば、グリッドはそのまま残っています。

既存サイトでの初期値

スイッチの初期状態は、次の2つのルールで決まります。

1. **新規イベントではオフ**です。ただし、サイト管理者がサイト全体でデフォルトで有効を設定している場合は除きます。
2. **すでに Block Schedule のグリッドがあるイベントではオン**になります。プラグインを新しい版に更新したときに、動いているスケジュールがイベントメニューから消えてしまわないようにするためです。

どちらもあくまでデフォルトであり、Indico がデフォルトを参照するのは、そのイベントの機能一覧が一度も変更されていない場合だけです。誰かがいずれかの機能を一度でもオン・オフした時点で（登録でもアンケートでも、この機能に限りません）、そのイベントは独自の設定を持つことになり、以後デフォルトは適用されません。


実際のイベントはたいてい何らかの機能を触っているため、更新時にルール2が既存のグリッドを守ってくれるとは考えないでください。スイッチを確認してください。

誰に何ができるか

- **イベントの管理者**は管理画面を開き、そこにあるすべてを変更できます。
- **イベントを閲覧できる人**は表示ページを見られます。
- 表示ページには、**その閲覧者が見てよい投稿だけ**が表示されます。公開イベントの中で保護されている投稿は、グリッドにも、スマートフォンアプリが保存するデータにも、公開側の表計算エクスポートにも現れません。そのための設定は不要です。

3. 管理画面の全体像

管理サイドメニューから **Block Schedule** を開きます。画面は4つの部分でできています。上部の**ツールバー**、その下の**追加バー**と**グリッド**、そして左側の**未配置の投稿**パネルです。以下ではこの順に説明します。



管理画面

1. ツールバー

グリッドの動きや見た目を変える設定は、すべてここに 있습니다。



ツールバー

コントロール	役割	章
日付の選択	編集する日。2日以上イベントでのみ表示されます	—
開始時刻、終了時刻	グリッドが表示する時間帯	5
スロット（分）	グリッド1行が表す時間	10
投稿後の間隔（分）	GapSnap が各投稿の後に空ける間隔	5

コントロール	役割	章
スナップ幅（分、0で無効）	ドラッグした投稿が丸められる単位	5
行の高さ（px）	1行の描画高さ	10
タイトルの行数（0で無制限）	長いタイトルを省略する行数	10
終日	表示時間帯ではなく1日全体を表示	5
セッション・トラックを表示	バッジを描画するかどうか	10
説明	非表示／省略／全文	10
部屋グループ	部屋のグループを管理	9
すべての部屋、すべてのトラック	表示範囲を絞り込む	9
自動配置…	時間帯をまとめて埋める	6
トラックの色	トラックごとに色を設定	8
エクスポート…	CSV、ODS、Excel	12
隅のアイコン	全画面表示	—

保存のされ方は設定によって違うので、区別しておいてください。

- **開始時刻、終了時刻、スロット、投稿後の間隔、スナップ幅、行の高さ、タイトルの行数、セッション・トラックを表示、説明はイベントごとに保存されます。** 保存ボタンはありません。トグルとプルダウンは変更した瞬間に、入力欄は他の場所をクリックするかタブで移動した時点で保存されます。Enter キーでは確定しません。入力したままフォーカスが残っている値は、まだ保存されていません。
- **終日は、今表示している間だけ有効です。** 次にページを開いたときはオフに戻ります。
- **部屋とトラックの絞り込みは、ページの URL に保持されます。** 絞り込んだ画面をブックマークしたり共有したりできるのはそのためです（第9章）。イベントには保存されないので、改めてページを開くと絞り込みなしの状態から始まります。

2. 追加バー

グリッドのすぐ上に3つのボタンがあります。

— 列

+ 全体ブロック

+ セッションブロック

部屋を選択（任意）...

列名

列を追加

列を追加する


列、全体ブロック、セッションブロックは、それぞれバーの下に小さなフォームを開きます。同時に開けるのは1つだけです。1日分をスクロールして通り過ぎなくても届くように、作業領域の上部に置かれています。

列は第4章、2種類のブロックは第7章で扱います。

3. グリッド

1部屋につき1列、1スロットにつき1行、時間は左の目盛りに表示されます。

配置された投稿はブロックとして描かれ、その高さは実際の所要時間に比例します。90分のワークショップは、30分の講演の3倍の高さになります。




ブロックの詳細

ブロックには上から、タイトル、発表者、セッションとトラックのバッジ、そして右下に開始・終了時刻が表示されます。右上には2つのアイコンがあります。✕はグリッドから投稿を外し（ブロックを未配置の投稿パネルへドラッグして戻しても同じです）、★はお気に入りに追加します。

グリッドから外しても投稿そのものは削除されません。タイトル、説明、発表者、トラックはそのまま、未配置の投稿パネルに戻ります。ただし、グリッドが保持していたIndicoのセッションの控えは失われます（この控えがなぜ存在するかは第5章で説明します）。セッションがあった投稿はセッションなしの状態に戻るため、必要であれば**運営者 → 投稿**で割り当て直してください。

4. 未配置の投稿パネル



未配置の投稿パネル

まだ時間が決まっていない投稿が、発表者とトラックのバッジとともにここに並びます。これをグリッドヘドラッグします。

上部には検索欄（**タイトルまたは発表者で絞り込み**…）があり、入力に応じて絞り込まれます。ツールバーのトラック絞り込みもこのパネルに効きます。

何も残っていないときは**すべての投稿が配置されています。**と表示されます。絞り込みですべて隠れているときは**現在の絞り込み条件に一致する未配置の投稿はありません。****と表示されます。ぱっと見は似ていますが、意味はまったく違うので注意してください。**

投稿はどこから来るのか

Block Schedule が投稿を作ることはありません。イベントにすでにある投稿を配置するだけです。投稿の作成と編集は通常どおり**運営者 → 投稿**で行います。

	ID	タイトル	時間	所要時間	発表者	補助投稿	セッション	トラック	マテリ...
☐	48	開会挨拶	📅 2026/10/14 9:30	🕒 20分	👤 斎藤 春香	補助投稿 0	セッションなし	トラック無し	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	49	基調講演：薄膜研究のこれから	📅 2026/10/14 10:00	🕒 45分	👤 大西 徹	補助投稿 0	セッションなし	材料	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	50	繰り返し荷重下の結晶粒界	📅 2026/10/14 10:00	🕒 30分	👤 林 真理	補助投稿 0	セッションなし	材料	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	51	固体電解質を安価に合成する	📅 2026/10/14 10:00	🕒 30分	👤 小野 大輔	補助投稿 0	セッションなし	エネルギー	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	52	積層造形した接合部の疲労	📅 2026/10/14 10:45	🕒 30分	👤 藤本 聡子	補助投稿 0	セッションなし	材料	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	53	地域規模の系統用蓄電	📅 2026/10/14 10:45	🕒 45分	👤 安藤 健	補助投稿 0	セッションなし	エネルギー	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	54	実験データの再現可能な処理	📅 2026/10/14 11:30	🕒 30分	👤 田辺 悠希	補助投稿 0	セッションなし	データ・手法	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	55	実習：試料作製の基礎	📅 2026/10/14 13:30	🕒 1時間 30分	👤 倉田 玲奈	補助投稿 0	セッションなし	材料	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	56	パネル討論：学生が求めるもの	📅 2026/10/14 13:30	🕒 1時間	👤 峰岸 亮	補助投稿 0	セッションなし	教育	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️
☐	57	実習：オープンノートブック	📅 2026/10/14 14:00	🕒 1時間	👤 渡辺 丈	補助投稿 0	セッションなし	データ・手法	🔗 無し 🔄 🛡️ 🗑️

投稿一覧

適切に配置するには投稿に**所要時間**が必要です。グリッドが本当に依存しているのはこの項目です。

4. 列（部屋）

列はグリッドの縦方向の区切りです。実際には部屋であり、その見出しは参加者が印刷物の上端で読む文字になります。

新しいイベントには**列がありません**。列を作るまでグリッドは空のままですが、これは正常な状態で、インストールの失敗ではありません。

列を追加する

追加バーの**列**をクリックします。

列を追加する

入力欄が3つとボタンが1つあります。

- **部屋を選択（任意）...** — サイトの部屋予約の部屋から選べます。選ぶと**名前が自動入力**され、その部屋は参考情報として列に記録されますが、予約が行われるわけではありません。実際に表示されるのは入力した列名です。 **この欄は、サイトで Indico の部屋予約モジュールが有効な場合にのみ表示されます。** 無効の場合は、列名・色・**列を追加**だけのフォームになりますが、動作はまったく変わりません。
- **列名** — 自由に入力する見出しです。列の見出しとして描かれ、配置された投稿の個別ページに部屋として表示されます。
- **小さな色見本** — 列の色（任意、下記参照）
- **列を追加** — 右端に列を作成します

列名がすべての基準です。 部屋を選んだ場合でも、参加者が目にするのは入力した列名です。

列の名前を変えるには、列見出しのタイトルをクリックして入力します。

新しい名前はグリッド、表示ページ、印刷物、エクスポートにただちに反映されます。ただし、**すでに配置済みの投稿にはさかのぼって反映されません**。配置した時点で古い列名がその投稿の Indico 個別ページにコピーされており、もう一度動かすまでそのまま残ります。それが問題になる場合は、投稿を入れる前に名前を決めるか、あとで一度ドラッグし直してください。

色

列には色を設定できます。見出しは濃い色で、列の本体は薄い色合いで描かれます。横に広い用紙の中で、大ホールやポスター会場といった特定の部屋をひと目で見つけられるようにする簡単な方法です。

追加フォームの色見本、または既存の列見出しの色見本から設定します。「色なし」に戻す見本はありません。一度も色を付けていない列はそのまま描かれ、色を付けた後はその色が残ります。

並べ替え

列見出しを別の列見出しにドラッグすると、その位置に移動します。順序はただちに保存され、表示ページ、印刷物、表計算のエクスポートすべてでこの順序が使われます。

最小幅

各列の見出しには **px** と書かれた小さな入力欄があります。マウスを乗せると**列の最小幅（px、0で指定なし）**と表示されます。

既定では、列は使える幅を等分します。最小幅を指定すると、多くの部屋を同時に表示したときに列が読めないほど狭くなるのを防げます。かわりにグリッドが横スクロールします。

特に読みやすさを保ちたい列がなければ、0 のままでかまいません。

列を削除する

列見出しの **×** で削除します。

- 列が**空**の場合は、確認のうえ削除されます。
- 配置済みの投稿がある場合は、確認画面に**何件が影響を受けるか**が表示されます。それらの投稿は**削除されません**。未配置の投稿パネルに戻り、別の場所に配置できます。

複数日のイベントでは、この件数の読み方に注意してください。 確認画面の件数は**いま表示している日**のもののようですが、列の削除はイベント全体に及びます。**すべての日**のその列の投稿が未配置の投稿パネルに戻ります。「2件の投稿が…」という表示が、実は40件の一部ということもあり得ます。先に他の日も確認してください。

その列**だけ**にまたがっていた見出し（第7章）は、列とともに削除されます。すべての列がなくなった見出しは、描画される場所がなくなるためです。

5. 投稿をグリッドに配置する

基本の操作

未配置の投稿パネルから列へ、投稿をドラッグします。開始したい位置でドロップすれば配置は完了です。

グリッド上のブロックをドラッグすれば移動できます。時刻でも、列でも、その両方でも同じ操作、同じルールです。

ドラッグ中はブロックの半透明の複製がカーソルを追いかけて、ドロップしたときの正確な時刻を表示し続けます。受け付けられない位置では赤く変わるので、手を離す前に分かります。

グリッドから外す

ブロック右上の × をクリックするか、ブロックを未配置の投稿パネルへドラッグして戻します。パネルはドロップ先になっており、そこへ落とすことは × とまったく同じ意味です。投稿はパネルに戻ります。

投稿そのものは削除されません。タイトル、説明、発表者、トラックはそのままです。ただし、往復して戻らないものが2つあります。

- **Indico のセッション** — この章の最後の節を参照してください
- **部屋** — 配置したときに列名が投稿の部屋として書き込まれており、グリッドから外してもそれ以前の値には戻りません。別の場所に配置し直すまで、その部屋名が残ります。

2つのルール

ドロップを拒否する条件は2つだけで、拒否されたときは黙って元に戻るのではなく、グリッドの上に理由が表示されます。

表示時間帯（09:00–18:00）の外です

ブロック全体が開始時刻と終了時刻の間に収まらなければなりません。1日が18:00に終わるなら、45分の講演を17:30に始めることはできません。

その時間が本当に必要なら、ツールバーで時間帯を広げてください。

このルールは終日をオンにしても緩みません。終日が変わるのはグリッドが描く範囲であって、置ける範囲ではありません（下記参照）。

ほかの投稿と重複しています

同じ列の重なる時間帯に、2つの投稿を置くことはできません。手作業でも自動配置でも、経緯にかかわらず同じです。

2つの投稿を入れ替えたいときは、まず一方をグリッドから外し、もう一方を動かしてから、外した方を戻してください。

表示時間帯と終日

開始時刻と**終了時刻**が、グリッドの描く時間帯を決めます。

管理グリッドは通常その時間帯だけを表示し、加えて時間帯の外にすでに配置されているものも（消えてしまわないよう）表示します。**終日**をオンにすると、0時から24時までの1日全体を表示します。

表示時間帯の外に配置されたものを見るだけなら、終日は必要ありません。管理グリッドは、すでに配置されているものを覆うように表示範囲を自動的に広げます。操作できなくなるものが出ないようにするためです。終日は、その前後の空いている時間も含めて1日全体を眺めたいときに使います。

いずれの場合も、時間帯の外に置くことはできません。表示時間帯の外にある投稿を、時間帯の外の別の場所へ移すには、先に**開始時刻**／**終了時刻**を広げてください。

スナップ幅

****スナップ幅（分、0で無効）****は、ドラッグしたブロックが着地する位置を丸めます。既定の5であれば、ドロップ位置は5分単位に丸められるので、マウスで狙っていても1日の講演がきれいに揃います。

0にすると、1分単位で自由に配置できます。

GapSnap

****投稿後の間隔（分）****は、各投稿の後に空けたい転換時間です。ノートパソコンを差し替える5分、部屋を移動する15分といったものです。

0より大きい値にすると、ドラッグに磁石のような働きが加わります。隣の投稿から見て「ちょうどよい距離」の**1スロット以内**で手を離すと、その隣の投稿の端＋間隔にぴったり吸着します。前方向にも後ろ方向にも働きます。

たとえば間隔を10分にしておけば、10:30に終わる投稿のだいたい後ろにドロップすると、10:38ではなくちょうど10:40に着地します。

間隔を0にするとこの機能は無効になり、**スナップ幅**による丸めだけが働きます。

Indico の他の部分への影響

ここで投稿を配置すると Indico 自身のタイムテーブルに実際の項目が書き込まれるため、標準の**タイムテーブル**ページ、エクスポート、API のすべてがグリッドと一致します。

知っておくべき結果が2つあります。

- 投稿に記録される**部屋**は、入力した**列名**になります。

- **投稿を配置すると、その投稿のセッションの割り当てが解除されます。** これは驚かれることが多いので、二度読む価値があります。

Indico は、セッションに属する投稿をセッションブロックの中になしにしか配置できません。それに従うと投稿の配置がセッションに縛られ、自由なグリッドという趣旨が失われます。そこで Block Schedule は、投稿のセッションを控えとして記録したうえでフィールドを空にし、最上位の項目として配置します。

その結果、次のようになります。

- **グリッド上** — セッションのバッジはこの控えから表示され続け、投稿が現れるすべての場所に表示されます
- **運営者 → 投稿** — その投稿の**セッション**列はセッションなしになります
- **運営者 → セッション** — そのセッションからは、その投稿が見えなくなります

この控えは投稿ではなく「配置」に紐づいているため、投稿がグリッドに載っている間だけ保持されます。**グリッドから外すと控えは失われます。** × で外す、列を削除する、自動配置で時間帯の配置を解除する — いずれの場合も、投稿はセッションなしの状態パネルに戻り、バッジも消えます。元に戻す方法は**運営者 → 投稿**で手作業により割り当て直すことです。

投稿がグリッドに載っている限りスケジュールの内容は正しく、バッジも誤りませんが、このグリッドで配置したあとに Indico のセッションのページでセッションの中身を探すのはやめてください。ページ上でセッションをひとまとまりに見せたい場合は、**セッションブロック**の見出しを描いてください（第7章）。

6. 自動配置

自動配置は、未配置の投稿パネルに残っている投稿で、グリッドの一定の時間帯を埋めます。完成したプログラムではなく出発点です。実行したうえで、ドラッグして整えてください。

ツールバーの**自動配置…**をクリックします。

開始

2026-10-14 ▼

09:00 AM

🕒

終了

2026-10-15 ▼

06:00 PM

🕒

除外

セッション… ▼

トラック… ▼

☐ 配置を解除する（再配置は行いません）

自動配置を実行

自動配置のフォーム

フォームの項目

項目	意味
開始	埋め始める日と時刻
終了	埋め終える日と時刻
除外 → セッション…	触れないセッション
除外 → トラック…	触れないトラック
配置を解除する（再配置は行いません）	下記参照
自動配置を実行	実行します

何をするのか

未配置の投稿を順にグリッドへ提示し、見つかった最初の空きに配置します。そのとき、次のルールに従います。

- 表示時間帯の外には配置しません。2日分を指定した場合は、各日の開始時刻～終了時刻を順に埋めます。あいだの夜間は決して使いません。

- **セッションはまとまって配置されます — 収まる場合は。** 同じセッションの投稿は連続したひとまとまりとして1つの列に詰められ、並行する部屋に分割されません。セッションのない投稿は、同じルールで**トラック**ごとにまとめられます。

この例外は重要です。まとまり全体（すべての投稿の所要時間と間隔の合計）が、指定した時間帯のどの列にも連続して収まらない場合、そのまとまりは解体され、各投稿が個別に空いている場所へ配置されます。並行する部屋に分かれることもあります。範囲を広げるか列を増やせば、まとまった配置が可能になります。

- **セッションもトラックもない投稿は、**空いている場所に個別に配置されます。
- **間隔が守られます。** **投稿後の間隔（分）**に設定した時間が、投稿と投稿のあいだに空けられます。
- **すでにグリッドにあるものは動きません。** 手作業で配置した投稿はその位置のままで、自動配置はそれを避けて動きます。
- **同じ列の同じ時間帯に2つの投稿が入ることはありません。**

ブロックは障害物になりません。 自動配置が見ているのは**投稿**だけです。全体ブロックとセッションブロック（第7章）は自動配置からは見えないため、昼休みの上や、セッションブロックの見出しの下にも平気で投稿を置きます。

先に自動配置してから見出しを描くか、休憩で区切った範囲を指定して実行してください（09:00～12:30、そのあと13:30～18:00のように）。

実行するたびに結果が変わります

実行するたびに2つのことが無作為に決まります。 どのまとまり・どの投稿が空き時間を先に取るか、そして**各セッション・トラックのまとまりの中での投稿の並び順**です。上記のルールは常に守られますが、配置そのものは再現しません。セッション内の講演の順序も含めて変わるので、順序が重要な場合はあとからドラッグして直してください。

これは意図的な設計です。2～3回実行して気に入った配置を選べるようにするためですが、*「もう一度実行すれば元に戻る」*ということはありません。気に入った配置ができたなら、そこで実行をやめてください。

セッション・トラックを除外する

除外に指定したのものには一切触れません。配置もされませんし、収まらなかったものとして報告されることもありません。自動配置はそれらを最初から対象にしません。

プログラムの一部がすでに確定しているときに使います。全体講演を除外して、残りを自動配置する、といった具合です。

再配置せずに解除だけする

配置を解除する（再配置は行いません）にチェックを入れると、ボタンが配置を解除に変わります。選択した時間帯を空にし、そこに配置されていた投稿をすべて未配置の投稿パネルに戻して、そこで終わります。そのあと自動的に埋め直すことはありません。

除外は解除にも適用されるので、全体講演を残したまま1日を空にすることもできます。

解除してから埋め直したい場合は、2回に分けて実行します。まず解除し、次にチェックを外して実行します。ただし、2回目は最初からやり直したのと同じにはなりません。解除は投稿をグリッドから外すことであり、グリッドから外すとその投稿のセッションの控えが失われます（第5章）。それらの投稿はセッションなしの状態パネルに戻るため、埋め直しではトラックごとにまとめられ、除外→セッションの対象にもなりません。

セッションのまとまりが重要なら、解除するのではなく除外してください。

実行後のメッセージ

次の3つのいずれかが表示されます。

- **すべて配置しました。**
- **指定した時間帯に収まらなかった投稿がN件あります：…** — タイトルが併記されます。範囲を広げる、列を増やす、または手作業で配置してください。
- **指定した時間帯の配置を解除しました。** — 解除を実行した場合。

実行前に

次の3つに当てはまると、実行前に拒否されます。

- **列がない。** 置く場所がありません。
- **終了の日時が開始の日時より後になっていない。** 時刻だけでなく日付も確認してください。
- **指定した範囲が、どの日の表示時間帯とも重ならない。** 09:00～18:00 の日に対して 19:00～22:00 を指定しても、埋める場所がありません。

7. 全体ブロックとセッションブロック

プログラムに載るものがすべて投稿とは限りません。昼休みはどの部屋のものでもありませんし、2つの部屋で行う学生セッションには見出しが必要です。Block Schedule はそうしたものを投稿ではなく**帯（見出し）**として描きます。

2種類あり、違いは単純に**いくつの列にまたがるか**です。

全体ブロック — すべての列にまたがる

全体ブロックは、ある時間帯にグリッドの**全幅**にわたって描かれる1本の帯です。並行プログラムを止めるもの — 昼休み、コーヒープレイク、全体講演、記念撮影 — に使います。

追加バーの**全体ブロック**をクリックします。

+ 列

- 全体ブロック

+ セッションブロック

全体ブロックのタイトル (例)

08:30

▼

30

分

全体ブロックを追加

全体ブロックを追加する

項目	補足
全体ブロックのタイトル（例：昼休み）	必須。帯に描かれる文字です
開始時刻	その日のスロットから選びます
所要時間	分の欄に分単位で入力します
色	任意
全体ブロックを追加	作成します

グリッドに置いた全体ブロックには、次の操作ができます。

- **名前を変える** — タイトルをクリックして入力します
- **移動する** — 上下にドラッグして時刻を変えます
- **色を変える** — 帯の上の小さな色見本
- **削除する** — 帯の上の ×。すぐには削除されず、対象の名前を示した確認画面が開き、**キャンセル**か**削除**を選びます

全体ブロックは Indico の**休憩**そのものです。これは双方向に働きます。ここで作った全体ブロックは標準の**タイムテーブル**に休憩として現れ、標準のタイムテーブルで誰かが追加した休憩はここに全体ブロックとして現れます。

全体ブロックは配置を**妨げません**。その下に投稿を置くこともできます。昼休みをまたいで続くデモなど、意図的にそうしたい場合があるからです。これはルールではなく、描画です。

セッションブロック — 一部の列にまたがる

セッションブロックは、**選んだ列**にまたがって描かれる見出しです。並行する複数の講演をひとまとめに見せるために使います。2つの研修室にまたがる「学生セッション」、実習棟にまたがる「実習」などです。

追加バーの**セッションブロック**をクリックします。

+ 列

+ 全体ブロック

- セッションブロック

セッションを選択 (任意) ...

セッションブロックのタイ

08:30

60

分

☒ 大ホール

☒ 研修室A

☒ 研修室B

☒ 実習室1

☒ 実習室2

セッションブロックを追加

セッションブロックを追加する

項目	補足
セッションを選択 (任意) ...	実際の Indico のセッションと結び付けます。タイトルと色はそのセッションのものになります
セッションブロックのタイトル	セッションと結び付けない場合はこちらを使います。セッションのタイトルを上書きすることもできます
開始時刻、所要時間	上記と同じです
色	セッションを 選んでいない 場合にのみ表示されます。結び付けた場合はセッションの色が使われます
チェックボックスの並び	列ごとに1つ。見出しをかけた列にチェックを入れます。既定ではすべてオンです。下の注意も参照してください
セッションブロックを追加	作成します

チェックボックスの並びに出るのは、いま表示されている列だけです。 イベントのすべての列ではありません。部屋・グループ・トラックで絞り込んでいる場合、選んでいるのはその一部です。さらに、すべてのチェックを入れたままにすると「この列とこの列」ではなく「すべての列」として保存され、絞り込みで隠れている列も含めたイベント全体の列に見出しが描かれます。

見出しを追加する前に絞り込みを解除するか、いったんチェックを外して入れ直し、対象の列を明示的に指定してください。

グリッド上では、見出しの文字は**またがる列のうち左端の1つ**にだけ描かれます。3つの部屋にまたがる見出しがタイトルを3回繰り返すのではなく、1本の連続した見出しとして読めるようにするためです。

グリッド上のセッションブロックには、**色の変更**（色見本）と**削除**（×、同じ確認画面が出ます）ができます。時刻、タイトル、またがる列を変えるには、いったん削除して追加し直してください。

なぜ「構造」ではなく「描画」なのか

Indico 標準のタイムテーブルには独自のセッションブロックがあり、投稿はその中に入れ子になります。Block Schedule はそれを意図的に作りません。入れ子にすると投稿の配置がセッションに縛られ、どの投稿もどの列のどの時刻にも置けるというグリッドの利点が失われるからです。

したがってこれらの見出しは見せ方の問題です。上にどの見出しが描かれていても投稿は自分のセッションバッジを保ち、見出しが投稿の配置可能な場所を変えることはありません。

見出しがかかる列を削除すると

列を選んで作ったセッションブロックは、その中の1つの列が削除されると狭くなり、最後の1列が削除されると一緒に削除されます。

すべての列にまたがるセッションブロックは事情が違います。「すべて」は列の一覧ではなく **すべて**として保存されるため、列を削除しても狭くなりませんし、削除もされません。列が1つしかないグリッドでは、見えない見出しがデータとして残り、次に列を作ったときにその上に現れます。列を削除したあとに覚えのない見出しが出てきたら、原因はこれです。帯の × から削除してください。

8. トラックの色

投稿にはトラックのバッジを表示できます。既定ではすべて同じ紫色で、読み手には何も伝わりません。トラックごとに色を設定すると、プログラムがひと目で読めるようになります。画面上でも、そして何より紙の上で。

ツールバーの**トラックの色**をクリックします。設定は専用のページで行います。配置作業のあいだに何度もしじるものではなく、一度決める設定だからです。

ここで設定した色は、ブロックスケジュール内のすべての投稿に表示されるトラックのバッジに使われます。管理画面と表示ページの両方に適用されます。色を設定しなかったトラックはデフォルトの色のままです。

材料		デフォルト	6.9:1
エネルギー		デフォルト	6.0:1
データ・手法		デフォルト	13.9:1
教育		デフォルト	6.0:1

[色を保存](#) [スケジュールに戻る](#)

トラックの色のページ

色を設定する

トラックごとに1行あります。左から順に、

- 実際に描かれるとおりのバッジの**プレビュー**
- 色の入力欄 — クリックすると OS の色選択画面が開きます
- **候補の色のパレット** — 1クリックで選べます。10個のトラックを設定するのに、色選択画面を10回開かずに済みます
- **デフォルト** — そのトラックを標準のバッジ色に戻します
- 右端に、実際に得られた**コントラスト比**

色を保存をクリックするまで保存されません。保存すると**保存しました。**と表示されます。**スケジュールに戻る**でグリッドに戻ります。

色が反映される場所

トラックのバッジが表示されるすべての場所です。

- 管理グリッド

- 未配置の投稿パネル
- 公開の表示ページ
- 同じ色を読み込むスマートフォンアプリ

一度決めた色が、一貫して使われます。

文字色は選べません

選べるのはバッジの**背景色**です。**文字色**はプラグインが決め、黒か白のどちらか、設定した色に対してコントラストが高い方が選ばれます。

これは飾りではありません。黒と白のうち良い方を選ぶ限り、コントラスト比は約 4.58:1 を下回ることがなく、WCAG AA の基準（4.5:1）を必ず満たします。**どの色を選んでも、読めないバッジになることはありません。**

各行に表示される比率は実際に得られた値です。マウスを乗せると**バッジの文字と背景の WCAG コントラスト比**と表示されます。上の図では、淡い黄色のトラックが黒い文字で 13.9:1、濃い青のトラックが白い文字で 6.9:1 になっており、どちらも誰かが選んだわけではありません。

ページに何も表示されないとき

次のように表示されます。

このイベントにはまだトラックがありません。プログラムからトラックを追加してから、この画面で色を設定してください。

トラックは Block Schedule ではなく Indico の機能です。**運営者 → プログラム**で作成すると、ここに現れます。

色を設定しないトラック

色を設定していないトラックは、管理グリッド・未配置の投稿パネル・表示ページでは標準のバッジのままです。すべてに色を付ける必要はありません。10個のうち3個だけに色を付けて残りをそのままにするのも、その3つに注意を向けるうえで十分に有効な方法です。

ただし、この使い分けはスマートフォンアプリには引き継がれません。 アプリは色を設定していないトラックにも自動で色を割り当てるため、そこでは10個すべてが色付きに見えます。この区別が重要な場合は、すべてに色を付けるか、まったく付けないかにしてください。


9. 部屋グループと絞り込み

30部屋のスケジュールは、紙にも画面にも収まりません。収まる大きさに切り分けるのが絞り込みです。

この章の内容は管理画面でも参加者向けの表示ページでも同じように使え、どちらも絞り込みの状態をアドレスバーに保持します（最後の節を参照）。

2つの絞り込み

ツールバーに**すべての部屋**と**すべてのトラック**の2つのプルダウンがあります。片方だけでも、両方同時でも使えます。トラックのプルダウンは、イベントにトラックがある場合にのみ表示されます（**運営者 → プログラム**で作成します）。



部屋の絞り込み

部屋のプルダウンには、**名前を付けたグループが先に**（それぞれ含まれる部屋数とともに）、続いて個々の部屋が並びます。組み合わせは自由です。グループを2つと部屋を1つ、といった選び方もごく普通です。

何かを選ぶと、ツールバーに**5部屋中3部屋を表示**のように表示され、絞り込みをすべて解除する**クリア**ボタンが現れます。

部屋グループ

グループは、名前を付けた列の集合です。「1階」「本館」「実習棟」など。横に広いスケジュールを一部分ずつ表示・印刷するために使います。

ツールバーの**部屋グループ**をクリックします。

部屋グループ

部屋をグループにまとめると、横に広いスケジュールを一部分ずつ表示・印刷できます。フロア別、建物別など、使いやすい単位でかまいません。1つの部屋を複数のグループに入れることもできます。トラックは自動的にグループとして扱われるため、ここには表示されません。

1階	大ホール × 実習室1 × 実習室2 ×	🗑️
2階	研修室A × 研修室B ×	🗑️
新しいグループ名	+ グループを追加	

部屋グループの画面


- **新しいグループ名**に名前を入力し、**グループを追加**をクリックします。
- **名前を変えるには**、グループ名の入力欄を編集します。他の場所をクリックするかタブで移動した時点で保存されます。
- 名前の横のプルダウンで、そのグループに入れる部屋を選びます。
- **1つの部屋を複数のグループに入れられます**。グループはスケジュールの見方であって、分割ではありません。いくらでも重なってかまいません。
- ごみ箱アイコンでグループを削除します。含まれていた部屋には影響しません。削除されるのはグループ分けだけで、列そのものではありません。

トラックごとにグループを作る必要はありません。トラックには専用の絞り込み（次の節で説明する**すべてのトラックのプルダウン**）があるため、部屋グループの画面には表示されず、実際のトラックと同期させ続けるべき「トラック用のグループ」も存在しません。（画面上の説明文では「トラックは自動的にグループとして扱われるため、ここには表示されません。」と書かれています。）

トラックの絞り込みは、あえて挙動が違います

部屋で絞り込むと、ほかの部屋は非表示になります。これは予想どおりでしょう。

トラックで絞り込むと、単に隠すよりも役に立つことをします。



トラックの絞り込みを適用した状態

- そのトラックの投稿が入っている**部屋を残し**、それ以外の部屋を外します。
- 残した部屋の中では、ほかのトラックの投稿は**消さずに灰色にします**。

こうすることで、その部屋がいつ埋まっているかは紙の上でも分かります。「材料」のプログラムを渡したとき、同じ部屋のほかの4件がなかったことになっていると、実際には使用中の部屋へ人を送ってしまいます。灰色のブロックが、その日の実態を正しく伝えます。

未配置の投稿パネルもトラックの絞り込みに従います

管理画面では、**トラック**の絞り込みが未配置の投稿パネルにも効きます。「エネルギーの投稿をまとめて配置する」という進め方ができるのはこのためです。エネルギーで絞り込めば、パネルにはエネルギーの投稿だけが残ります。

パネル自身の検索欄（**タイトルまたは発表者で絞り込み**…）でさらに絞り込み、両方を組み合わせられます。

ブックマークと共有

絞り込みと表示中の日は、ページのアドレスに保持されます。つまり、特定の画面をブックマークしたり、同僚にメールで送ったり、来年まったく同じ条件で印刷し直したりできます。

再読み込みしても選択は失われません。ただし、絞り込みを変えてもブラウザの履歴には追加されないため、「戻る」は直前の絞り込みを取り消すのではなくページ自体を離れます。取り消したいときは**クリア**を使ってください。

全画面表示

ツールバー右端のアイコンでグリッドが画面全体に広がります（**全画面表示**、戻るときは**全画面表示を終了**）。管理画面でも表示ページでも使えます。プロジェクターで映すときや、多くの列に一度に投稿を配置するときに便利です。

10. グリッドの見た目

ツールバーの5つの設定は、内容ではなく描き方を決めます。いずれもイベントごとにただちに保存され、自分の作業画面だけでなく表示ページと印刷物にも反映されます。



ツールバー

スロット（分）

グリッド1行が表す時間です。既定は30です。

小さくすると目盛りが細くなり、ページは縦に長くなります。大きくすると全体が縮まります。変わるのは目盛りだけで、20分の投稿はスロットの値にかかわらず20分の高さで描かれます。

行の高さ（px）

1行を何ピクセルの高さで描くかです。既定は60です。

スロットと行の高さの組み合わせが縮尺を決めます。 30分あたり60ピクセルなら1分あたり2ピクセルです。行の高さを半分にすれば、1日全体が半分の高さに収まり、すべてが相応に小さくなります。

1日が1ページに収まらないときは、まずこの設定を調整してください。

タイトルの行数（0で無制限）

投稿のタイトルは、この行数を超えると「…」で省略されます。既定は3行です。

そうしないと、長いタイトルが発表者・バッジ・時刻をブロックから押し出してしまいます。完全なタイトルはマウスを乗せれば表示されます。この制限は管理グリッドにも適用されるので、**画面で組んだとおりのものが印刷されます。**

0にすると制限なしになります。

セッション・トラックを表示

各ブロックにバッジを描くかどうかです。表示に値するトラックがないプログラムや、トラックごとに1枚ずつ印刷していてバッジが冗長な場合は、オフにすると紙面がすっきりします。

説明

各投稿の説明（アブストラクト）をブロックの中にどれだけ表示するかです。

設定	効果
非表示	説明を表示しません（既定）
省略	先頭の200文字程度
全文	説明の全体

書式は取り除かれます。これはプレビューであって、整形表示ではありません。

タイトルが似通っていて見分けづらいプログラムでは**省略**が役に立ちます。**全文**はブロックが非常に高くなるため、主に画面上での利用に向いています。

あえて変えられないもの

ブロックの高さ。 常に投稿の実際の所要時間に比例し、このページからは変えられません。グリッドが所要時間について嘘をつかないためです。ブロックの大きさがおかしいときは、所要時間の方が間違っています。**運営者 → 投稿**で修正してください。

バッジの文字色。 コントラストの高い方の黒か白になります。第8章を参照してください。

11. 参加者に見えるページ

機能をオンにすると、イベントの公開メニューに **Block Schedule** の項目が追加されます。これが表示ページです。編集用のコントロールを除いた、同じグリッドです。

2026-10-14		☐ お気に入りを強調表示	☐ 白黒	すべての部屋	すべてのトラック	エクスポート...	印刷...			
大ホール		研修室A		研修室B		実習室1		実習室2		
09:30	開会挨拶 高橋 春香									
10:00	基調講演：薄膜研究のこれから 大西 徹 全体講演 無料		繰り返し荷重下の結晶粒界 林 真理 10:00-10:30		固体電解質を安価に合成する 小野 大輔 エネールモー 10:00-10:30					
10:30										
11:00			積層造形した接合部の疲労 藤本 聡子 10:45-11:15		地域規模の系統用蓄電 安藤 健 エネールモー 10:45-11:30					
11:30										
12:00			実験データの再現可能な処理手順 田辺 悠希 データ・手法 11:30-12:00							
12:30	昼休み									
13:00										
13:30	パネル討論：学生が求めるもの 嶋岸 亮 無料				実習：試料作製の基礎 倉田 玲奈 14:00-15:00		実習：オープンノートブック入門 渡辺 丈 データ・手法 14:00-15:00			
14:00										
14:30										
15:00			学生セッション							
15:30										

表示ページ

自分で確認するときは、管理画面上部の**閲覧ビューに切替**から、イベントのメニューの **Block Schedule** を開きます。参加者がたどるのとまったく同じ経路です。

ページの内容

2026-10-14	☐ お気に入り	☐ 白黒	すべての部屋	すべてのトラック	エクスポート...	印刷...	
------------	--------------------------------	-----------------------------	--------	----------	-----------	-------	--

表示ページのツールバー

コントロール	役割
日付の選択	表示する日
お気に入りを強調表示	下記参照（ログインしている閲覧者のみ）
白黒	色をすべて落とします。コピー機向け
すべての部屋、すべてのトラック	第9章と同じ絞り込み
エクスポート…	CSV、ODS、Excel（第12章）
印刷…	第12章
隅のアイコン	全画面表示

各ブロックはその投稿の個別ページに直接リンクしているので、グリッドから説明まで1クリックで進めます。

お気に入りと「お気に入りを強調表示」

ログインしている閲覧者には、各ブロックに星が表示され、その投稿をお気に入りに追加できます。Indico の他の場所で使われているものと同じ「お気に入りに追加」です。投稿の個別ページを開かなくても、グリッドから直接操作できます。

お気に入りに追加した投稿は、表示される場所すべてで琥珀色の枠線とともに描かれます。

ログインしていない閲覧者には、星も「お気に入りを強調表示」のトグルも表示されません。どちらも、お気に入りを紐づけるアカウントがある場合にのみ描かれます。参加者に「星を押してください」と案内する前に、先にログインが必要である点を思い出してください。

お気に入りを強調表示をオンにすると、お気に入りに入れていない投稿が薄くなります。

2026-10-14

お気に入り

を強調表示

白黒

すべての部屋

すべてのトラック

エクスポート...

印刷...

	大ホール	研修室A	研修室B	実習室1	実習室2
09:30	開会挨拶 高橋 春香				
10:00	基調講演：薄膜研究のこれから 大西 徹 全体講演 資料	繰り返し荷重下の結晶粒界 林 真理	固体電解質を安価に合成する 小野 大輔 エッセイ		
10:30		積層造形した接合部の疲労 藤本 聡子 資料	地域規模の系統用蓄電 安藤 健 エッセイ		
11:00					
11:30		実験データの再現可能な処理手順 田辺 悠希 データ・手法			
12:00					
12:30	昼休み				
13:00					
13:30	パネル討論：学生が求めるもの 崎原 亮 資料		実習：試料作製の基礎 倉田 玲奈 資料		
14:00				実習：オープンノートブック入門 渡辺 丈 データ・手法	
14:30					
15:00	学生セッション				
15:30					

お気に入りを強調表示

薄くなった投稿も位置はそのままである点に注目してください。その日の流れは引き続き読み取れる（何を逃しているか、その部屋がいつ埋まっているかが分かる）うえで、選んだ投稿が浮かび上がります。トグルをオフにすれば元に戻ります。

これは閲覧者ごとの表示です。イベントの内容も、他の閲覧者に見えるものも変わりません。

白黒

列の色、トラックのバッジ、セッションのバッジまで、グリッド全体をグレースケールに変換します。

これはモノクロのプリンターが行うのと同じ変換なので、実質的にはプレビューです。印刷前にクリックすれば、どの色とどの色が同じ灰色になるかがその場で分かります。直すにはトグルではなく色そのものを変えてください（第8章）。

長い日と横に広いグリッド

見落としやすい点が2つあります。

横に広いグリッドでは、横スクロールバーがウィンドウ下端に固定されます。グリッド自身のスクロールバーは何画面分もある表の一番下にあり、つまり必要なときにかぎって画面の外にあるからです。

なお、このページでは列の見出しはグリッドと一緒にスクロールして消えます。見出しの固定は管理グリッドだけの機能なので、1日が非常に長い場合は部屋の並び順を覚えておくか、部屋を絞り込んで表示してください。

誰に何が見えるか

表示ページには、**その閲覧者が見てよい投稿だけ**が表示されます。公開イベントの中で保護されている投稿は、アクセス権のない人にはグリッドにも、表計算のエクスポートにも、スマートフォンアプリの保存データにも現れません。管理者が同じページを見れば、すべて表示されます。

そのための設定は不要で、イベント自身の保護設定に従います。

12. 印刷とエクスポート

どちらも表示ページから使えます。エクスポートは管理画面にもあります。

印刷

表示ページの**印刷…**をクリックします。

用紙サイズ

A4 ▼

用紙の向き

横向き ▼

印刷

印刷パネル

項目	選択肢
用紙サイズ	A4、A3、A2
用紙の向き	横向き、縦向き
印刷	ブラウザの印刷ダイアログを開きます

印刷される範囲

グリッドだけです。Indico のヘッダーも、イベントのサイドメニューも、パンくずリストも印刷されません。グリッドの上には見出しが追加され、次の内容が入ります。

- イベントのタイトル
- 表示している日
- 適用中の絞り込み（あれば）

最後の1行があることで、印刷した紙の束が使えるものになります。同じ日を階ごとに4枚印刷しても、どの紙がどの階のものか分かります。

1日を1ページに収めるには

効果の大きい順に、

1. **絞り込む**。1枚につき1つの階、あるいは1つのトラック。部屋グループ（第9章）はこのためにあります。

2. **大きくする、または横向きにする。** A3 は A4 のおよそ2倍、A2 はおよそ4倍です。用紙を横向きにしても面積は変わりませんが、グリッドが広がる方向が変わります。
3. **行の高さ (px) を小さくする。** 半分にすれば1日の高さも半分になります。
4. **タイトルの行数を減らす、またはセッション・トラックを表示**をオフにして、各ブロックが抱える内容を減らす。

モノクロで印刷する

先に**白黒**をオンにしてください。印刷にもそれが反映されます。

このトグルが行うのは、画面上でグリッドをグレースケールに変換することです。モノクロのプリンターが行う変換と同じなので、これから印刷されるものの**プレビュー**になります。そこに価値があります。明るさの近い2つのトラックの色は同じ灰色になってしまいますが、40枚印刷したあとではなく、この時点でそれに気づいて色を変えられます (第8章)。

エクスポート

****エクスポート…**b>をクリックします。**



エクスポートのメニュー

形式は **CSV**、**Excel (XLSX)**、**OpenDocument (ODS)** の3つです。いずれも**いま表示している日の全体**を出力します。

エクスポートには絞り込みが適用されません。 絞り込んだ状態がそのまま印刷される印刷とは違い、エクスポートは画面の設定にかかわらず、その日のすべての部屋・すべてのトラックを含みます。絞り込みは、開いた表計算ソフト側で行ってください。

ファイルの中身

CSV は1つの表です。配置済みの投稿1件につき1行で、列順・時刻順に並び、次の項目が入ります。

Column	Start	End	Duration (min)	Title	Speakers	Session	Track
--------	-------	-----	----------------	-------	----------	---------	-------

Excel と OpenDocument は、同じ表を *Contributions* という名前の1枚目のシートに収め、さらに **Schedule Grid** という2枚目のシートを追加します。こちらは実際のグリッドと同じ形に配置されています。表計算の1列が1部屋、縦方向が時間で、**1件の発表につき1つの結合セル**が実際の所要時間ぶんの高さを占め、その中に部屋・セッション・トラック・発表者・日時が入ります。

印刷プログラムの版下を作る担当者に渡すなら、この2枚目のシートです。どの表計算ソフトでも開けて、すでに紙面の形になっています。

表示ページからのエクスポート

同じメニューが表示ページにもあり、そこでは**その閲覧者が見てよいもの**だけが出力されます。公開イベントの中で保護されている投稿はファイルに含まれません。管理画面からのエクスポートにはこの制限はありません。管理者はいずれにせよすべてを見られるためです。


13. スマートフォンアプリ

Block Schedule を導入しているサイトでは、同じスケジュールを読むためのスマートフォンアプリを参加者に提供できる場合があります。これは別のソフトウェアで、導入するのは Indico サイトの運用担当者ですが、そこに表示されるのはあなたが作ったものです。何がアプリに届くのかは知っておく価値があります。

利用できるかどうか、またそのアドレスは、サイト管理者に確認してください。通常は同じサイトの `/schedule-app/` です。

参加者が行うこと

アドレスを開き、**イベントを追加**をタップして、自分のカンファレンスを探します。Indico のカテゴリーツリーを上からたどるか、検索欄に名前を入力します。



イベントを選ぶ

一覧に出るのは、**実際にブロックスケジュールがあるイベント**だけです。イベント数の多いカテゴリーでは一定件数ずつ確認され、続きを確認するボタンが表示されます。選ぶとプログラム全体が端末にコピーされ、以後は通信がなくても使えます。



イベントの一覧

参加者に見えるもの

30の部屋はスマートフォンの画面に収まらないため、グリッドはその日の時刻順の一覧になります。講演も時刻も部屋も同じものです。



プログラムの画面

あなたの作業が引き継がれている点に注目してください。入力した**部屋の名前**、第8章の**トラック名と色**、そして**セッション名**です。

フィルターのシートでは、部屋グループ・個々の部屋・トラックでその日を絞り込みます。ログイン自身の絞り込み（第9章）と同じルール、同じ URL パラメーターを使うため、絞り込んだリンクはブラウザでもアプリでも同じように働きます。設定した部屋グループが役に立つのはここです。

講演をタップすると個別の画面が開き、**アブストラクトの全文**と発表者の所属が端末に保存された状態で表示されます。これらは Indico の投稿エクスポートから取得されるため、イベントの投稿が**公開**されている必要があります。公開されるまでは「この講演のアブストラクトは公開されていません。」と表示されます。

お気に入りに追加するには、参加者が Indico にログインしている必要があります。 ログインしていない状態で星をタップすると、保存されるのではなくログインを促すシートが表示され、予定表のタブも一覧ではなく未ログインの表示になります。ログアウトすると端末上の予定表のコピーは削除されますが、アカウント側には残ります。

お気に入りに入れた講演は、追加したすべてのイベントを横断して**予定表**に集まります。重なっている講演は1つの枠にまとめられ、「2件を同時に入れてしまった」という事実が、離れた2行としてではなく1つの事実として見えるようになっています。



予定表

検索は通信ではなく端末に保存されたデータに対して行われるため、電波がなくても使えます。タイトル・発表者・部屋・セッション・トラックが対象なので、「小野さんはどの部屋？」といった問いにも答えられます。



検索

運営者が決められること

アプリに表示される内容はすべて Indico から来るので、普段の作業がそのままアプリに届きます。

運営者の作業	アプリでの現れ方
列に名前を付ける	すべての講演の部屋
トラックの色を設定する（第8章）	各講演の色帯とバッジ
カスタマイズ → レイアウトでイベントのロゴを設定する	一覧に並ぶイベントのカード
投稿を公開する	講演の画面でアブストラクトが読めるようになる
投稿を保護する	端末にコピーされません
配置を変更する	参加者が次に更新したとき

お気に入りとは Indico 本体と共有されます。アプリで付けた星はイベントのページにも現れ、ウェブサイトでも付けた星はアプリにも現れます。

参加者に伝えておくといこと

- プログラムの変更を反映するには更新が必要です。各イベントのカードにはコピーの新しさが表示され、更新ボタンがあります。開催前日にプログラムを変えたときは、そのことを伝えてください。

- **英語と日本語に対応しています。**画面の言語は端末の設定に従い、アプリの設定で切り替えることもできます。講演のタイトル、発表者名、部屋名、トラック名は、あなたが入力したとおりの言語・表記で表示されます。
- **ホーム画面への追加と完全なオフライン利用には HTTPS が必要です。**http:// で提供されているサイトでは、ブラウザ上では動作しますがホーム画面に追加できず、その旨が表示されます。

これは何ではないか

参加登録の仕組みでも、通知の仕組みでも、何かを公開する場所でもありません。すでに公開したスケジュールを読み取り専用でコピーしたものであり、電波の届かない会議場の地下でも使える形にしたものです。

14. うまくいかないとき

メニューに「Block Schedule」がない

そのイベントで機能がオフになっています。**高度な設定** → **機能**を確認してください（第2章）。機能のページ自体が開けない場合は、そのイベントの管理者ではありません。

グリッドが空のまま

新しいイベントには列がありません。追加バーの**列**から追加してください（第4章）。それまでグリッドが空なのは正常な状態で、インストールの失敗ではありません。

投稿を置きたい場所に置けない

ルールは2つで、手を離す前にゴーストが赤くなります。

- **表示時間帯の外です** — ブロック全体が**開始時刻**と**終了時刻**の間に収まる必要があります。ツールバーで時間帯を広げてください。
- **ほかの投稿と重複しています** — その列にはすでに何かが置かれています。先に相手を動かすか、別の列を使ってください。

拒否されたときは必ず理由が表示されます。何も起きず表示も出ない場合は、どの列の上でもない場所で手を離しています。

表示時間帯の外にある投稿を動かせない

見えなくなることはありません。管理グリッドは、表示時間帯の外に配置されたものを覆うように表示範囲を広げるからです。

妨げているのはドロップのルールで、これは**終日**をオンにしても緩みません。時間帯の外の別の場所へ動かすには、先に**開始時刻**／**終了時刻**を広げてください。

未配置の投稿パネルに投稿が見当たらない

可能性は3つ、ありそうな順に、

1. **すでに配置済み**です。グリッドを見るか、別の日を確認してください。
2. **絞り込みで隠れています**。パネルに*現在の絞り込み条件に一致する未配置の投稿はありません。*と表示されているなら、トラックの絞り込みと検索欄をクリアしてください。*すべての投稿が配置されています。*と表示されているなら、本当に残っていません。
3. **まだ存在しません**。Block Schedule が投稿を作ることはありません。**運営者** → **投稿**で作成してください。

Indico 標準のタイムテーブルに入れた投稿が出てこない

未配置の投稿パネルに入るのは、**タイムテーブルの項目をまったく持たない投稿**だけです。標準のタイムテーブルで時間が割り当てられている投稿は、パネルにもグリッドにも現れず、自動配置の対象にもなりません。標準のタイムテーブル側で配置を解除すると、ここに現れます。

投稿一覧のセッションが「セッションなし」になっている

これは想定どおりで、第5章で説明しています。このグリッドに投稿を配置すると、その投稿の Indico の **セッション**の割り当てが解除されます。そうしないと Indico はその投稿をセッションブロックの中にしか配置させないためです。グリッドは独自にセッションの控えを持ち、バッジを表示し続けるので、スケジュールの内容は正しいままです。ただし Indico の投稿ページとセッションのページには、その関係が表示されなくなります。

グリッドから外したらセッションのバッジが消えた

想定どおりで、この画面からは元に戻せません。配置済みの投稿に表示されるセッションのバッジは、グリッドが「配置」に対して持っている控えによるものです。投稿をグリッドから外す、列を削除する、時間帯の配置を解除する — いずれも配置が消えるので、控えも一緒に消えます。**運営者 → 投稿**で割り当て直してください。

時間帯の配置を解除して自動配置をやり直しても最初の結果にならないのは、これが理由です。それらの投稿はもうセッションでまとめられません。

ブロックの高さがおかしい

ブロックの高さは常に投稿の**所要時間**に比例し、この画面のどの設定でも上書きできません。高さがおかしいときは所要時間が間違っています。**運営者 → 投稿**で修正してください。

投稿のページに違う部屋が表示される

配置済みの投稿の部屋は、部屋予約のレコードではなく、入力した**列名**です。列見出しのタイトルをクリックすれば名前を変えられます。

グリッド、表示ページ、エクスポートはすぐに更新されます。すでに配置済みの投稿は、もう一度動かすまで個別ページに古い名前を保持します。それが問題になる場合は、一度ドラッグし直すか、配置を解除して置き直してください。

トラックの色のページに「トラックがありません」と出る

トラックは Indico の機能です。**運営者 → プログラム**で作成してから、このページに戻ってください。

自動配置が実行できない

- **列がありません。**最低1つ追加してください。

- 指定した範囲が、どの日の表示時間帯とも重なっていません。自動配置は各日の開始時刻～終了時刻しか埋めないなので、09:00～18:00 の日に 19:00～22:00 を指定しても置く場所がありません。
- 終了が開始より後になっていません。両方の行の日付と時刻を確認してください。

自動配置で収まらなかった投稿がある

収まらなかったタイトルが表示されます。範囲を広げる、列を増やす、所要時間を短くする、または手作業で配置してください。

自動配置の結果が前回と違う

これは意図的な動作です。どれが先に空き時間を取るか、そしてセッション内の並び順が、実行のたびに無作為に決まります（第6章）。まとめ方のルールは常に守られますが、配置は再現しません。気に入った配置ができたなら、そこで実行をやめてください。

自動配置した投稿が昼休みの上に置かれる

自動配置が見ているのは投稿だけで、全体ブロックとセッションブロックは障害物になりません（第6章）。先に自動配置してから見出しを描くか、休憩で区切った範囲を指定して実行してください。

印刷に Indico のヘッダーやメニューが入る

ブラウザの印刷機能ではなく、表示ページの**印刷…**ボタンを使ってください。プラグイン自身の印刷はグリッドの周囲を隠し、イベント名・日付・適用中の絞り込みを記した見出しを追加します。

印刷した紙が白黒で読めない

印刷する前に**白黒**をオンにして、画面で結果を確認してください。プリンターと同じグレースケール変換が適用されるので、どの色が同じ灰色になるかが分かります。直すのはトラックの色の方です（第8章）。トグルは問題を見せるだけです。

参加者から「講演が見えない」と言われる

表示ページには、その閲覧者が見てよいものだけが表示されます。公開イベントの中で保護されている投稿は、アクセス権のない人には、ページにも、エクスポートにも、スマートフォンアプリにも現れません。その投稿の保護設定を確認してください。

参加者に星が表示されない

星とお気に入りを強調表示は、ログインしている閲覧者にのみ表示されます。まずログインしてもらってください。

日付の選択に目的の日がない

選択肢はイベント自身の開催日です。**設定**でイベントの開始日と終了日を変更してください。

機能をオフにしたらスケジュールが消えた

何も削除されていません。もう一度オンにすれば、列も配置も、グループも見出しもトラックの色も、そのまま残っています。

15. 用語集

以下はすべて、画面に実際に表示される語を、{プレースホルダー} も含めて一字一句そのまま載せたものです。そのため、この表の行はプラグインの翻訳カタログでそのまま検索できます。日本語の欄は、Indico を日本語表示にしたときに同じコントロールに表示される語で、この表が英語版マニュアルとの橋渡しになります。

英語は Indico の **イギリス英語** (en_GB) で、スクリーンショットもこの表示です。 *Customisation*、*Organisation*、*colour* のようになります。アメリカ英語に設定されたサイトでは、同じものが *Customization*、*Organization*、*color* と表示されます。

用語

English	日本語	意味
Contribution	投稿	1件の講演・ポスター・発表。Indico の用語です
Track	トラック	プログラムのテーマ別の区分
Session	セッション	投稿が属する Indico のセッション
Speaker	発表者	発表を行う人
Room	部屋	Indico は会場を <i>venue</i> の訳に使っています
Column	列	グリッドの縦方向の区切り。実際には部屋
Spanning block	全体ブロック	すべての 列にまたがる帯
Session block	セッションブロック	一部の 列にまたがる見出し
Room groups	部屋グループ	絞り込みと印刷のための、名前を付けた部屋の集合
Working hours	表示時間帯	開始時刻～終了時刻 の範囲
Unscheduled contributions	未配置の投稿	まだ時刻が決まっていない投稿
Autoschedule	自動配置	時間帯を自動的に埋める
Track colours	トラックの色	トラックごとのバッジの色

このうち3語はカタログに単独の項目としては存在せず、より長い文から取り出したものです。出典を挙げておきます。**Speaker** は Indico の *Speakers*→発表者（およびプラグインの *Filter by title or speaker*…→タイトルまたは発表者で絞り込み…）、**Working hours** は *Outside working hours* (*{start}-{end}*)→表示時間帯（*{start}-{end}*）の外です、**Autoschedule** は *Autoschedule*…→自動配置…です。この表に独自に作った訳語はありません。

管理画面のツールバー

English	日本語
Day starts	開始時刻
Day ends	終了時刻
Slot (min)	スロット（分）
Gap after contributions (min)	投稿後の間隔（分）
Snap to (min, 0 = off)	スナップ幅（分、0で無効）
Row height (px)	行の高さ（px）
Title lines (0 = no limit)	タイトルの行数（0で無制限）
Full day	終日
Show session/track	セッション・トラックを表示
Description	説明
Hidden / Truncated / Full	非表示 / 省略 / 全文
Room groups	部屋グループ
All rooms	すべての部屋
All tracks	すべてのトラック
Showing {visible} of {total} rooms	{total}部屋中{visible}部屋を表示
Clear	クリア
Autoschedule…	自動配置…
Track colours	トラックの色
Export…	エクスポート…
View fullscreen / Exit fullscreen	全画面表示 / 全画面表示を終了

グリッドを組み立てる

English	日本語
Column	列
Pick a room (optional)…	部屋を選択（任意）…
Column name	列名
Add column	列を追加

English	日本語
Minimum column width (px), 0 for no minimum	列の最小幅（px、0で指定なし）
Spanning block	全体ブロック
Spanning block title (e.g. Lunch break)	全体ブロックのタイトル（例：昼休み）
Add spanning block	全体ブロックを追加
Session block	セッションブロック
Pick a session (optional)...	セッションを選択（任意）...
Session block title	セッションブロックのタイトル
Add session block	セッションブロックを追加
min	分

配置中に表示されるメッセージ

English	日本語
Outside working hours ({start}–{end})	表示時間帯（{start}–{end}）の外です
Overlaps another contribution	ほかの投稿と重複しています

未配置の投稿パネル

English	日本語
Unscheduled contributions	未配置の投稿
Filter by title or speaker...	タイトルまたは発表者で絞り込み...
All contributions are scheduled.	すべての投稿が配置されています。
No unscheduled contributions match the current filters.	現在の絞り込み条件に一致する未配置の投稿はありません。

部屋グループ

English	日本語
Room groups	部屋グループ
No groups yet.	グループはまだありません。
No rooms	部屋なし
New group name	新しいグループ名
Add group	グループを追加
Delete this group	このグループを削除
Cancel / Delete	キャンセル / 削除

自動配置

English	日本語
From / To	開始 / 終了
Exclude	除外
Sessions... / Tracks...	セッション... / トラック...
Clear schedule (does not reschedule)	配置を解除する（再配置は行いません）
Clear schedule	配置を解除
Run autoschedule	自動配置を実行
Schedule cleared for the given timespan.	指定した時間帯の配置を解除しました。
Everything was scheduled.	すべて配置しました。
Could not fit {count} contribution(s) in the given timespan: {titles}	指定した時間帯に収まらなかった投稿が{count}件あります：{titles}

トラックの色

English	日本語
Track colours	トラックの色
Colour for {track}	{track}の色
Default	デフォルト
Save colours	色を保存
Saved.	保存しました。
Back to the schedule	スケジュールに戻る
WCAG contrast ratio of the badge text against its background	バッジの文字と背景の WCAG コントラスト比

表示ページ

English	日本語
Highlight my timetable	お気に入りを強調表示
Black and white	白黒
Add to my timetable	お気に入りに追加
Remove from my timetable	お気に入りから外す
Print...	印刷...
Paper size	用紙サイズ
Orientation	用紙の向き
Portrait / Landscape	縦向き / 横向き
Print	印刷

英語と日本語が一語一語では対応しない2か所

どちらも意図的なものです。二言語で作業する委員会では知っておくと役に立ちます。

"my timetable" と お気に入り。 英語のお気に入り操作は Indico 自身の英語表記に従って *Add to my timetable*、*Highlight my timetable* となっています。日本語は Indico 自身の日本語に従って お気に入りです。同じ機能を指しています。

投稿 と 講演。 このプラグインは Indico の用語に従って、contribution を 投稿 と表記します。スマートフォンアプリ（第13章）はプログラム画面で talk を 講演 と表記します。運営者ではなく参加者に見せる画面だからです。こちらも同じものを指しています。