# 4

# Od dat k rozhodnutí

Analýza a syntéza + persony + customer journey

# Kudy dnes půjdeme

## I Od dat k poznatkům

Jak z rozhovorů, testů a čísel vzniká poznatek, který se dá obhájit.

## II Persony, cesty, blueprint a rámování

Co z výzkumu vzniká, jak z toho udělat zadání a jak to pomáhá rozhodovat o produktu.

## III Vaše data

Persona a cesta pro vaši službu: zadání na příště a co ukázat na checku.

# Kde teď jste

Dnes navážeme na Honzu a ukážeme, jak s daty pracovat.

19. 10.

**Výzkum v designu služeb**

Jak by mohl vypadat plán.

→

26. 10.

**Persony v Livesportu**

Jan Valder o personách z velkého výzkumu.

→

DNES

**Analýza a syntéza**


Co z dat plyne.

→

16. 11.

**Check a informační architektura**

# Jsme na konci prvního diamantu




19. A 26. 10.
**Výzkum a persony z praxe**

DNES
**Co z dat plyne a kde služba selhává**

LISTOPAD
**Varianty a prototyp**

PROSINEC
**Testování**

Zdroj: Design Council, Double Diamond (2004); Framework for Innovation (2019).

# Domněnka, nebo poznatek

DOMNĚNKA

## Co si myslíme.

Zní přesvědčivě, ale nemáme to ověřené.

POZNATEK

## Co jsme viděli nebo slyšeli.

A umíme říct, odkud to víme.

# Od dat k poznatkům

Co z podkladů plyne a co do nich vkládáme my.

# Analýza rozkládá, syntéza skládá


| | ANALÝZA | SYNTÉZA |
|---|---|---|
| Ptá se | Co v datech je? | Co to znamená pro službu? |
| Jak pracuje | Po lidech. Třídí, kóduje, počítá. | Napříč lidmi. Propojuje a vysvětluje. |
| Výstup | Kódy a témata s počty | Poznatek s „protože“ a „takže“ |
| Příklad<br>modelová situace | „Čtyři ze šesti lidí si po návštěvě nepamatovali, co dělat dál.“ | „Další krok stojí na paměti pacienta, protože si ho nemá kam uložit.“ |

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Od lístečků ke shlukům

## 1 · PŘED ANALÝZOU

Úryvky z rozhovorů, každý na jednom lístečku.




## 2 · ANALÝZA: KÓDY

Ke každému úryvku kód. Stejná věc, stejný kód.

| | | |
|---|---|---|
| KÓD<br>nerozumí zkratkám | KÓD<br>strach z internetu | KÓD<br>nedovolá se |
| KÓD<br>papír jako opora | KÓD<br>ptá se blízkých | KÓD<br>otázky až potom |

## 3 · SYNTÉZA: TÉMATA

Kódy složené do témat. Téma je věta.

**Nerozumím svým výsledkům**

- nerozumí zkratkám
- strach z internetu

**Nemám se koho zeptat**

- nedovolá se
- otázky až potom

**Hledám oporu jinde**

- papír jako opora
- ptá se blízkých

**Analýza rozloží rozhovory na úryvky a kódy. Syntéza z nich složí témata, se kterými jde pracovat.**

# Atomický výzkum: výzkum po malých částech

Místo jedné zprávy ukládáte malé kousky, které se dají najít a skládat.

TRADIČNĚ

## Zpráva z jednoho výzkumu

Poznatky jsou svázané s jednou studií. Těžko se z nich skládá něco nového.

→


ATOMICKY

## Malé kousky se zdrojem

Každý kousek jde najít, dohledat ke zdroji a spojit s jinými výzkumy.

Sharon, T. (2017). Democratizing UX. · Pidcock, D. Atomic UX Research (Glean.ly).

# Model atomického UX výzkumu




**EXPERIMENTY (KDE jsme se to naučili)**

Rozhovor, test, analytika. Odkud to víme.

**FAKTA (CO jsme se naučili)**

Citace, pozorování, číslo. Nikdy názor.


**POZNATKY (PROČ si to myslíme)**

Náš výklad faktů. Tady začíná interpretace.

**DOPORUČENÍ (JAK s tím budeme pracovat)**

Konkrétní krok. Otestuje se, a vzniká nový experiment.

# Atomický výzkum v praxi




## JAK OBRÁZEK ČÍST

- Fakta jsou ze čtyř různých metod: dotazník, A/B test, uživatelský a vzdálený test.
- Zelená a červená odlišují pozitivní a negativní signál.
- Poznatek o nesrozumitelných tlačítkách stojí na faktech z různých metod.
- Z poznatků vznikne rozhodnutí i další experimenty.

# Jak s atomy pracovat

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Po každém rozhovoru zapište fakta** | Citace a pozorování, každé s odkazem na zdroj. |
| 02 | **Dejte faktům štítky** | Kdo, kde, jaké téma. |
| 03 | **Poznatky pište zvlášť** | A odkažte, ze kterých faktů vycházejí. |
| 04 | **Doporučení navažte na poznatky** | Ať je vidět, proč děláte právě tohle. |
| 05 | **Nový výzkum připojte k tomu, co už víte** | Potvrdí, nebo vyvrátí starší poznatky. |

Stačí tabulka nebo složka research/ v repu.

# Témata se z dat nevynoří

# „If themes ‘reside’ anywhere, they reside in our heads.“

Mezi fakty a poznatky stojíte vy. Témata nevznikají sama: vybíráte je, pojmenováváte a odpovídáte za ně.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101, s. 80.

# Kde do modelu zapadá tematická analýza

Když jdete do hloubky, rozevře se krok mezi fakty a poznatky.




**POINTA** Atomický model říká, co ukládat. Tematická analýza říká, jak se poctivě dostat od faktů k poznatkům.

KVALITATIVNÍ DATA

# Rozhovory a pozorování

Jak z textu udělat poznatek.

# Šest fází tematické analýzy

V produktové práci ji celou poctivě udělá málokdo. Fáze se ale hodí jako postup, i když analyzujete s AI.

1
### Seznamte se s daty
Čtěte opakovaně, pište první postřehy.

2
### Kódujte
Systematicky celý soubor, ke kódu úryvky.

3
### Hledejte témata
Skládejte kódy do kandidátních témat.

4
### Prověřte témata
Sedí na úryvky i na celý soubor?

5
### Pojmenujte je
Jasná definice a název každého tématu.

6
### Napište zprávu
Citace rozhovorů a vazba na výzkumné otázky.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101

# Člověk a AI vidí v datech něco jiného

ČLOVĚK

## Čte s vlastním pohledem

Vidí souvislosti mimo data a za výklad odpovídá. Jeho pohled výstup ovlivňuje.

✖

AI

## Čte jen data

Rychle třídí a počítá. Nezná kontext a bez vedení najde to nejobecnější.

**POINTA** Nedávejte AI přepis s pokynem „najdi tam něco“. Veďte ji fázemi tematické analýzy.

Jowsey, T., Braun, V., Clarke, V. a kol. (2025). Qualitative Inquiry: GenAI pro reflexivní tematickou analýzu odmítají

# Tematická analýza s AI, fázi po fázi

AI provede kroky, vy každý zkontrolujete. Ne „data dovnitř, zpráva ven“.

1
### Seznámit se
AI shrne každý rozhovor a zapíše první postřehy. Vy je čtete.

2
### Kódovat
AI navrhne codebook, vy ho upravíte. Pak kóduje celý soubor.

3
### Hledat témata
AI složí kódy do kandidátních témat.

4
### Prověřit témata
Ke každému tématu úryvky i protipříklady.

5
### Pojmenovat
O názvu a hranicích tématu rozhodnete vy.

6
### Napsat zprávu
AI napíše návrh, vy ho opravíte a podepíšete.

Fáze podle Braun & Clarke (2006), tab. 1, s. 87. Postup s AI je doporučení kurzu, ne metoda z literatury.

# Afinitní diagram

Seskupte jednotlivá zjištění podle podobnosti. Skupiny nevymýšlejte předem.

- Jeden lísteček = jedno zjištění
- Na lísteček kód zdroje (R3, T2)
- Hledejte i skupiny, které si odporují



# Afinitní diagram: ručně, nebo s AI? Záleží na potřebě.

RUČNĚ

## Lístečky na zdi nebo v Miru

Tým třídí spolu a diskutuje. Pomalejší, ale data znají všichni.

+

S AI

## AI navrhne první shluky

Tým je přeskládá, pojmenuje a doplní protipříklady. Rychlejší, ale hlídejte, co AI vynechala.

# Nástroje pro tematickou analýzu

Přepisy, kódy a témata na jednom místě. Postup zůstává stejný, nástroj ho jen zrychlí.

**Condens**

PRODUKTOVÉ TÝMY

### Condens nebo Dovetail

Výzkumný repozitář a analýza pro celý tým.

AKADEMICKÝ VÝZKUM

### ATLAS.ti nebo MAXQDA

Podrobné kódování a práce s velkými soubory dat.

BEZ NÁSTROJE

### Tabulka nebo Miro

Pro první projekt často stačí.

# Co lidé říkají, co lidé dělají

CO ŘÍKAJÍ · ROZHOVOR

**„Výsledkům rozumím, lékař mi to vysvětlil.“**

V rozhovoru působí jistě.

≠

CO DĚLAJÍ · DENÍK

**Doma googlí každou zkratku**

Večer volá dceři, jestli je to vážné.

V afinitním diagramu oddělte, co lidé říkají a co skutečně dělají.

POINTA **Co lidé dělají, je silnější doklad než to, co o sobě říkají. Hledejte, kde se to rozchází.**

# Téma je věta, ne nadpis

| NADPIS | TÉMA |
| --- | --- |
| AI | Odborníci AI používají víc, než sami přiznávají (9 ze 13) |
| Měření | Většina neměří, jestli to funguje. Spoléhá na to, že klient chodí (9 ze 13) |
| Jazyk | Slovo „intervence“ část lidí odrazuje (5 ze 13) |

POINTA Z nadpisu nic nevyplývá. Z věty už ano.

# Kolik je hodně

**9 ze 13**

Síla signálu ve vašem vzorku.

**≠ 69 %**

Neříká, jak častá je věc mezi všemi psychology.

**PRAVIDLO** Pište počty a koho jste se ptali. Procenta až u reprezentativního vzorku.

# Šest zkreslení, na která narazíte

| | |
|---|---|
| Confirmation bias | Chci si potvrdit, co už vím. |
| Sampling bias | Mám nevhodný nebo malý vzorek. |
| Funding bias | Kdo platí, ovlivňuje výsledek. |
| Interviewer bias | Svými otázkami zkresluji odpovědi. |
| Social desirability | Respondent chce vypadat dobře. |
| Hawthornův efekt | Pozorování mění chování. |

PROTI ZKRESLENÍ Uvědomit si ho, pracovat v týmu, kriticky myslet.

Metodika od Jan Chipchase

# Sense-making

Jak z hromady dat udělat porozumění, na kterém se dá stavět.

## CO JE SENSE-MAKING


# „In design, sensemaking is the process of working with research data to form connections and understanding that will inspire innovative products and services.“

Zdroj: The Fountain Institute, Making Sense of Research with a Sense-Making Process (blog).

# The Sensemaking Process


**The Fountain Institute**


*Adapted from The Field Study Handbook by Jan Chipchase*














| IDENTIFY HYPOTHESIS | COLLECT DATA | STRUCTURE INFORMATION | CLUSTER KNOWLEDGE | SYNTHESIZE INSIGHTS | EVALUATE WISDOM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Key Activities** | | | | | |
| Identify | Collect<br>Create | Inform<br>Manage<br>Share<br>Sort<br>Structure | Analyze<br>Apply<br>Cluster<br>Evaluate<br>Model | Apply<br>Contextualize<br>Prioritize<br>Synthesize<br>Validate | Apply<br>Assess<br>Evaluate<br>Predict<br>Reflect |
| **Key Artifacts** | | | | | |
| Questions<br>Problems<br>Assumptions<br>Concepts<br>Hunches<br>Ideas<br>Needs<br>Opportunities | Analytics<br>Artifacts<br>Evidence<br>Facts<br>Numbers<br>Photos<br>Quotes<br>Experiences | Smarter questions<br>Summaries<br>Tags<br>Database<br>Data Wall | Initial frameworks<br>Patterns<br>Shared understanding<br>Smarter questions | Insights List<br>Mental Models<br>Frameworks | Common sense<br>Folklore<br>Process<br>Vision<br>Opportunities<br>New domains<br>New hypothesis |

# Od hypotéz k moudrosti

**HYPOTÉZY**
Ptáme se na základě předpokladů.

→

**DATA**
Citace, postřehy, fotky, videa.

→

**INFORMACE**
Data seřazená a shrnutá.

→

**VĚDOMOSTI**
Vzorce a vztahy mezi informacemi.

→

**VHLEDY**
Nový pohled na věc.

→

**MOUDROST**
Víme, kdy a jak vhled použít.

**POINTA** Na začátku výzkumu nevíme, kde na téhle cestě jsme.

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Sběr dat : sense-making

VE SMLOUVĚ ČASTO

**1 : 1**

sběr dat : analýza a sepsání

V PRAXI

**1 : 4**

sběr dat : analýza a sepsání

PRO VÁS **Na analýzu si naplánujte víc času než na rozhovory.**

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022). Poměr podle zkušeností více než 300 účastníků.

# Vhled stačí, když je nový pro příjemce

Nemusí být objevem pro svět. Musí být nový pro toho, kdo podle něj rozhoduje. Proto musíte znát své publikum.

A dobrý výsledek může znít i takhle: odcházíme bez odpovědí, ale s chytřejšími otázkami.

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Čtyři druhy debriefu

Krátké společné zastavení, než se zážitek z terénu vytratí.

PO ROZHOVORU

## Hned po každém

Co nás zaujalo, dokud si to pamatujeme.

NA KONCI DNE

## Nejlepší citát dne

„Co uděláme zítra jinak?“

PLÁNOVANÝ

## Celý tým

Pravidelné společné třídění.

PŘI ODCHODU

## Uzavření terénu

Co si odnášíme z místa.

PROČ **Paměť je nespolehlivá. Lidé si pamatují detaily a atmosféru, celek málokdo.**

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Strukturovaný a nestrukturovaný čas

STRUKTUROVANÝ

## Plánovaný, s jasným účelem

Působí jako práce. Převládá na začátku: nastavit systém a nespěchat k závěrům.

NESTRUKTUROVANÝ

## Neplánovaný, volný

Působí jako povídání. Podporuje reflexi a nadhled. Tady vznikají souvislosti.

**Z PRAXE** **Souvislosti často přijdou u oběda, ne u tabule – i tohle je argument jít proti AI.**

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Každý kousek dat jde dohledat ke zdroji

Thrulines: z citace se dostanete k celému rozhovoru a z poznatku k citacím.

PRO VÁS

## Ověříte si kontext

Když si nejste jistí, co člověk myslel.

PRO KLIENTA

## Buduje důvěru

Přepis si nepřečte, ale ví, že by mohl.

NAVAZUJE **Stejný princip jako atomický výzkum: fakt se odkazuje na experiment.**

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Tři pojmy, které se hodí

| | |
|---|---|
| Rate of absorption | **Kolik dat zvládne tým pojmout, aniž by se zahltil.**<br>Začátečnická chyba: posbírat příliš mnoho dat. |
| Convergent validity | **Žádný kousek dat neberte jako pravdu.**<br>Ověřte ho jinými zdroji a hledejte, kde se sbíhají. |
| Honesty of data | **Data jsou subjektivní.**<br>Můžete ale ukázat, jak poctivě jste je sbírali. |

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022).

# Organizace jsou zvyklé na určitou stravu

KVANTITATIVNÍ DATA

## Rychlé občerstvení

Graf a tři čísla. Jasné a rychle strávené.

KVALITATIVNÍ DATA

## Domácí vaření

Výživnější, ale organizace na ně nemusí být zvyklá.

OTÁZKA **Jaká data je vaše organizace zvyklá „jíst“ a jak ji naučit novou stravu?**

Podle: Chipchase, J. Sensemaking for Impact, online masterclass (Studio D, 2022). Pojem organisational metabolism.

NOVÁ METODA

# Sense-making workshop

Analýza a syntéza dat společně se stakeholdery.

Metoda skotské vlády (collaborative sensemaking, mygov.scot), původně z Disclosure Scotland.

# Proč analyzovat se stakeholdery

MÉNĚ ZKRESLENÍ

## Víc očí

Co dává smysl mně, nemusí dávat smysl vám. Oponujte si.

VÝSLEDKY BEROU ZA SVÉ

## Jsou součástí týmu

Snáz pak přijmou i návrhy řešení.

ZNAJÍ OBOR

## Doplní kontext

Hodí se, když v tématu nejste experti.

AHA MOMENT **Domněnky o zákaznících se potkají s tím, co lidé opravdu řekli.**

Collaborative sensemaking: Scottish Government (mygov.scot, Making sense of research data with your team), původ v Disclosure Scotland.

# Před workshopem: data na lepíky

| | |
|---|---|
| Citace na lepíky | **Jeden lepík = jedno téma.**<br>Musí být čitelný sám o sobě. Kontext doplňte do [hranatých závorek]. |
| Kolik dat | **Nejvýš 6 až 8 rozhovorů na jeden workshop.**<br>Víc lidé neudrží v hlavě. Při více skupinách víc workshopů. |
| Poslat předem | **Board s citacemi 24 až 48 hodin dopředu.**<br>Nejasný lepík účastníci označí vykřičníkem. |
| Nespěchat | **Vytažení citací zabere víc než jedno odpoledne.** |

Collaborative sensemaking: Scottish Government (mygov.scot, Making sense of research data with your team), původ v Disclosure Scotland.

# Jak workshop probíhá

Zhruba půl dne, nejlépe ráno. Je mentálně náročný.

01
**Check-in**
S čím přicházíte?

→

02
**Seznámení s daty**
Čtení a poznámky.

→

03
**Klastrování**
Lepíky do skupin.

→

04
**Vhledy**
Skupiny na menší, věta ke každé.

→

05
**Diskuse**
Co vás překvapilo?

TIP **Skupina „Zatím nevíme…“ pro lepíky, se kterými si nevíte rady.**

Collaborative sensemaking: Scottish Government (mygov.scot, Making sense of research data with your team), původ v Disclosure Scotland.

# Jak formulovat vhled

Celá věta o lidech tam venku, na kterou jde navázat otázkou „Jak bychom mohli…?“

**KDO**
O jaké skupině mluvíme?

**KDE**
Ve kterém místě nebo kanálu?

**CO**
Jaké chování nebo situace?

**PROČ**
Z jakého důvodu se to děje?

**DOBŘE** **Pacienti po odchodu z ordinace nevědí, co mají dělat dál, protože pokyny dostanou jen ústně.**

**ŠPATNĚ** **Ordinace má dobrou pověst.**

Collaborative sensemaking: Scottish Government (mygov.scot, Making sense of research data with your team), původ v Disclosure Scotland.

# Syntéza není ideace

- Nevymýšlejte řešení. To přijde na dalším, ideačním workshopu.
- Syntéza je skupinový úkol. Skupina omezí zkreslení.
- Nedomýšlejte, co v datech není. Když něco chybí, zapište otázku.

# Tipy z praxe

| | |
|---|---|
| Ráno, ne odpoledne | Workshop je mentálně náročný. Do oběda mít hotovo. |
| Čas na diskusi | Stakeholdeři potřebují zpracovat dojmy. Počítejte s tím v programu. |
| Nestihnete všechno | Zbytek dokončí designová dvojice po workshopu. |
| Vhled jako příležitost | Konkrétní tvrzení o lidech, na které jde navázat řešením. |

Collaborative sensemaking: Scottish Government (mygov.scot, Making sense of research data with your team), původ v Disclosure Scotland.

KVANTITATIVNÍ DATA

# Práce s dotazníkem (krátka odbočka)

Co od dotazníku chtít

# Čísla ukážou kde, lidé řeknou proč

KVANTITA UMÍ

## Kolik a jak moc

Porovnat skupiny a najít místo, kde se něco děje.

KVANTITA NEUMÍ

## Proč

Na to se zeptáte lidí.

Z MINULE **Honza ukazoval, co vše může z dotazníku vzniknout (persony, matice dle národů atd.)**

# U dotazníku potřebujete vědět, co od něj chcete

V produktové práci dotazník většinou nestaví a nevyhodnocuje designér sám.

KDO HO DĚLÁ

### Člověk, který rozumí kvantitě

AI

### První analýza může být z AI

Zrychlí to, ale dotazník je náročný. Bez odborníka snadno zkreslí.

VY

### Víte, co potřebujete vědět

A výsledky převedete do person a rozhodnutí.

**Dotazník není běžná práce designéra. Vaše práce je vědět, k čemu data chcete.**

# Co od dotazníku chtít

| CHTĚJTE | K ČEMU VÁM TO JE |
|---|---|
| Kdo jsou lidé | Skupiny podle situace, věku a zkušenosti |
| Jak velké skupiny jsou | Pro koho navrhovat nejdřív |
| Co je pro koho důležité | Podklady pro persony |
| Kde se skupiny liší | Kde potřebujete víc než jednu personu |

Z MINULE Honza: persony z velkého výzkumu v Livesportu posunuly pohled na celý produkt.

ORBISO – Aktuálně v analýze

# Dotazník Orbisa

| | |
|---|---|
| Proč | Jak lidé v Česku přemýšlejí o digitálních intervencích a mobilních aplikacích pro zdraví. |
| Koho | Obecnou populaci v Česku. Ne autory programů. |
| Jak | Vinětový design: krátké popisy šesti konceptů aplikací. Každý hodnotí dvě. |
| Sběr | Tally, kampaň (primárně) na Facebooku s odměnou |
| Kolik | 1 349 startů · 796 dokončených po vyčištění |

CO JSME HLEDALI

AKCEPTABILITA KONCEPTŮ

**Dokážou si představit, že by aplikaci používali ve svém životě? Líbí se jim?**

Opora: rámec akceptability TFA (Sekhon a kol., 2017), vybrané konstrukty. Akceptabilita předem, ještě než aplikace existuje.

VZTAHY V DATECH

**Souvisí zdravotní stav s důvěrou v digitální intervence a s jejich přijetím? Mají třeba nemocnější lidé větší důvěru?**


ORBISO

# Jak vypadaly viněty

KONCEPT MOBILNÍ APLIKACE

## Aplikace pro každodenní život s chronickým onemocněním


- každý den nová **lekce**, **video** nebo **úkol**
- **procházíte ji sami,** kdykoliv potřebujete
- stačí 10–15 minut denně po dobu **8 týdnů**




KONCEPT MOBILNÍ APLIKACE

## Aplikace pro období před plánovanou operací


- každý den nová **lekce**, **video** nebo **úkol**
- **procházíte ji sami,** kdykoliv potřebujete
- stačí 10–15 minut denně po dobu **8 týdnů**




KONCEPT MOBILNÍ APLIKACE

## Aplikace pro období, kdy vás provází stres nebo nekvalitní spánek

- každý den nová **lekce**, **video** nebo **úkol**
- **procházíte ji sami,** kdykoliv potřebujete
- stačí 10–15 minut denně po dobu **8 týdnů**



II

# Persony, cesty a blueprint

Artefakt není cíl. Má pomoct rozhodnout.

# Tři otázky, tři artefakty

PERSONA

## Pro koho navrhujeme?

A v čem se lidé liší.

CUSTOMER JOURNEY

## Co člověk zažívá v čase?

A kde to drhne.

BLUEPRINT

## Co se kvůli tomu děje v zázemí?

Lidé, pravidla, data, předání.

# Jedna data, tři pohledy

| ZE SYNTÉZY VEZMETE | VZNIKNE |
| --- | --- |
| Skupiny lidí | Persona |
| Sled událostí | Customer journey |
| Provoz a předání | Blueprint |

PERSONY

# Pro koho navrhujeme

Shrnutí skupiny lidí, které pomáhá rozhodovat.

# Co je persona

Shrnutí skupiny skutečných lidí, ne jeden konkrétní člověk. Popisuje cíle a chování, ne profesi a demografii.

ÚČEL 1

## Pomáhá rozhodovat

„Co by udělala Eva, kdyby…?“

ÚČEL 2

## Připomíná skutečné lidi

Produkt budou používat lidé, ne „uživatel“.

Sharp, H., Preece, J., & Rogers, Y. (2019). Interaction Design (5. vyd.). Wiley, s. 403–404, podle Caddick & Cable (2011).

# Persona, nebo segment

SEGMENT

## Skupina lidí

Rozdělená podle potřeb, motivací a obav. Ne podle věku.

PERSONA

## Představitelný zástupce

Jméno, fotka, příběh a cesta. Snadno se předá lidem, kteří u výzkumu nebyli.

⚠ POZOR **Persona bez výzkumu je jen proto-persona. Samotná demografie nestačí.**

Podle metodiky House of Řezáč (interní podklady, ověřit před zveřejněním).

# Z čeho se persona skládá

- Kdo je a v jaké situaci
- Cíle
- Jak to dělá dnes
- Co ji brzdí
- Co pro ni služba znamená
- **Z čeho to víme (ukotvení)**
- Co nevíme


ORBISO

# Eva, koordinátorka vzdělávacích programů

- Patnáct let dělá vzdělávací programy pro dospělé
- Digitální program nikdy nestavěla
- Průvodce ji vede od obecného ke konkrétnímu
- Riziko: chybu nástroje nepozná a nejde proti němu

UKOTVENÍ

Testy U1, U2, U10 · rozhovory P1, P4




ORBISO

# Persona, proti které se navrhuje

## Veronika, psychoterapeutka

- Mění věci přes vztah, úkoly nezadává
- Šablonám nevěří, průvodce jí nesedí
- Není okraj: lidí, kteří pracují přes proces a vztah, byla v rozhovorech asi polovina

**POINTA** Persona může říct i to, co nestavět. A pro koho ne.



# Proč persony v praxi selhávají

Persona nenahradí ponoření do skutečných dat.

**Abstraktní**

**Neosobní**

**Zavádějící**

**Rozptylující**

⚠ POZOR **Hezká persona, kterou nikdo neotevře/se kterou nikdo nezačne pracovat, je dekorace.**

# Detaily: pomáhají, nebo škodí?

SHARP ET AL. (2019)

## Pomáhají

Přesné, věrohodné detaily, třeba koníček, pomáhají vidět personu jako skutečného člověka.

MATTHEWS ET AL. (2012)

## Škodí

Vymyšlené atributy matou a odvádějí pozornost od toho, co je doložené.

Sharp, Preece & Rogers (2019), s. 403–404. Matthews, Judge & Whittaker (2012), CHI '12.

# Z předpokladů, z rozhovorů, z dat

| ZDROJ | SÍLA | RIZIKO |
|---|---|---|
| Předpoklady | Rychlá. Ukáže, co nevíme. | Vydávat ji za zjištění |
| Rozhovory | Hloubka a „proč“ | Malý vzorek |
| Data a dotazníky | Velikost skupin | Průměr, který neexistuje |

PRO VÁS Začít předpoklady je v pořádku. Vydávat je za zjištění ne.

Pruitt, J., & Grudin, J. (2003). Personas: Practice and theory. DUX '03. Salminen, J., Guan, K., Jung, S.-G., & Jansen, B. J. (2021). A survey of 15 years of data-driven persona development. IJHCI, 37(18), 1685–1708.

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Dvě persony z předpokladů

PERSONA · DOMNĚNKA

## Klára, 23, studentka

Situace: má papír z prohlídky, dvě hodnoty krve mimo normu.

Cíl: zjistit, jestli je to vážné, a nečekat na další termín.

Dnes: fotí papír, googlí zkratky, píše kamarádce.

Ověřit: jak často se k papíru vrací a jestli by napsala lékaři.

PERSONA · DOMNĚNKA

## Jiří, 67, v důchodu

Situace: nově bere léky na tlak, dávkování má na papíře.

Cíl: brát léky správně a nemuset volat do ordinace.

Dnes: papír na lednici, ptá se dcery, do ordinace se nedovolá.

Ověřit: jestli používá chytrý telefon a kdo mu s léky pomáhá.

PRAVIDLO **Každý řádek je zatím domněnka. Poslední řádek říká, co ověřit jako první.**

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Persona jako rozhodnutí

| PERSONA | SEDÍ DIGITÁL? | CO Z TOHO PLYNE |
|---|---|---|
| Klára | Ano, ale chce vysvětlení, ne jen čísla | Výsledky se srozumitelným vysvětlením |
| Jiří | Spíš ne, papír mu vyhovuje | Papír nerušit, jen ho zpřehlednit |
| Jiřího dcera | Ano, hlídá jeho léky na dálku | Sdílení s blízkým člověkem |

PRO PRODUKT Digitál není řešení pro každého. Persona ukáže, pro koho ano a pro koho ne.


CUSTOMER JOURNEY

# Co člověk zažívá v čase

Sled kontaktů se službou z pohledu člověka.

# Co je customer journey

Příběh jednoho člověka se službou: od chvíle, kdy něco potřebuje, až po to, co se děje potom.




**Organizace navrhuje hlavně to, co vidí. Mapa cesty ukáže i začátek a konec, a tam často leží místo pro zásah.**

**POINTA** **Journey je pohled člověka. Blueprint je pohled organizace.**

Følstad, A., & Kvale, K. (2018). Customer journeys: A systematic literature review. Journal of Service Theory and Practice, 28(2), 196–227.

# K čemu je mapa cesty

| | |
|---|---|
| Fáze | Přehledně vidíte jednotlivé fáze a můžete se jim věnovat. |
| Návaznosti | Co čemu předchází a co následuje. |
| Příležitosti | Slabá místa ke zlepšení a úzké hrdlo. |
| Pohled člověka | Vidíte službu jeho očima. |
| Strategie | Pomáhá přemýšlet o rozvoji služby, ne jen o obrazovce. |

# Z čeho se mapa cesty skládá

Sloupce jsou fáze, řádky jsou vrstvy:

- **Fáze, pojmenované z pohledu člověka**
- **Co dělá**
- **Kde a s kým: kontaktní body a kanály**
- **Co si myslí a cítí**
- **Kde to drhne**
- **Příležitosti**
- **Z čeho to víme**

# Na co se při mapování dívat

AKTÉŘI

**Kdo do ní vstupuje**

Lékař, sestra, kamarádka.

FÁZE

**Kdy jde dál**

Co spustí další krok.

EMOCE

**Co prožívá**

Úleva, nejistota, strach.

ARTEFAKTY

**Co má v ruce**

Papír s výsledky.

KONTAKTNÍ BODY

**Kde se služby dotkne**

Ordinace, telefon, web.

KLÁRA Papír s výsledky je artefakt, který ji provází celou cestou. Kdo ho navrhuje?

# Na cestě není jen člověk a služba




Zvýraznění aktéři do cesty vstupují, ale služba je nenavrhuje. Přitom Kláru ovlivní nejvíc.

POINTA **Mapujte všechny, se kterými člověk na cestě mluví. Nejen vaši službu.**

# Z čeho cestu postavit

SYNTÉZA

## Vhledy ze sense-makingu

Co jsme o lidech zjistili.

CITACE

## Lepíky z rozhovorů

Co lidé řekli o jednotlivých krocích.

PERSONA

## Potřeby, motivace, obavy

Proč člověk dělá to, co dělá.

DATA

## Analytika, podpora

Kde lidé odcházejí a na co se ptají.

# Jak cestu postavit

**01** **Projděte data ze syntézy**
Lepík po lepíku, hledejte vzorce chování.

**02** **Najděte hlavní potřebu**
Tu, kterou umí služba naplnit. Začněte jí.

**03** **Začněte vstupem**
Jak se ke službě člověk dostane: zná ji, nebo ne?

**04** **Jděte krok po kroku**
Až do chvíle, kdy je potřeba naplněná.

**05** **Přiřaďte příležitosti**
Ke konkrétním krokům cesty.

# Otázky, které cestu doplní

| | | |
|---|---|---|
| Co se děje předtím? | Co se děje potom? | Co je v tu chvíli jeho cílem? |
| Jak se cítí? | S kým dalším přichází do kontaktu? | Má jiné možnosti? |
| Proč se rozhodne takhle? | Co tam pro něj máme? | Kde to drhne? |

Z PRAXE Cesta není přímka. Kde vám chybí data, nechte otazník a doptejte se.

# Kde cesta začíná a končí

PŘED

## Než službu najde

Problém, hledání, doporučení.

→

BĚHEM

## Používá službu

To, co obvykle kreslíme.

→

PO

## Návrat, odchod, doporučení

Co zůstane a co řekne dál.

# Kde cesta začíná: zná, nebo nezná

ZNÁ SLUŽBU

Byla tu dřív

Doporučil lékař

NEZNÁ SLUŽBU

Google

Kamarádka

Sociální sítě

→

OBĚ VEDOU K

**Objedná se na vysvětlení výsledků**

# Hrubě, nebo podrobně

HRUBĚ

Dostane výsledky → Přečte si je → Jde na kontrolu

PODROBNĚ

Dostane papír → Nerozumí zkratkám → Googlí → Najde nejhorší vysvětlení → Píše kamarádce → Nedovolá se do ordinace → Kontrola

POINTA Příležitosti jsou vidět až v podrobné verzi.

Z PŘEDPOKLADŮ

# Cesta Kláry po odchodu z ordinace

| FÁZE | 1 · V ordinaci | 2 · Odchod | 3 · Doma s papírem | 4 · Internet | 5 · Blízcí | 6 · Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO DĚLÁ | Poslouchá lékaře | Dostane papír s výsledky | Vrací se k papíru | Googlí hodnoty a zkratky | Píše kamarádce | Čeká na termín |
| KONTAKTNÍ BOD | Lékař | Papír, sestra | Papír | Google, fóra | Chat | Telefon |
| CO PROŽÍVÁ | Spěch | Úleva | Nejistota | Strach | Částečná úleva | Netrpělivost |
| KDE TO DRHNE | Otázky ji napadnou až venku | Neví, co dál | Nerozumí zkratkám | Najde nejhorší vysvětlení | Rada bez jejích výsledků | Nedovolá se |

**POINTA** Cesta z předpokladů je hypotéza. Ukáže, na co se ptát v rozhovorech.

# Cesta se větví a vrací

**Kontrola** → **Výsledky v pořádku** → **Konec cesty**

↻ a cesta začíná znovu

**Kontrola** → **Odeslána ke specialistovi** → **Nové výsledky** → **Znovu doma s papírem**

🔁 POINTA Naplněná potřeba nemusí být konec. Cesty se proplétají a opakují.

# Příležitosti patří ke krokům

Odchod → Doma s papírem → Internet → Blízcí → Kontrola

U KROKU DOMA S PAPÍREM

**Lidé nerozumí zkratkám ve svých výsledcích.**

U KROKU INTERNET

**Lidé hledají ověřené vysvětlení, najdou nejhorší.**

POINTA Vhled ze sense-makingu dostane na mapě konkrétní místo.

# Kde je prostor pro technologii

Nad cestu z předpokladů přidáme druhou větev: jak by mohla vypadat s technologií.

| FÁZE | 1 · V ordinaci | 2 · Odchod | 3 · Doma s papírem | 4 · Internet | 5 · Blízcí | 6 · Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDE TO DRHNE | Otázky ji napadnou až venku | Neví, co dál | Nerozumí zkratkám | Najde nejhorší vysvětlení | Rada bez jejích výsledků | Nedovolá se |
| DIGITÁLNÍ VĚTEV · NÁVRH | Zůstává osobní | **Shrnutí návštěvy v aplikaci** | **Vysvětlení u každé hodnoty** | **Ověřené zdroje místo Googlu** | **Sdílení s blízkým** | **Dotaz lékaři zprávou** |
| JAK TO OVĚŘÍME | Nic neměníme | Papírový prototyp shrnutí | Test vysvětlení s 5 lidmi | Klikací prototyp | Rozhovor s pečujícími | Prototyp zprávy a odpovědi |

**POINTA** Digitální větev je návrh, ne zjištění. Ověř ji až prototyp a test.

# Kde chybí data, nechte otazník

Raději otazník než domyšlený krok. Doptejte se lidí nebo klienta.

A konzultujte průběžně. Mapa cesty nikdy nebude dokonalá.

# Časté chyby v mapách cesty

- Fáze tak obecná, že nic neříká („používá aplikaci“)
- Jen ideální průchod bez odboček
- Emoce bez dokladu
- Hezká mapa, podle které nikdo nerozhodl

POINTA Mapa je dobrá, když podle ní někdo změnil rozhodnutí.

JINÝ POHLED NA CESTU

# See, Think, Do, Care

Stejnou cestu rozdělí podle toho, jak moc chce člověk jednat.

# Čtyři fáze podle záměru

SEE

## Ještě nehledá

Široké publikum. O službě neví a nic neplánuje.

→

THINK

## Začíná řešit

Má potřebu. Zvažuje a porovnává.

→

DO

## Chce jednat teď

Objedná se, koupí, přihlásí se.

→

CARE

## Už je s námi

Stávající zákazník. Vrací se a doporučuje.

**POINTA** **Fáze se neliší tím, kde člověk je, ale jak moc chce jednat.**

Kaushik, A. (2013). See-Think-Do: A content, marketing, measurement business framework. Blog Occam's Razor, kaushik.net.

# STDC na cestě Kláry

SEE

**Je zdravá**

Na výsledky nemyslí. Služba ji osloví jen osvětou.

→

THINK

**Doma s papírem**

Nerozumí zkratkám, hledá vysvětlení.

→

DO

**Objedná se**

Volá do ordinace nebo se objedná online.

→

CARE

**Kontrola a další výsledky**

Vrací se, když dostane nový papír.

POINTA **Nejvíc se toho děje ve fázi Think. A tam služba Kláru skoro nevidí.**

Kaushik, A. (2013). See-Think-Do: A content, marketing, measurement business framework. Blog Occam's Razor, kaushik.net. Příklad je modelový.

# Proč to zajímá designéra

| | |
|---|---|
| Přechody | Mezi fázemi lidé odpadají. Tam hledejte úzké hrdlo. |
| Obsah | Každá fáze potřebuje jiný obsah. Kdo jen kouká, nechce objednávkový formulář. |
| Měření | Každá fáze se měří jinak. |
| Cesta | STDC říká, jak roste záměr. Cesta říká, co člověk přitom dělá. |

Kaushik, A. (2013). See-Think-Do: A content, marketing, measurement business framework. Blog Occam's Razor, kaushik.net.

# Většina webů mluví jen k fázi Do

Kup, objednej, registruj se. Kdo teprve zvažuje, nemá s čím pracovat a odejde jinam.


Kaushik, A. (2013). See-Think-Do: A content, marketing, measurement business framework. Blog Occam's Razor, kaushik.net.

BLUEPRINT

# Pod povrch

Co se musí dít v zázemí, aby cesta fungovala.

## **SERVICE BLUEPRINT** *Example*




NNGROUP.COM NN/g

# Od cesty k blueprintu

Jeden krok z digitální větve (vysvětlení výsledků) rozložíme do vrstev.

| KROK KLÁRY | Lékař uzavře návštěvu | Přijde upozornění | Otevře výsledky | Klikne na vysvětlení | Napíše dotaz |
|---|---|---|---|---|---|
| CO VIDÍ | Nic | SMS nebo notifikace | Výsledky v aplikaci | Vysvětlení hodnoty | Formulář dotazu |
| LINIE VIDITELNOSTI | | | | | |
| BACKSTAGE | Lékař napíše shrnutí. Má na to čas? | Systém pošle upozornění | Laboratoř pošle výsledky | Kdo vysvětlení napsal a zkontroloval? | Kdo odpoví a do kdy? |
| SYSTÉMY | Systém ordinace | Notifikační služba | Napojení na laboratoř | Schválené texty | Fronta dotazů |

**POINTA** **Cesta ukáže, co zažívá člověk. Blueprint ukáže, co musí udělat backstage, aby to fungovalo.**

RÁMOVÁNÍ

# Z poznatků zadání

Konec prvního diamantu: vybrat, co budeme řešit, a říct to jednou větou.

# Šest nástrojů pro rámování

| NÁSTROJ | K ČEMU |
| --- | --- |
| Úzké místo | Kde v cestě zasáhnout jako první |
| Příležitost | Potřeba, obava nebo motivace člověka. Bez řešení. |
| Problém jednou větou | Kdo, co potřebuje a proč. Každá část má doklad. |
| Jak bychom mohli… | Otázka, která otevře víc řešení |
| User story | Kdo, co a proč, v konkrétní situaci |
| Strom příležitostí | Od výsledku přes příležitosti k experimentu |

POINTA Nepoužívejte všech šest. Vyberte nástroj podle toho, co potřebujete rozhodnout.

# Továrna na zákazníka: kde je úzké hrdlo




Služba zvládne jen tolik, kolik projde nejužším místem. Zlepšovat jiné části nic nezmění.

**OBJEDNÁNÍ K LÉKAŘI**

Na web ordinace lidé přijdou, ale online se objednat nedokážou, a tak volají. Víc návštěv webu nepomůže: úzké místo je aktivace.

**POINTA** Neřešte všechno plošně. Najděte jedno místo, které brzdí celou službu.

AARRR: McClure (2007), Startup Metrics for Pirates. Továrna na zákazníka a teorie omezení: Maurya (2016), Scaling Lean.

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Příležitost není řešení

PŘÍLEŽITOST

**„Potřebuju rozumět svým výsledkům, aniž bych musela googlit.“**

Potřeba, obava, nebo motivace. V první osobě.

→

MOŽNÁ ŘEŠENÍ (ILUSTRACE)

**Vysvětlení u každé hodnoty**

Shrnutí od lékaře. Krátký hovor se sestrou. Srozumitelnější papír.

PRAVIDLO **Má jen jedno možné řešení? Pak je to převlečené řešení, ne příležitost.**

Torres, T. (2021). Continuous Discovery Habits. Product Talk.

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Problém jednou větou

KDO

**Pacientka, která právě dostala výsledky z prohlídky**

Persona nebo situace, ne „uživatel“.

POTŘEBUJE

**pochopit, co znamenají a co má dělat dál**

Potřeba, ne funkce.

PROTOŽE

**zkratkám nerozumí a internet ji straší**

Poznatek z dat. Se zdrojem.

PRAVIDLO **Každou část věty musíte umět dohledat v datech.**

Metoda Designová výzva: 100metod.cz, fáze Definování.

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# Jak bychom mohli…

Problém z předchozího snímku přepište na otázku, která otevře hledání řešení.

| ROZSAH | OTÁZKA |
| --- | --- |
| Příliš široce | Jak bychom mohli zlepšit zdravotní péči? |
| Příliš úzce | Jak bychom mohli přidat do aplikace slovníček zkratek? |
| Tak akorát | Jak bychom mohli pacientce, která právě dostala výsledky, pomoct pochopit, co znamenají, dřív než začne googlit? |

**POINTA** Dobrá otázka připouští víc řešení, ale ne jakákoli.

IDEO.org, Design Kit: How Might We (designkit.org).

PO NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

# User story: kdo, co a proč

KDYŽ DOSTANU VÝSLEDKY

**Já jako pacientka potřebuju vědět, co jednotlivé hodnoty znamenají,**

abych se zbytečně nebála a věděla, co dál.

KDYŽ MÁM NOVÉ LÉKY

**Já jako pacient potřebuju mít dávkování vždy po ruce,**

abych lék vzal správně i bez papíru.

KDYŽ SE STARÁM O TÁTU

**Já jako dcera potřebuju vidět, jestli táta bere léky,**

abych mohla zasáhnout dřív, než se něco stane.

PRAVIDLO **Bez části „abych“ zbude jen požadavek na funkci. Právě ta říká, proč na tom záleží.**

Formát Já jako… potřebuju… abych…, doplněný o situaci „Když…“.

# Výzkum, který nekončí

1 · POZORUJ

**Výzkum a data**

Rozhovory, data z provozu, zpětná vazba.

→

2 · ZORIENTUJ SE

**Syntéza**

Cesta, příležitosti, úzké místo.

→

3 · ROZHODNI

**Prioritní příležitost**

Nápady, výběr, experiment.

→

4 · JEDNEJ

**Prototyp a vývoj**

Pak měření a znovu bod 1.

Produktové týmy často střídají krátké cykly: návrh, vývoj, měření a vyhodnocení.

PRO VÁS **Výsledek měření je nový vstup do výzkumu. Proto má výzkum žít v repu, ne v jednorázové zprávě.**

Cyklus OODA: pozoruj, zorientuj se, rozhodni, jednej.

# Kde syntéza žije v repu

| V research/ | CO V TOM JE |
| --- | --- |
| shrnuti.md | Otázka, poznatky s počty, dopady, co jsme se nenaučili |
| poznatky.md | Každý poznatek s kódy zdrojů (R3, T2) |
| persony.md, cesta.md | Odkazy na podklady, značky doloženo / domněnka / nevíme |
| data/ | Tabulka kódů, bez jmen účastníků |

III

# Vaše data, vaše rozhodnutí

Zadání na příště

# Na příště: persona a cesta

Týmová práce na vaší službě. Dejte si na ni čas.

PERSONA

## Podrobná a vidět

Kdo to je, v jaké situaci, co potřebuje a čeho se bojí. Vizualizujte ji, klidně pomocí AI.

CESTA

## Základní, ale konkrétní

Co člověk se službou zažívá v čase. Fáze, kontaktní body, emoce, kde to drhne.

NÁSTROJE **Cokoliv: Miro, Figma, AI, nebo si to postavte agenticky. Je to na vás.**

# Persona: podrobná a vidět

| | |
|---|---|
| Kdo to je | Jméno, věk, zázemí. Ale hlavně situace, ve které službu potřebuje. |
| Potřeby a obavy | Co chce vyřešit, co ho žene, čeho se bojí. |
| Vizualizace | Portrét a prostředí, klidně z AI. Ať ji tým vidí jako člověka. |
| Cesta k empatii | Jak se do ní vcítit: běžný den, co by řekla vlastními slovy. |
| Odkud to víte | U každého řádku: doloženo, domněnka, nebo nevíme. |

V POŘÁDKU Stavět na předpokladech je v pořádku. Jen je poctivě označte.

# Cesta: základní, ale konkrétní

| | |
|---|---|
| Fáze | Pojmenované z pohledu člověka, ne služby. |
| Co dělá | A kde se přitom služby dotkne: kontaktní body a kanály. |
| Co prožívá | Emoce a myšlenky v jednotlivých krocích. |
| Kde to drhne | A kde je příležitost. Přiřaďte ji ke konkrétnímu kroku. |

MĚŘÍTKO Fáze „používá aplikaci“ je moc obecná. Jděte na úroveň kroků.

# Příště: check stavu týmu

Miniprezentace na 5 až 10 minut o tom, kde teď jste.

| | |
|---|---|
| 1 · Problém | Zarámujte ho: komu, v jaké situaci a proč na tom záleží. |
| 2 · Persona | Představte ji: kdo to je, co potřebuje a odkud to víte. |
| 3 · Cesta | Projděte customer journey krok po kroku. Ukažte, kde přesně to drhne a kde chcete navázat. |
| Až na konci | Jak teď přemýšlíte o návrzích. |

**Check nestojí na vašich nápadech. Chci slyšet problém, personu a cestu, ne řešení.**