Conhecimentos Específicos

Tecnologia e Sistemas de Informação e de Comunicação, Segurança Cibernética e Crimes Digitais

36

O Sistema Operacional Android utiliza três tipos de métricas para medir o desempenho da segurança biométrica.

Considerando as métricas de desempenho utilizadas pelo Android, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas.

I. A *Taxa de Aceitação de Falsificação* define a métrica da probabilidade de um modelo biométrico aceitar uma amostra válida previamente gravada. Por exemplo, no desbloqueio por voz, isso mediria a probabilidade de desbloquear o telefone de um usuário usando uma gravação dele dizendo: "Ok, Google".

II. A *Taxa de Aceitação de Impostores* define a métrica da probabilidade de um modelo biométrico aceitar uma entrada que pretende imitar uma amostra válida conhecida.

III. A *Taxa de Verdadeiros Positivos* define a métrica da frequência com que um modelo aceita erroneamente uma entrada correta escolhida aleatoriamente.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I, II e III.

37

A Lei Federal n° 14.155/2021 alterou o Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940) e o Código de Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689/1941), com o objetivo de endurecer as penas para crimes cibernéticos e fraudes cometidas em meios digitais.

Com relação aos crimes cibernéticos e às fraudes cometidas em meios digitais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) Fraudes cometidas por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens ou ambientes virtuais foram tipificadas como Estelionato mediante Fraude Eletrônica, que representa um tipo penal específico com uma previsão autônoma.

( ) Tiveram agravamento os crimes de “Estelionato Praticado contra Idoso ou Vulnerável” e “Invasão de Dispositivo Informático”.

( ) Em crimes eletrônicos o local do julgamento obrigatoriamente se refere a comarca de apreensão das evidências policiais.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – F – F.
(C) F – V – V.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

38

A tipificação criminal específica de delitos informáticos teve marco inicial pela Lei Federal n° 12.737/2012 e foi seguida pela Lei n° 14.155/2021 que ampliou, endureceu e criou tipificações novas.

Com relação aos delitos informáticos, avalie as afirmativas a seguir.

I. A violação indevida de mecanismo de segurança de computadores e/ou smartphones alheios, conectados ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização, corresponde ao crime de invasão de dispositivo informático.

II. A evolução normativa levou a natureza da pena principal de invasão de dispositivo a um severo agravamento, passando de reclusão para detenção.

III. Houve criminalização de toda a cadeia de desenvolvimento e comercialização de software malicioso (*malwares*), independentemente de o ataque final ter sido consumado.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) II e III.

39

Considere que houve um vazamento de dados pessoais sensíveis em uma empresa do ramo de hotelaria. A perícia oficial evidenciou apenas negligência pela empresa na sua segurança cibernética por meio da qual foi possível a exploração dos dados por criminosos com o objetivo de aplicar golpe.

Nesse caso, a questão específica do vazamento de dados deixou de ser apenas uma infração à governança de dados e se ampliou ao crime autônomo de estelionato mediante fraude eletrônica, que

(A) recai somente no campo da responsabilidade civil e administrativa sobre o agente de tratamento, e na esfera criminal sobre quem aplica o golpe.
(B) recai somente administrativamente sobre o agente de tratamento, e exclusivamente nas esferas criminal e civil sobre quem aplica o golpe.
(C) não obriga a empresa, após o término das fases de tratamento de dados, a observar as garantias da segurança da informação previstas na LGPD.
(D) responsabiliza exclusivamente a alta cúpula administrativa (controlador) da empresa, isentando de responsabilidade o operador de tratamento da empresa.
(E) ocorre pelo fato de o sistema ter sido burlado e a subtração ter ocorrido à revelia do dono do bem, ou seja, sem a participação ativo do lesado.

40

Durante uma investigação policial em um computador, uma equipe de Agentes da Polícia Civil do Paraná se deparou com um *desktop* rodando o Windows 11 cujo disco (volume principal) estava protegido pelo *BitLocker*.

Diante desse cenário, o volume criptografado não pode ser desbloqueado pelos métodos convencionais nem pelo console padrão de recuperação.

O utilitário de linha de comando adequado para tentar extrair e restaurar os dados válidos do volume para um novo volume chama-se

(A) manager-bde.exe.
(B) restore-bde.exe.
(C) unlock-bde.exe.
(D) repair-bde.exe.
(E) fix-bde.exe.

41

Xerloque é um Papiloscopista Policial com conhecimentos de lógica de programação e aplicações Web. Ele foi designado para apoiar o desenvolvimento uma interface *Web* responsiva para um sistema interno da Polícia Civil do Paraná. O sistema tem como objetivo exibir os laudos periciais de impressões digitais e permitir a comparação visual direta entre a amostra coletada (amostra_A) e o registro do banco de dados (amostra_B).

Para garantir que as imagens das impressões digitais fiquem dispostas lado a lado em um contêiner flexível e centralizado, com destaque visual e formatação adequada para leitura nos monitores do laboratório, o papiloscopista sugeriu as seguintes estruturas de código:

Trecho em HTML:

```
<div class="painel-pericial">
  <img src="amostra_A.jpg" class="digital destaque">
  <img src="amostra_B.jpg" class="digital">
</div>
```

Trecho em CSS:

```
.painel-pericial {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.digital {
  width: 200px;
  border: 1px solid #ccc;
}
.destaque {
  border-color: #ff0000;
  box-shadow: 0 0 10px #ff0000;
}
```

Considerando as regras de sintaxe, seletores e especificidade do HTML (versão 5) e do CSS (versão 3) aplicadas aos trechos de código, avalie as afirmativas a seguir:

I. O elemento `amostra_A.jpg` receberá uma borda com espessura de 1px, de cor vermelha (`#ff0000`), além do efeito de sombra, pois a classe `.destaque` sobrescreve a propriedade `border-color` definida previamente na classe `.digital`.
II. A propriedade `display: flex` aplicada à classe `.painel-pericial` faz com que as duas imagens das impressões digitais sejam organizadas nativamente em coluna (uma abaixo da outra), alinhadas à esquerda da tela.
III. O seletor `.digital` é um seletor de classe que se aplica a todos os elementos HTML que possuem o atributo `class` contendo a palavra `digital`.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

42

Um Agente de Polícia Judiciária necessita proteger um documento sigiloso contendo dados de uma investigação. Ele elaborou o arquivo na versão *desktop* do Microsoft Word do pacote Microsoft 365 (BR) e necessita salvá-lo de forma que nenhum outro usuário consiga abrir ou visualizar seu conteúdo sem digitar uma senha de acesso.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta e nativa de comandos do Microsoft Word do pacote 365 para aplicar a criptografia por senha ao arquivo.

(A) Acessar a guia *Exibir* → selecionar grupo *Segurança* → clicar em *Bloquear Arquivo* → digitar a senha e salvar o arquivo.
(B) Acessar o menu *Arquivo* → selecionar *Informações* → clicar em *Proteger Documento* → selecionar *Criptografar com Senha* → digitar a senha, confirmar e salvar o arquivo.
(C) Acessar a guia *Revisão* → selecionar grupo *Proteger* → clicar em *Restringir Edição* → selecionar *Bloqueio* → digitar a senha e salvar o arquivo.
(D) Acessar o menu *Arquivo* → selecionar *Opções* → clicar em *Central de Confiabilidade* → selecionar *Proteger Abertura com Criptografia* → digitar a senha e salvar o arquivo.
(E) Acessar a guia *Layout* → selecionar *Configuração de Página* → clicar em *Propriedades do Documento* → selecionar *Definir Senha de Acesso* → digitar a senha e salvar o arquivo.

43

A engenharia social é uma forma de ataque sem violência física que busca fazer com que a vítima realize voluntariamente ações prejudiciais a si mesma. Para alcançar seu objetivo, os atacantes podem usar diversas técnicas.

O tipo de ataque no qual pessoas mal-intencionados enviam mensagens fingindo ser uma outra pessoa ou entidade confiável, fazendo com que a vítima execute ações como instalar um arquivo malicioso, clicar em um *link* malicioso ou divulgar informações confidenciais, como credenciais de acesso, chama-se

(A) *poisoning*.
(B) *tailgating*.
(C) *provoking*.
(D) *phising*.
(E) *baiting*.

44

Um incidente de segurança com dados pessoais (ISDP) é um evento adverso que coloque em risco em risco a proteção de dados pessoais sob custódia de uma instituição, comprometendo os princípios de confidencialidade, integridade, disponibilidade ou autenticidade.

Correlacione as diferentes tipologias de ISDP às suas respectivas descrições operacionais.

1. Vazamento de dados pessoais.
2. Erros humanos.
3. Negação de serviço.
4. Exploração de vulnerabilidades.

( ) Aproveitamento de falhas de segurança em software, sistemas ou infraestrutura para obter acesso não autorizado a dados pessoais ou dados pessoais sensíveis.
( ) Divulgação não autorizada, por meios físicos ou digitais, de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis.
( ) Ações não intencionais que resultam em violações de segurança, como envio de documentos com dados pessoais/sensíveis para destinatários errados, publicação não proposital de dados pessoais de titulares.
( ) Tentativa maliciosa de sobrecarregar um servidor, rede ou serviço online com um volume excessivo de tráfego, impedindo que usuários legítimos acessem esses recursos. Os ataques são realizados por meio de uma rede de computadores comprometidos chamados de “bots” ou “zumbis”, que são controlados remotamente por um invasor.

Tais descrições correspondem, respectivamente, às tipologias

(A) 1 – 3 – 2 – 4.
(B) 3 – 1 – 4 – 2.
(C) 4 – 1 – 2 – 3.
(D) 4 – 3 – 1 – 2.
(E) 3 – 2 – 1 – 4.

45

O Marco Civil da Internet (Lei Federal n° 12.965/2014) sofreu substanciais alterações conforme propostas pela Medida Provisória (MP) n° 1.068, de 2021.

No entanto, a referida MP foi devolvida pelo Congresso Nacional e teve seus efeitos suspensos e extintos em setembro de 2021. Mais ainda, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do controle difuso de constitucionalidade, examinou a compatibilidade do Art. 19 dessa Lei com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e empregou o instituto da repercussão geral para fixar teses vinculantes com eficácia *erga omnes*.

Finalmente, considere os Decretos n° 8.771/2016, n° 12.975/2026 e n° 12.976/2026 que regulamentam o Marco Civil da Internet.

Com relação aos normativos relacionados ao Marco Civil da Internet, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas.

I. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros exclusivamente após ordem judicial específica quando não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

II. Interpretação atual define que os provedores sempre respondem por conteúdos de terceiros, inclusive sendo aplicável aos serviços de telecomunicações que não se destinem ao provimento de conexão de internet

III. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) passou a assumir de fato uma posição central e expressa na regulação, fiscalização e apuração de infrações das plataformas digitais.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

46

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) descreve a interface existente entre o sistema operacional (SO) e o *firmware* de uma plataforma computacional.

No que se refere ao UEFI, versão 2.11, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A interface consiste em tabelas de dados que contêm informações relacionadas à plataforma além de chamadas de serviço de inicialização e de tempo de execução disponíveis para o *loader* do SO e para o próprio SO.

( ) A especificação define os *drivers* de barramento PCI, *drivers* de dispositivos PCI, drivers de barramento USB e estruturas que o SO pode usar na sua inicialização.

( ) O propósito da UEFI é definir uma a comunicação entre o SO e o *firmware* da plataforma trocando apenas as informações necessárias para o processo de *boot* do SO.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) F – F – V.
(C) V – F – V.
(D) V – V – F.
(E) F – V – V.

47

Durante investigações, os agentes policiais frequentemente precisam transmitir dados sigilosos e relatórios de campo por meio da infraestrutura da internet pública. Para proteger esses fluxos de trabalho contra interceptações e garantir o sigilo das operações eles utilizam redes VPN.

Com relação aos benefícios que uma VPN deve oferecer nesse contexto, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) Quando um agente se conectar a uma VPN, seu tráfego de dados será criptografado antes de trafegar pela internet. Isso significa que, mesmo que alguém intercepte a conexão, a informação ficará ilegível sem a chave de criptografia correta.

( ) Uma VPN funciona como um servidor proxy. Ela oculta o endereço IP do seu dispositivo e o substitui pelo endereço IP do servidor VPN ao qual o agente se conecta.

( ) Uma VPN criar uma conexão segura entre o dispositivo do agente e a rede que ele está acessando. Isso reduz o risco de interceptação de informações sensíveis em trânsito. É especialmente útil se o agente trabalhar remotamente ou enviar regularmente informações confidenciais pela internet.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – F – F.
(B) F – V – F.
(C) V – V – F.
(D) V – F – V.
(E) V – V – V.

48

Os *cookies* são sequências de dados que um servidor *web* envia para o navegador do cliente.

Com relação aos tipos de *cookie*, analise as afirmativas a seguir.

I. Os *cookies* de sessão são armazenados na memória RAM e não são gravados no disco. Quando o navegador fecha, esse tipo de *cookie* é permanentemente perdido desse ponto em diante.

II. Os *cookies* persistentes são gravados no disco e têm uma data de validade máxima de 365 dias. Na data de validade, esse tipo de *cookie* será removido do disco.

III. Os *cookies* de segurança são gravados no disco, não têm data de validade e são usados para autoidentificação, validação do usuário e criptografia.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) II e III.
(B) I e II.
(C) III.
(D) II.
(E) I.

49

Durante a investigação de um crime cibernético, um Agente de Polícia Judiciária recebeu um arquivo de imagem no formato .jpg contendo a foto de uma impressão digital deixada no local de um crime.

A foto foi enviada, por intermédio da Intranet da Secretaria de Polícia, para análise no laboratório de perícia.

Além dos *pixels* que formam a imagem visível, o perito analisou as informações ocultas salvas no cabeçalho do arquivo para tentar identificar a marca e o modelo da câmera utilizada, as configurações da captura e a data e a hora em que a foto foi registrada.

O elemento técnico correto utilizado para designar esse conjunto de informações gravados no arquivo chama-se

(A) *hash* criptográfico no padrão SHA-256.
(B) metadado no padrão EXIF.
(C) endereço IP versão 6.
(D) memória cache L3.
(E) endereço MAC.

50

O uso ético da tecnologia e das informações institucionais constitui um dos pilares mais críticos para a governança moderna.

Neste contexto, o emprego ético de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) na produção de documentos, pesquisas ou códigos deve

(A) ser evitado, pois fragiliza a infraestrutura e viola o dever de zelo com o patrimônio institucional.
(B) ser tutelado e restrito à rede corporativa interna, a fim de evitar o tráfego de conteúdos ilícitos, o acesso a plataformas de alto risco sem validação ou a exposição de credenciais.
(C) respeitar os direitos autorais e declarar expressamente o suporte computacional utilizado, impedindo plágio institucional ou falsificação de dados.
(D) ser ampliado para consolidar a integração de vieses e discriminação algorítmica nas práticas institucionais.
(E) promover a coleta e o armazenamento de dados de forma irrestrita para atingir o objetivo institucional, incluindo a sua guarda para usos secundários futuros.

51

A Lei dos Crimes Informáticos (Lei Federal nº 12.737/2012) estabeleceu as tipificações dos delitos informáticos.

Com base na referida lei, em relação aos delitos informáticos, avalie as afirmativas a seguir.

I. A invasão de dispositivo informático é tipificada, sempre que dirigida a computador alheio, quando ocorre quebra de senha por força bruta ou quando ocorre acesso livre devido à inexistência de senha, mesmo sem qualquer finalidade específica.
II. Existe tipificação penal para obtenção, adulteração e destruição de dados.
III. Emprego de *malware* apenas são tipificadas quando da instalação e/ou distribuição de vulnerabilidades para manter acesso oculto ao computador da vítima.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

52

A autenticação de dois fatores (2AF) adiciona uma camada extra de segurança para proteger a conta dos usuários contra acessos não autorizados.

No que se refere ao funcionamento, métodos de confirmação e requisitos dessa funcionalidade no *Google Workspace*, assinale a opção correta.

(A) O envio de códigos de verificação por SMS é o único método do *Google* garantido contra os ataques de interceptação avançada e *phishing*, sendo a opção recomendada como obrigatória apenas para contas corporativas.

(B) Caso o usuário perca o acesso ao seu *e-mail*, a única forma de recuperar o acesso à conta é por meio do envio de um *e-mail* de redefinição para a caixa de entrada do próprio endereço corporativo bloqueado.

(C) A verificação em dois fatores é aplicada exclusivamente no momento de criação de uma nova conta do *Google*, sendo desativada automaticamente após o primeiro *login* bem-sucedido em um dispositivo confiável.

(D) O uso de chaves de segurança físicas exige obrigatoriamente a instalação de um aplicativo de terceiros no *smartphone* com sistema operacional *Android* para realizar a leitura do certificado digital no momento do *login*.

(E) Ao ativar a autenticação em dois fatores, o usuário pode configurar como segundo passo o envio de códigos por SMS, chamadas de voz, o uso do app *Google Authenticator*, chaves de segurança físicas ou os avisos do Google enviados para dispositivos móveis conectados.

53

No laboratório de perícia, uma papiloscopista desenvolveu uma função em *JavaScript* para processar uma lista contendo a pontuação de qualidade de 5 impressões digitais coletadas na cena de um crime. O objetivo da função é contabilizar quantas amostras possuem qualidade suficiente para análise (nota maior ou igual a 70) e interromper a varredura caso encontre uma amostra totalmente corrompida (nota igual a 0).

Considere o trecho de código em Javascript a seguir:

```
function analisarAmostras(notas) {
    let aprovadas = 0;
    let rejeitadas = 0;
    for (let i = 0; i < notas.length; i++) {
        if (notas[i] === 0) {
            break;
        }
        if (notas[i] >= 70) {
            aprovadas++;
        } else {
            rejeitadas++;
        }
    }
    console.log(`${aprovadas}-${rejeitadas}`);
}
const amostras = [85, 42, 90, 0, 75];
analisarAmostras(amostras);
```

Assinale a opção que indica o valor impresso após a execução do código.

(A) 3-1.

(B) 2-1.

(C) 3-2.

(D) 2-2.

(E) 4-1.

54

Considere que a Lei Federal nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet (MCI) e a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) têm o objetivo de garantir que o cidadão tenha segurança e privacidade em suas relações mais diversas.

No entanto, considerando a análise comparada desses normativos, evidencia-se o fato de que

(A) enquanto o MCI estabelece os princípios e direitos na internet, a LGPD traz regras detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais.

(B) quanto à proteção da privacidade, o MCI estabeleceu como pilar a liberdade de expressão, garantindo o direito dos usuários à manifestação *online* sem censura prévia; por outro lado, a LGPD normatizou os ritos de consentimento para coletar e processar dados pessoais, garantindo ao usuário apenas o direito de solicitar acesso ou correção de seus dados pessoais.

(C) quanto à proteção dos dados pessoais, o MCI definiu como os dados devem ser coletados, armazenados, processados e compartilhados, enquanto a LGPD focou no respeito à privacidade dos usuários, estabelecendo regras claras sobre a coleta de dados por provedores e plataformas digitais.

(D) a neutralidade de rede é uma preocupação central em ambos os normativos.

(E) a segurança da rede é preocupação central do Marco Civil da Internet, mas não constitui tema específico ou princípio expresso da LGPD.

55

Um perito precisa identificar quais estados de suspensão, economia de energia e hibernação são suportados e disponibilizados pelo *hardware* e pelo sistema operacional de uma determinada estação de trabalho do laboratório da Polícia Civil do Paraná. O perito precisa fazer essa verificação diretamente via linha de comando.

O utilitário nativo do Windows 11 que ele executará chama-se

(A) config.
(B) wincfg.
(C) chkpower.
(D) powercfg /a.
(E) powershell /ms=test.

56

O LibreOffice (versão 26.2) permite apresentar séries de dados em gráficos, permitindo que um agente policial compare visualmente séries e observe tendências nos dados.

Os tipos de gráficos disponíveis incluem os a seguir listados, **exceto um**. Assinale-o.

(A) Área.
(B) Pizza.
(C) Cotação.
(D) Dispersão.
(E) Mapas de calor.

57

Maria, Agente de Polícia Judiciária do Paraná, fez uma apresentação para seus superiores na qual relatou as vantagens de migrar parte de sistemas legados mantidos em um *data center* local para uma arquitetura baseada em computação em nuvem. O objetivo da apresentação era readequar o orçamento do departamento, melhorar o desempenho dos sistemas de consulta pericial e garantir a continuidade das operações em caso de desastres.

Considerando os benefícios e vantagens operacionais da computação em nuvem em relação às infraestruturas locais, avalie as afirmativas a seguir.

I. A adoção da nuvem reduz custos, substitui a aquisição de servidores físicos caros pelo modelo de aluguel de recursos computacionais sob demanda, em que o departamento paga apenas pela capacidade efetivamente utilizada.

II. O benefício da escalabilidade elástica permite ao departamento aumentar ou diminuir rapidamente os recursos computacionais (processamento e armazenamento) para responder a variações sazonais de demanda, como em operações policiais de grande porte.

III. Ao migrar para a nuvem, elimina-se a necessidade de rotinas de *backup* e recuperação de desastres, uma vez que os *data centers* remotos garantem a impossibilidade de perda de dados e ataques de *hackers*.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

58

Na legislação nacional constam normativos disciplinadores relativos à ética digital e ao tratamento penal de crimes praticados por meios eletrônicos, informáticos ou pela internet.

Em particular, considere os normativos relacionados à Lei Federal nº 14.155/2021, ao sigilo funcional e ao uso ético e responsável da tecnologia e das informações institucionais.

Com relação à legislação e à ética digital, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para falsa.

( ) O aspecto penal dos crimes cibernéticos busca punir condutas ilícitas, mesmo patente quando autorizadas pelo usuário, como *hacking* (invasão de dispositivos), instalação de vulnerabilidades para vantagem ilícita, criação e distribuição de *malware* e obtenção/adulteração/destruição de dados.

( ) Podem configurar agravantes de pena a violação de sigilo ou quando a vítima é a administração pública ou a concessionária de serviço público.

( ) A questão ética no uso das tecnologias busca orientar o uso responsável e autorizado da tecnologia; dessa forma, destaca boas condutas mesmo quando determinada prática não constitui necessariamente um crime.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) F – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – V – V.
(E) F – F – V.

59

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná identificou a atuação de uma vasta rede de *botnets* com dezenas de dispositivos comprometidos e controlados remotamente por um servidor de Comando e Controle.

Os policiais constataram que essa infraestrutura e os dispositivos zumbis vinham sendo alugados no mercado ilícito para a execução de ataques contra instituições públicas e privadas.

Com relação aos tipos de ataques de *botnet*, avalie se as descrições a seguir estão corretas.

I. Ataques de Negação de Serviço – a *botnet* é utilizada para direcionar um fluxo massivo e simultâneo de requisições maliciosas contra um servidor ou infraestrutura de rede, visando esgotar seus recursos de processamento ou largura de banda e tornar os serviços indisponíveis para usuários legítimos.

II. Disseminação de *Phishing* – a infraestrutura da *botnet* possibilita o envio automatizado e massivo de *e-mails spams* que se passam por comunicações de instituições confiáveis, com o objetivo de capturar credenciais de acesso de diversos usuários.

III. Ataques de Força Bruta – os cibercriminosos, valendo-se da manipulação física coercitiva sobre os proprietários dos dispositivos, obtêm as credenciais para explorar senhas dos usuários e acessar seus dados.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

60

Atualmente existem diversos tipos de ataque de *phishing*.

O ataque do tipo *phishing* que usa o telefone e envia mensagens SMS fraudulentas chama-se

(A) *whaling*.
(B) *smishing*.
(C) *messaging*.
(D) *angler phising*
(E) *spear phising*.