Webservices REST

Opentheso since 4.4.2 (Miled Rousset)

PS: https://pactols.frantiq.fr/opentheso/

est l'exemple du thésaurus PACTOLS de Frantiq

Recherche par Identifiant (Ark) avec précision du format :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.rdf

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.json

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljv.jsonld

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.ttl

Recherche avec Curl en choisissant le header :

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: application/json" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: application/ld+json" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: text/turtle" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

Recherche par valeur:

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=or&lang=fr&theso=TH_1

Toutes ces commandes sont possibles pour le header

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml »

curl -L --header "Accept: text/turtle »

curl -L --header "Accept: application/json »

curl -L --header "Accept: application/ld+json »

curl -L --header "Accept: application/json"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=or&lang=fr&theso=TH 1

curl -L --header "Accept: application/ld+json"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=archi&lang=fr&theso=TH_1

curl -L --header "Accept: text/turtle"

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH_1

Recherche par notation:

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=notation:Guita1&theso=TH_1

On peut aussi obtenir les données dans un format spécifique en précisant le format :

curl https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=archi&lang=fr&theso=TH 1&format=jsonId

curl https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH_1&format=json

curl https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH_1&format=turtle

curl https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lanq=fr&theso=TH 1&format=rdf

on peut préciser la langue avec : &lang=fr

ou ne pas choisir de langue :

curl https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=archi&theso=TH 1&format=rdf

on peut aussi filtrer par domaine/groupe/microthésaurus : &group=6

curl https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&theso=TH 1&lang=fr&group=6&format=rdf

Autocomplete

permet de retourner les données sous forme de (id, valeur) en Json, ceci permet de faciliter la récupération des données pour des script d'indexation distant.

Requête avec précision de la langue

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/autocomplete/arts?lang=fr&theso=TH 1

```
resultat = 0
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"
label"arts décoratifs"
1
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"
label"arts mineurs"
2
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"
label"arts textiles"
3
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrttq9gp2ZMuc"
label"Arts"
4
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtcSQ6O32f6k"
label"Artsakh"
```

Requête en incluant toutes les langues

```
https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/autocomplete/arts?theso=TH_1 resultat =
```

0 uri

"https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"

label "arts décoratifs"

1 uri

"https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"

label "arts mineurs"

2 uri

"https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"

label "arts textiles"

3

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"

label "decorative arts"

4

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"

label "minor arts"

5

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"

label "textile arts"

6

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrttg9gp2ZMuc"

label "Arts"

7

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtcSQ6O32f6k"

label "Artsakh"

Requête en précisant en plus le domaine ou microthésaurus ou groupe

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/autocomplete/arts?theso=TH 1&group=6

Le résultat est obtenu en filtrant les concepts qui appartiennent uniquement au domaine qui est donné en paramètre.

Recherche par Groupe ou Domaine / Microthésaurus ...

On peut chercher un Groupe en précisant son Identifiant Ark :

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/group/26678/pcrtnbDLi2FkAj

Toutes ces commandes sont possibles pour le header

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml »

curl -L --header "Accept: text/turtle »

curl -L --header "Accept: application/json »

curl -L --header "Accept: application/ld+json »

On peut chercher un Groupe en précisant son Identifiant interne :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/group/?id=5&theso=TH 1

Informations

Pour connaître la dernière date de modification dans un thésaurus, on peut appeler l'URL suivante :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/info/lastupdate?theso=TH 1

Fonctions avancées

Comment retrouver une branche complète par autopostage en partant d'un concept vers le top terme (la racine) :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/expansion/concept?theso=TH_1&id=300&way=top

Comment retrouver une branche complète par autopostage en partant d'un concept vers le dernier terme spécifique (vers le bas) :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/expansion/concept?theso=TH 1&id=300&way=down

Requête en récupérer toute une branche d'un Groupe en particulier :

Ex : pour récupérer la branche complète du gorupe « 2 » du thésaurus « TH_1 » https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/all/group?id=2&theso=TH_1