



BASE DE DATOS: bodega



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'bodega'. On the left sidebar, there is a list of tables: '(Tablas recientes) ...', 'bodega', and 'cliente'. The 'bodega' table is selected. The main panel shows the 'Estructura' (Structure) tab for the 'bodega' table. It displays a table with 1 row and 4 columns. The table name is 'bodega' and the number of columns is 4. There are buttons for 'Examinar' (Examine), 'Estructura' (Structure), 'Buscar' (Search), 'Insertar' (Insert), 'Vaciar' (Empty), and 'Eliminar' (Delete). Below the table structure, there is a 'Crear tabla' (Create table) button and a form to create a new table with fields for 'Nombre' (Name) and 'Número de columnas' (Number of columns).

TABLA: cliente



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'cliente' table within the 'bodega' database. The 'cliente' table is selected. The main panel shows the 'Estructura' (Structure) tab for the 'cliente' table. It displays a table with 4 columns: '#', 'Nombre', 'Tipo', and 'Cotejamiento'. The columns are: 1. 'rif' (varchar(10), utf8_spanish_ci), 2. 'nombre' (varchar(25), utf8_spanish_ci), 3. 'direccion' (varchar(35), utf8_spanish_ci), and 4. 'telefono' (varchar(30), utf8_spanish_ci). There are buttons for 'Examinar' (Examine), 'Estructura' (Structure), and 'SQL'. Below the table structure, there is a 'Crear tabla' (Create table) button and a form to create a new table with fields for 'Nombre' (Name) and 'Número de columnas' (Number of columns).

MENU DE OPCIONES: menu.html



PROGRAMACION: menu.html

```
<html>
<head>
<title>MENU DE OPCIONES</title>
</head>
<body>
<form name="formulario" id="formulario">
<table align="center" border="1">
<tr>
<td colspan="2" align="center">MENU DE OPCIONES</td>
</tr>
<tr>
<td><a href='cliente.html'>Agregar Clientes</a></td>
<td><a href='listado_cliente.php'>Consultar Clientes</a></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

FORMULARIO CLIENTE: cliente.html

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/bodega/cliente.html'. Below the address bar, there are several links: 'Más visitados', 'Comenzar a usar Firefox', 'Galería de Web Slice', and 'Sitios sugeridos'. The main content of the page is a form titled 'Ficha del Cliente'. The form has four input fields: 'Rif', 'Nombre', 'Direccion', and 'Telefono'. Below these fields are two buttons: 'Grabar' and 'Limpiar'. At the bottom of the form, there is a link labeled 'Menu Principal'.

PROGRAMACION: cliente.html

```
<html>
<head>
<title>FICHA DEL CLIENTE</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="guardar_cliente.php" name="formulario" id="formulario">
<table align="center" border="1">
<tr>
<td colspan="2" align="center">Ficha del Cliente</td>
</tr>
<tr>
<td>Rif:</td>
<td><input type="text" name="rif" id="rif" maxlength="20" size=""/></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre:</td>
<td><input type="text" name="nombre" id="" maxlength="100" size="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Direccion:</td>
<td><input type="text" name="direccion" id="direccion" maxlength="100" size="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefono:</td>
<td><input type="text" name="telefono" id="telefono" maxlength="25" size=""/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Grabar"/>
<input type="reset" value="Limpiar"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href='menu.html'>Menu Principal . . .</a></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

PROGRAMACION: guardar_cliente.php

```
<?php
// conexion al servidor
$conexion = mysql_connect("127.0.0.1","root","");

//seleccionar la base de datos
$db = mysql_select_db("bodega",$conexion);

// leer las variables del formulario
$rif = $_POST["rif"];
$nombre = $_POST["nombre"];
$direccion = $_POST["direccion"];
$telefono = $_POST["telefono"];

// sentencia sql
$sql = "insert into cliente (rif,nombre,direccion,telefono) values ('$rif','$nombre','$direccion','$telefono')";

$resultado = mysql_query($sql,$conexion);

if($resultado)
{
    echo "Cliente guardado...<br/>";
    echo "<a href='cliente.html'>Regresar</a>";
}else{
    echo mysql_error($conexion);
}

//cerrar la conexion
mysql_close($conexion);
?>
```

FORMULARIO: listado_cliente.php



LISTADO DE CLIENTES

Rif	Nombre	Direccion	Telefono	Opciones
11506905	manuel arguello	av ppal pueblo nvo	3563517	Modificar Borrar

PROGRAMACION: listado_cliente.php

```
<?php
// conexion al servidor
$conexion = mysql_connect("127.0.0.1","root","");

//seleccionar la base de datos
$db = mysql_select_db("bodega",$conexion);

//sentencia SQL
$sql="select * from cliente;";

// es un puntero
$resultado=mysql_query($sql,$conexion);
//IMPRIMIR EL ENCABEZADO DEL REPORTE Y DE LA TABLA
echo "<center><h1>LISTADO DE CLIENTES</h1><center>";
echo "<table align='center' border='1'>";
echo "<tr>";
echo "<th>Rif<th/>";
echo "<th>Nombre<th/>";
echo "<th>Direccion<th/>";
echo "<th>Telefono<th/>";
echo "<th>Opciones<th/>";
echo "</tr>";


//convertir resultado en un array o vector
//vector o arreglo numerico, con indice numerico
//$cliente=mysql_fetch_row($resultado)

//CICLO PARA MOSTRAR LOS DATOS EN TABLA

while($cliente=mysql_fetch_array($resultado))
{
    echo "<tr>";
    //pase de parametros url get
    echo "<td>$cliente[0]<td/>";
    echo "<td>$cliente[1]<td/>";
    echo "<td>$cliente[2]<td/>";
    echo "<td>$cliente[3]<td/>";
    echo "<td><a href='modificar_cliente.php?rif=$cliente[0]'>Modificar
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='borrar_cliente.php?rif=$cliente[0]'>Borrar<td/>";
    echo "</tr>";
}
echo '</table>';

//cerrar la conexion
mysql_close($conexion);
?>
```

FORMULARIO MODIFICAR: modificar_cliente.php



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/bodega/modificar_cliente.php?rif=11506905'. Below the address bar, there are links for 'Más visitados', 'Comenzar a usar Firefox', and 'Galería de Web Slice'. The main content area displays a form titled 'Cliente'. The form has four input fields: 'Rif' with the value '11506905', 'Nombre' with the value 'manuel arguello', 'Direccion' with the value 'av ppal pueblo nvo', and 'Telefono' with the value '3563517'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Grabar' and 'Limpiar'.

PROGRAMACION: modificar_cliente.php

```
<?php
// conexion al servidor
$conexion = mysql_connect("127.0.0.1","root","");

//seleccionar la base de datos
$db = mysql_select_db("bodega",$conexion);

//sentencia SQL
$sql = "select * from cliente where rif='".$_GET['rif']."'";

// es un puntero
$resultado = mysql_query($sql,$conexion);

// convertir en un array
$cliente = mysql_fetch_assoc($resultado);

?>
<html>
<head>
<title>Cliente</title>
</head>

<body>
<form method="post" action="actualizar_cliente.php" name="formulario" id="formulario">
<table align="center" border="1">
<tr>
<td colspan="2" align="center">Cliente</td>
</tr>

<tr>
<td>Rif</td>
```

```
<td><input type="text" name="rif" id="rif" maxlength="10" size="10" readonly="readonly" value="<?php echo
$cliente['rif']; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre</td>
<td><input type="text" name="nombre" id="" maxlength="35" size="35" value="<?php echo
$cliente['nombre']; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Direccion</td>
<td><input type="text" name="direccion" id="direccion" maxlength="40" size="40" value="<?php echo
$cliente['direccion']; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefono</td>
<td><input type="text" name="telefono" id="telefono" maxlength="30" size="30" value="<?php echo
$cliente['telefono']; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Grabar"/>
<input type="reset" value="Limpiar"/></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

PROGRAMACION: actualizar_cliente.php

```
<?php
// conexion al servidor
$conexion = mysql_connect("127.0.0.1","root","");

//seleccionar la base de datos
$db = mysql_select_db("bodega",$conexion);

// leer las variables del formulario
$rif = $_POST["rif"];
$nombre = $_POST["nombre"];
$direccion = $_POST["direccion"];
$telefono = $_POST["telefono"];

// sentencia sql
$sql = "update cliente set nombre='$nombre',direccion='$direccion',telefono='$telefono' where rif = '$rif'";

$resultado = mysql_query($sql,$conexion);
```

```
if($resultado)
{
    echo "Registro actualizado...<br/>";
    echo "<a href='listado_cliente.php'>Regresar</a>";
}else{
    echo mysql_error($conexion);
}

//cerrar la conexion
mysql_close($conexion);

?>
```

PROGRAMACION: borrar_cliente.php

```
<?php
// conexion al servidor
$conexion = mysql_connect("127.0.0.1","root","");

//seleccionar la base de datos
$db = mysql_select_db("bodega",$conexion);

// sentencia sql
$sql = "delete from cliente where rif = '$_GET[rif]'";

$resultado = mysql_query($sql,$conexion);

if($resultado)
{
    echo "Registro borrado...<br/>";
    echo "<a href='listado_cliente.php'>Regresar</a>";
}else{
    echo mysql_error($conexion);
}

//cerrar la conexion
mysql_close($conexion);

?>
```