

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_27

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	91.84	0.97	9.09	7.18	2.88	44.91	0.06
02	69.31	0.9	30.38	26.47	9.03	167.5	1.19
03	74.97	1.69	11.13	31.82	9.03	47.02	0.26
04	64.27	2.18	27.7	32.86	3.39	55.92	0.74
05	101.52	1.48	18.48	26.06	4.18	29.25	0.04
06	89.57	3.23	13.23	40.49	5.79	36.68	0.25
07	86.85	2.83	18.35	58.5	10.79	39.14	0.04
08	112.25	1.02	20.25	25.54	8.47	83.95	0.02
09	92.38	1.45	38.76	20.43	15.24	98.32	0.13
10	146.96	0.8	58.6	12.41	4.76	52.41	0.05
11	133.46	1.87	38.18	13.25	12.08	48.7	0.79

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	100.25	1.45	18.95	17.36	6.3	46.57	0.08

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 407.0 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 463.3 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 186 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	76	94	79	72	91	78	99	99	90	101	98
M12	94	90	95	95	95	100	90	98	79	88	97
M30	67	95	66	90	98	79	89	69	91	65	68
P10	48	96	100	97	100	99	98	98	100	87	95
P40	81	84	97	98	99	97	97	97	98	98	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	89.3	93.66	78.18	96.28	94.98

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	7	10	1	0	0	1	0	0	0	0	5	3
2.0 FIFO	110	11	0	0	0	149	137	97	13	0	5	0
2.1 LIFO	5	19	15	253	383	48	2	230	270	355	524	0
3.0 Tiroir	303	165	18	16	1147	0	0	836	621	2265	1311	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	12	0	73	0	0	2	84	14	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	42	23	0	2	18	78	22	0	0	1	2	0
4.1 Alveolaire 50L	0	3	9	47	129	33	16	1	1	2	22	0
4.2 Alveolaire 100L	0	0	0	11	29	24	0	0	0	12	23	0
5.0 Alveolaire 100L	0	1	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0
5.1 Alveolaire 200L	30	3	13	35	26	1	0	0	0	42	19	0
5.3 HG 350L	2	17	9	3	16	13	0	3	7	6	18	0
5.4 HG 420L	1	2	0	1	3	1	0	1	2	5	3	0
6.0 Alveolaire 800L	0	7	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 67.59%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	954	5859	83.72%
Divers	44	4905	99.10%
Opération	772	4861	84.12%
Amenagement	122	4089	97.02%
Inventaire	7	3967	99.82%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	52 226
Nombre de ref en réserve	56 889
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	92 508
nombre de ref en SE uniquement	10 827
taux de dispo du référentiel	89.52 %