

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_12\_21

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	44.92	0.97	4.32	6.93	3.37	71.47	0.16
02	67.57	0.73	22.77	21.83	11.84	167.75	1.36
03	64.21	2.0	12.99	35.8	10.13	46.73	0.46
04	71.71	2.34	18.74	33.54	4.69	54.01	0.75
05	91.24	1.89	16.35	12.09	4.44	32.25	0.04
06	72.34	3.07	12.2	34.14	7.63	45.61	0.86
07	94.14	2.13	16.25	54.03	12.95	38.63	0.05
08	102.13	1.39	24.95	18.46	9.29	105.44	0.02
09	109.09	1.7	34.47	14.38	17.45	111.23	0.2
10	106.18	0.83	59.22	7.57	6.92	44.01	0.04
11	123.16	1.69	22.19	8.48	12.02	51.47	0.96

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	90.27	1.38	14.74	12.98	6.9	48.42	0.11

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 374.1 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 410.0 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 250 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 928 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 250 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	59	79	72	64	77	51	86	97	80	91	83
M12	75	98	99	99	99	97	98	85	92	80	98
M30	62	92	64	89	84	75	91	61	68	59	65
P10	92	94	90	86	89	92	81	75	65	44	96
P40	84	79	86	93	93	95	88	87	90	86	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	76.14	90.97	72.38	82.21	89.22

# KPI sur l'actif

## KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	21	37	9	9	2	4	3	2	15	12	38	3
2.0 FIFO	34	0	0	0	0	141	151	160	25	4	3	0
2.1 LIFO	99	11	155	319	398	180	4	327	282	360	580	0
3.0 Tiroir	300	143	25	9	1664	0	0	1069	628	2472	1345	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	31	0	47	0	0	2	90	36	32	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	2	0	14	0	0	0	5	6	9	0
4.0 Alveolaire 22L	24	25	17	57	115	94	81	39	0	36	19	0
4.1 Alveolaire 50L	187	32	129	177	258	42	37	53	85	172	156	0
4.2 Alveolaire 100L	11	18	54	52	47	73	3	65	35	101	45	0
5.0 Alveolaire 100L	4	20	24	10	10	2	3	11	28	20	24	0
5.1 Alveolaire 200L	13	12	9	8	45	2	6	14	18	76	42	0
5.3 HG 350L	1	13	5	6	15	15	2	27	32	21	30	0
5.4 HG 420L	1	7	0	2	0	0	0	0	7	6	6	0
6.0 Alveolaire 800L	2	1	7	0	3	1	0	1	4	10	27	0

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 64.31%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	393	2124	81.50%
Divers	11	1731	99.36%
Opération	330	1720	80.81%
Amenagement	23	1390	98.35%
Inventaire	1	1367	99.93%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	47 957
Nombre de ref en réserve	53 056
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	85 681
nombre de ref en SE uniquement	19 882
taux de dispo du référentiel	81.17 %