


Elle n'a pas de volumétrie 2 Elle n'a pas de GT IN et quantité de paquet 3 Elle n'a pas de quantité dans entrepôt Elle n'a pas de fiche article dans référence fld Elle n'a pas d'emballages renseigné dans emballages Il n'est pas renseigné « Replenish each dynamic location, remainder to first location » dans Excess wave need process type 7 Il n'est pas renseigner PCE - PièceDans Affectation dans Allocation

type


ELLE N'A PAS DE GT IN ET QUANTITÉ DE

PAQUET





ELLE N'A PAS DE VOLUMÉTRIE





ELLE N'A PAS DE QUANTITÉ DANS

9'999'999

9'999'999.00

0.00

ENTREPÔT

Si vierge=Implantation

DUIVI UU SLOCK

Numéro de lot requis ?: Made In requis?: Statut article requis?:

Ne jamais demander Ne jamais demander

Qté emballage requis ?: Ne jamais demander Valeur monétaire:

Attributs article nécessaires ?:

Laisser la priorité:

Monetary value size UOM:

En création statut par défaut:

Paramètres de réception

Date d'expiration requise?:

Expédition par date requise: Mfg date required?:

Ne jamais demander Ne jamais demander

Ne iamais demander

Prompt for business partner item: Never prompt for vendor item

iLPN date prompt method flag: Jours maximum après expédition: Jours minimum après expédition: Code disposition acheteur:

Qté minimum iLPN pour split: Pourcentage minimum pour diviser iLPN:

Quantité maximum par iLPN:

Maximum quantité receptionnée:

Autorisé à recevoir de plus ancien articles?:

Type de disposition:

Priorités de consommation

Date basis code: Date de fabrication

Date window increment:

Date window:

Affectation

Shelf days:

Attributs de l'article

Code Tunnel: Catégorie du produit: Code opérateur: Product line:

Date d'activation: Departement magasin:



ELLE N'A PAS DE ESN NIVEAU 1 ET DE DANS RÉFÉRENCE FLD

Si vierge=Implantation

ReferenceFld Famille technique: 642-BOITIER INJ CALIB Picking Reserve: Couverture définitive: Blocage fournisseur: A implanter zone: Grande vente: 0 AUTRE Référence détail: Famille de produit: As-is: ESN niveau 1 (CARTON OU SACHET): Libellé ESP 1: ESN différent ESP (dépotage): Hors-Gab (ne pas utiliser): Code ESP 1: Reference numeric field 5:




ELLE N'A PAS D'EMBALLAGES RENSEIGNÉ DANS EMBALLAGES





IL N'EST PAS RENSEIGNÉ « BUNDLES » DANS TYPE D'AFFECTATION À LA VAGUE(SITE ARTICLE)


Si différent de cela






IL N'EST PAS RENSEIGNER PCE - PIÈCE DANS ALLOCATION TYPE (SITE ARTICLE)

Si différent de cela =Implantation





ELLE N'A PAS DE CONTENANT RENSEIGNÉE DANS TYPE ET TAILLE DE LPN (SITE ARTICLE)




Mise en place V3

SUPPRIMEZ LE RÉGLAGE AU NIVEAU DE EXCESS WAVE NEED PROCESS TYPE CELA FAUSSE LES DONNÉES DE PLUS REPLENISH 50 N'EST PAS FORCÉMENT IMPLANT CELA EST DUE AU PERMANENT

Excess wave need process type: Replenish each dynamic location, remainder to first location



DES RÉFÉRENCES ANNONCE IMPLANT COTÉ LPN_TYPE_SIZE ALORS QUE NON



Nom article: 8200282199 1 Entrepôt	. 07		
Description référence: JOINT CARTER HUIL Unité co	mmerciale: RENAULT		
Fournisseur:			
Nombre maximum d'unites Stock actif:	1980	Nore maximum d'iLPN Stock actif:	U
Affecter prélèvement de colis dynamique:	Do not assign	Nombre maximum d'unités de prélèvement colis:	0
Nbre max iLPN prélèvement colis:	0	Attributs qté min. empl. prélèvement selon empl. préc::	
Nombre maximum d'emplacements du stock actif dynamique: 1		Nombre maximum d'emplacement de casier de picking par a	rticle: 0
Configuration article standard			
Vendor iLPN per tier: 0 Order iLPNs per tier: 0			
Vendor tier per pallet: 0 Order tiers per pallet: 0			
Définition palette Standard			
Type & Taille de LPN: P40 - Palette 1200x1000x1000	iLPNs per tier: 0		
Tiers per pallet: 0			
Tarifications			
Pick rate: 0 Wage value: 0			
Pack rate: 0 Special process rate: 0			
Attributs de partenaire commercial			
Default catch weight method: Default date format:			
Date du dernier comptage de stocks			
Actif: Prélèvement colis:			
Réserve:			
	_		
Modifier Flaguer pour suppression Annuler Slotti	ng		



Mise en place V3

RENDRE LE RAPPORT PLUS COMPRÉHENSIBLE ET SUPPRIMEZ LES DONNÉES FLOUES

• A voir une fois que les données du rapport sont correct.

