

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_10_25

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	45.91	0.54	5.38	7.16	2.3	77.38	0.08
02	76.24	0.46	11.77	22.14	7.99	161.28	1.73
03	76.44	2.04	11.09	29.26	7.83	37.33	0.33
04	69.36	2.27	18.75	26.88	5.54	54.81	0.54
05	89.67	3.02	14.66	11.63	4.62	31.85	0.04
06	84.86	2.7	12.07	32.38	7.59	41.88	0.69
07	88.94	1.89	16.01	26.58	11.57	37.62	0.05
08	88.78	1.19	18.67	19.91	8.45	94.3	0.04
09	104.16	1.57	32.92	16.03	16.51	115.79	0.18
10	124.34	0.65	30.76	8.96	6.16	41.78	0.04
11	137.94	1.96	17.83	8.61	10.98	47.01	0.77

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentaire du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	94.24	1.27	13.75	13.22	6.26	46.97	0.1

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 377.9 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 410.6 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 85 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	66	66	85	71	74	52	84	94	80	89	94
M12	74	97	100	98	97	98	98	98	99	89	96
M30	59	88	72	94	85	86	90	62	65	59	65
P10	71	96	98	99	99	100	97	98	98	96	90
P40	86	95	97	98	99	98	98	97	96	98	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	77.49	93.7	74.51	96.92	96.78

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

[illegible]

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 75.11%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	905	7766	88.35%
Divers	128	6861	98.13%
Opération	667	6733	90.09%
Amenagement	227	6066	96.26%
Inventaire	6	5839	99.90%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	46 027
Nombre de ref en réserve	52 692
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	82 963
nombre de ref en SE uniquement	25 115
taux de dispo du référentiel	76.76 %