

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_10_26

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	42.63	0.56	5.32	7.25	2.17	77.51	0.09
02	74.1	0.48	12.15	21.29	7.95	166.07	1.75
03	79.38	1.66	8.35	30.48	7.57	36.07	0.33
04	68.83	2.5	18.58	26.53	5.55	55.7	0.58
05	89.67	2.93	14.93	11.35	4.52	31.39	0.04
06	84.34	2.69	12.77	33.22	7.82	42.11	0.69
07	88.28	1.95	15.72	27.21	12.45	38.12	0.05
08	85.42	1.31	19.0	19.24	8.68	84.82	0.04
09	107.47	1.64	32.74	17.66	17.03	115.21	0.2
10	134.59	0.69	32.14	8.95	6.13	42.57	0.04
11	136.55	1.95	18.87	8.81	11.3	47.75	0.79

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	95.44	1.31	13.63	13.28	6.3	46.85	0.1

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 398.4 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 411.5 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 94 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	65	67	85	71	74	52	86	95	80	89	94
M12	72	97	100	99	99	99	98	97	99	88	96
M30	58	88	73	94	86	87	90	64	66	58	65
P10	85	94	94	99	98	100	97	98	99	97	92
P40	85	94	98	98	99	98	98	98	96	97	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	77.57	93.46	74.58	97.21	96.64

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	4	0	0	0	0	3	0	8	6	0	12	3
2.0 FIFO	23	5	44	95	143	166	141	168	76	112	132	0
2.1 LIFO	7	4	89	178	238	233	13	401	329	313	464	0
3.0 Tiroir	369	266	69	46	2103	0	0	1289	905	3344	1378	0
3.1 Alveolaire 9L	14	0	57	0	59	0	0	28	56	20	39	0
3.2 Alveolaire 18L	7	0	27	0	30	0	0	3	30	10	19	0
4.0 Alveolaire 22L	17	27	1	50	35	14	44	1	1	12	3	0
4.1 Alveolaire 50L	12	3	9	9	178	7	15	16	23	63	35	0
4.2 Alveolaire 100L	2	7	1	3	1	32	32	52	6	23	9	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	1	0	0	0	0	5	6	3	13	0
5.1 Alveolaire 200L	2	2	1	3	48	0	0	4	5	2	8	0
5.3 HG 350L	1	9	7	8	11	28	9	17	25	26	17	0
5.4 HG 420L	0	3	0	2	3	1	1	1	6	1	1	0
6.0 Alveolaire 800L	0	3	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 50.11%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1206	4494	73.16%
Divers	69	3288	97.90%
Opération	330	3219	89.75%
Amenagement	635	2889	78.02%
Inventaire	2	2254	99.91%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	46 009
Nombre de ref en réserve	52 602
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	82 858
nombre de ref en SE uniquement	25 140
taux de dispo du référentiel	76.72 %