

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_26

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	98.28	1.03	8.41	7.3	2.91	39.25	0.07
02	72.05	0.92	28.54	25.31	9.2	170.92	1.28
03	73.5	2.05	10.67	34.35	9.58	46.48	0.26
04	64.28	2.33	28.25	32.88	3.56	56.32	0.75
05	102.42	1.54	19.31	25.43	4.18	29.19	0.03
06	110.96	3.11	13.6	35.4	5.81	36.68	0.25
07	86.15	2.35	16.71	56.19	9.98	39.17	0.04
08	109.92	0.92	22.09	23.18	8.43	84.35	0.02
09	97.43	1.36	36.83	21.61	15.21	98.32	0.13
10	136.9	0.82	56.06	11.86	4.76	54.82	0.05
11	135.57	1.83	39.53	12.99	11.77	47.98	0.79

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	102.09	1.5	18.75	17.0	6.31	46.68	0.08

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 399.4 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 451.0 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 194 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	73	90	79	72	91	76	99	99	89	100	98
M12	95	91	95	95	95	100	90	98	78	88	98
M30	69	95	66	91	99	79	89	70	91	63	68
P10	52	96	100	97	100	100	97	94	101	95	96
P40	82	83	96	98	99	97	97	97	98	98	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	88.72	93.77	78.21	96.75	94.96

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	7	8	5	2	1	4	2	4	2	3	9	3
2.0 FIFO	112	16	2	0	0	147	142	96	13	0	3	0
2.1 LIFO	15	25	18	256	381	46	6	236	275	358	526	0
3.0 Tiroir	304	167	21	9	1031	0	0	836	623	2266	1311	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	13	0	74	0	0	3	85	14	29	0
3.2 Alveolaire 18L	1	0	0	0	30	0	0	0	0	0	1	0
4.0 Alveolaire 22L	9	0	1	13	28	57	55	24	0	6	14	0
4.1 Alveolaire 50L	7	6	11	55	136	32	29	7	4	13	31	0
4.2 Alveolaire 100L	4	5	10	16	30	23	11	5	7	20	26	0
5.0 Alveolaire 100L	0	3	3	0	0	0	3	1	2	5	8	0
5.1 Alveolaire 200L	31	3	14	36	26	4	3	5	4	60	8	0
5.3 HG 350L	1	15	8	1	10	2	2	3	12	1	17	0
5.4 HG 420L	2	5	0	1	3	2	0	1	3	0	1	0
6.0 Alveolaire 800L	0	6	3	0	1	4	0	0	2	3	5	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 62.46%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	907	5245	82.71%
Divers	57	4338	98.69%
Opération	718	4281	83.23%
Amenagement	283	3563	92.06%
Inventaire	4	3280	99.88%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	52 082
Nombre de ref en réserve	56 725
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	92 458
nombre de ref en SE uniquement	10 855
taux de dispo du référentiel	89.49 %