

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_11\_28

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	42.25	0.73	4.37	6.99	3.19	70.25	0.13
02	77.87	0.71	14.23	19.18	10.74	154.65	1.6
03	67.65	1.81	10.08	30.01	10.17	40.6	0.42
04	72.5	2.05	14.8	29.23	4.8	50.81	0.67
05	88.88	2.06	14.16	11.56	4.78	33.11	0.04
06	76.12	2.95	12.9	34.71	7.03	44.72	0.81
07	70.64	1.74	12.0	30.52	11.22	38.4	0.05
08	88.37	1.26	17.55	18.19	9.15	113.56	0.03
09	111.04	1.35	27.92	13.04	15.96	111.76	0.21
10	130.55	0.78	37.24	8.02	5.88	44.16	0.05
11	131.05	1.81	21.34	8.16	9.06	49.31	0.87

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.18	1.33	12.72	12.67	6.55	47.16	0.11

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 364.1 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 395.7 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 100 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 282 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 100 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	61	81	71	64	77	49	89	93	79	90	87
M12	74	98	99	99	99	99	100	95	99	85	93
M30	61	90	67	83	83	76	89	60	73	63	69
P10	84	92	100	95	96	98	93	85	72	56	86
P40	87	85	91	98	99	96	89	91	90	86	89

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	76.33	93.21	73.22	88.13	91.35

# KPI sur l'actif

## KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	25	23	2	2	0	6	10	13	15	9	8	3
2.0 FIFO	14	0	0	0	0	143	137	157	65	1	5	0
2.1 LIFO	46	16	61	245	351	173	18	325	276	305	558	0
3.0 Tiroir	318	127	27	4	1872	0	0	1064	624	2697	1335	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	32	0	50	0	0	2	96	39	33	0
3.2 Alveolaire 18L	2	0	10	0	22	0	0	1	9	5	9	0
4.0 Alveolaire 22L	6	13	0	15	80	39	48	8	0	1	0	0
4.1 Alveolaire 50L	5	123	217	230	338	13	11	16	35	212	192	0
4.2 Alveolaire 100L	13	8	25	3	11	88	14	55	28	37	4	0
5.0 Alveolaire 100L	12	47	5	4	4	0	2	1	2	2	2	0
5.1 Alveolaire 200L	10	22	5	8	37	2	0	1	9	29	25	0
5.3 HG 350L	2	1	1	5	11	10	6	17	25	17	18	0
5.4 HG 420L	0	8	0	1	1	0	4	1	6	8	8	0
6.0 Alveolaire 800L	1	15	15	1	5	5	7	6	2	3	7	0

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 83.99%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	162	4017	95.97%
Divers	8	3855	99.79%
Opération	383	3847	90.04%
Amenagement	51	3464	98.53%
Inventaire	39	3413	98.86%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	48 087
Nombre de ref en réserve	53 633
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	85 231
nombre de ref en SE uniquement	21 267
taux de dispo du référentiel	80.03 %