

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_11\_14

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	46.7	0.62	3.95	6.47	2.75	83.75	0.12
02	74.88	0.77	14.08	22.28	10.33	158.44	1.44
03	57.25	2.09	11.27	28.85	9.74	38.78	0.34
04	73.93	1.44	15.55	31.66	4.8	53.77	0.78
05	76.9	2.47	12.3	11.24	4.71	31.02	0.04
06	100.78	2.81	12.71	36.38	6.97	43.07	0.67
07	70.19	1.98	13.57	35.54	11.95	38.21	0.05
08	88.94	1.17	18.27	16.91	9.46	100.91	0.04
09	118.04	1.28	28.36	14.01	16.28	112.95	0.23
10	118.72	0.81	32.55	7.97	5.86	43.47	0.04
11	146.69	1.86	21.66	8.08	9.98	47.82	0.84

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	95.39	1.29	12.69	12.5	6.4	46.89	0.11

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 368.1 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 400.8 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 95 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	81	75	65	77	49	90	94	79	90	88
M12	73	96	99	99	99	99	99	96	99	88	91
M30	56	68	69	86	87	79	86	60	71	62	67
P10	57	98	100	99	94	98	91	84	75	51	83
P40	86	88	92	97	97	95	90	94	93	88	89

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	76.88	93.07	72.97	87.22	92.29



# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 89.58%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	322	7524	95.72%
Divers	25	7202	99.65%
Opération	348	7177	95.15%
Amenagement	61	6829	99.11%
Inventaire	28	6768	99.59%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	46 134
Nombre de ref en réserve	53 416
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	83 695
nombre de ref en SE uniquement	23 035
taux de dispo du référentiel	78.42 %