

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_10\_06

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	46.35	0.56	5.11	6.89	2.21	83.28	0.09
02	71.05	0.54	11.32	21.4	8.03	150.55	2.28
03	79.54	1.25	8.84	28.51	7.93	37.04	0.22
04	70.8	1.72	16.23	29.03	4.76	53.43	0.59
05	65.24	1.61	9.14	7.98	3.31	31.87	0.04
06	78.79	2.38	10.6	30.1	7.1	40.11	0.66
07	91.67	1.63	14.04	30.5	13.48	38.59	0.05
08	165.15	0.69	15.76	17.48	8.75	96.07	0.04
09	94.15	0.79	27.26	15.79	16.98	118.59	0.19
10	136.83	0.68	36.23	8.68	7.15	41.39	0.05
11	142.8	1.56	17.34	7.54	11.97	53.13	0.87

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	100.29	0.99	12.23	12.14	6.23	47.41	0.11

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 376.9 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 403.2 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 174 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	60	63	82	65	73	53	84	91	82	89	92
M12	75	97	102	100	99	99	99	97	98	82	98
M30	59	91	71	92	83	86	91	61	56	58	64
P10	44	98	98	100	99	99	98	95	99	100	104
P40	86	96	98	98	99	98	98	96	98	94	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	75.88	93.53	73.21	97.15	96.55

## KPI sur l'actif

### KPI 6 : Casiers actifs disponibles

### Nombre de casiers disponible par cellule et par type

[illegible]

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 63.36%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1937	9735	80.10%
Divers	868	7798	88.87%
Opération	649	6930	90.63%
Amenagement	109	6281	98.26%
Inventaire	4	6172	99.94%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	44 243
Nombre de ref en réserve	52 087
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	82 219
nombre de ref en SE uniquement	25 553
taux de dispo du référentiel	76.29 %