

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_12_15

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	35.68	0.81	4.49	6.66	3.11	56.95	0.14
02	67.11	0.71	19.35	23.25	12.13	166.86	1.53
03	63.84	1.91	10.53	27.99	10.3	46.63	0.32
04	76.08	2.44	17.71	32.37	4.82	53.98	0.82
05	89.57	1.92	15.62	11.66	4.53	33.49	0.04
06	81.06	2.96	13.22	36.43	7.55	45.04	0.86
07	81.15	1.98	16.42	44.19	12.35	39.53	0.05
08	94.98	1.33	26.08	18.67	9.44	118.81	0.03
09	110.46	1.63	30.34	12.81	15.79	106.01	0.18
10	121.95	0.76	51.7	7.66	7.16	46.26	0.04
11	119.74	1.77	20.92	8.23	11.85	51.84	0.93

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	90.56	1.35	14.28	12.49	6.86	48.3	0.11

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 372.8 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 406.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 100 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 70 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 100 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	59	79	72	62	76	50	84	97	81	90	84
M12	74	98	99	98	98	99	98	84	93	81	98
M30	63	95	65	88	82	76	89	60	71	59	64
P10	92	97	100	93	93	94	84	75	64	44	100
P40	86	82	87	93	95	94	88	88	90	87	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	75.37	90.78	72.34	84.9	89.98

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	27	28	5	2	0	3	16	13	16	5	49	3
2.0 FIFO	2	0	0	0	0	143	149	154	25	0	4	0
2.1 LIFO	72	11	118	290	387	175	9	330	275	342	570	0
3.0 Tiroir	305	135	22	3	1808	0	0	1074	627	2565	1344	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	32	0	49	0	0	1	91	38	31	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	4	0	21	0	0	0	9	4	9	0
4.0 Alveolaire 22L	20	2	4	41	117	91	75	18	1	16	10	0
4.1 Alveolaire 50L	9	66	148	181	301	32	33	23	67	186	173	0
4.2 Alveolaire 100L	12	12	38	49	41	67	9	55	26	80	45	0
5.0 Alveolaire 100L	0	40	32	11	9	6	2	5	10	5	18	0
5.1 Alveolaire 200L	3	4	10	2	39	3	5	5	3	60	37	0
5.3 HG 350L	0	13	3	13	16	18	2	27	31	23	29	0
5.4 HG 420L	0	8	0	1	0	0	2	0	7	6	7	0
6.0 Alveolaire 800L	0	5	8	0	2	2	1	3	2	9	5	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 88.45%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	160	5959	97.31%
Divers	14	5799	99.76%
Opération	456	5785	92.12%
Amenagement	50	5329	99.06%
Inventaire	8	5279	99.85%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	48 007
Nombre de ref en réserve	53 378
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	85 405
nombre de ref en SE uniquement	20 333
taux de dispo du référentiel	80.77 %