

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_10\_11

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	89.08	0.46	3.29	6.67	2.12	77.29	0.07
02	67.81	0.53	10.28	22.43	8.59	153.02	1.97
03	79.87	1.77	8.88	25.05	7.18	37.76	0.28
04	70.76	2.24	17.56	29.09	4.44	54.88	0.62
05	64.8	1.58	9.35	8.03	3.33	31.42	0.04
06	89.83	2.61	9.01	31.36	7.16	41.15	0.67
07	118.3	1.68	14.69	23.36	12.55	40.11	0.05
08	149.81	0.42	17.96	16.59	8.45	86.58	0.03
09	93.93	0.79	28.03	16.59	16.99	122.06	0.2
10	133.65	0.72	39.6	8.65	6.78	41.53	0.05
11	141.33	1.51	16.84	7.55	12.02	52.64	0.92

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	99.77	1.01	11.84	12.27	6.07	47.89	0.11

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 378.4 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 405.4 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 157 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	62	68	83	64	73	54	86	92	81	93	93
M12	76	96	102	99	99	99	99	99	98	88	96
M30	62	91	71	90	84	88	91	61	56	59	64
P10	50	96	98	100	99	100	100	99	99	100	98
P40	87	97	98	98	99	98	98	97	98	95	95

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	77.08	94.56	73.75	97.35	97.03

## KPI sur l'actif

### KPI 6 : Casiers actifs disponibles

### Nombre de casiers disponible par cellule et par type

[illegible]

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 53.62%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1830	9418	80.57%
Divers	33	7588	99.57%
Opération	316	7555	95.82%
Amenagement	2182	7239	69.86%
Inventaire	7	5057	99.86%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	44 753
Nombre de ref en réserve	52 452
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	82 566
nombre de ref en SE uniquement	25 463
taux de dispo du référentiel	76.43 %