

# Rapport de KPI, pôle performance, du 24\_02\_01

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	66.6	0.72	4.48	5.29	3.31	53.24	0.1
02	66.24	0.79	24.34	24.0	11.35	174.33	1.33
03	63.45	1.26	13.19	40.51	9.41	43.9	0.33
04	68.67	2.38	20.38	29.36	4.36	58.19	0.75
05	89.72	1.9	16.83	20.5	4.6	30.84	0.04
06	102.74	2.68	15.4	43.26	6.08	40.37	0.35
07	82.48	2.78	18.04	51.04	12.2	39.86	0.04
08	116.2	0.98	21.96	20.64	8.46	89.92	0.02
09	84.46	1.55	43.53	22.6	18.77	91.65	0.14
10	102.32	0.78	56.69	9.96	5.32	48.9	0.04
11	122.93	1.33	25.0	7.56	12.75	49.75	0.54

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.28	1.42	16.4	14.26	6.86	47.24	0.09

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 385.5 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 427.4 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 213 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	62	85	79	68	83	65	94	99	90	99	99
M12	85	91	94	95	95	99	89	96	71	88	99
M30	66	92	67	86	87	77	92	67	80	57	64
P10	68	100	98	97	98	99	95	77	96	42	98
P40	87	83	91	98	98	97	91	89	97	91	98

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	83.84	91.32	74.07	89.98	93.16

# KPI sur l'actif

## KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	12	24	5	1	1	0	0	1	11	8	9	3
2.0 FIFO	88	18	0	0	0	157	147	135	13	0	21	0
2.1 LIFO	5	19	138	318	427	128	0	294	287	373	545	0
3.0 Tiroir	308	154	8	18	1307	0	0	809	623	2277	1305	0
3.1 Alveolaire 9L	0	2	22	0	59	0	0	7	86	22	33	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	22	0	0	0	1	1	1	0
4.0 Alveolaire 22L	15	5	0	11	11	29	54	22	0	2	5	0
4.1 Alveolaire 50L	23	73	7	22	181	28	19	18	0	12	56	0
4.2 Alveolaire 100L	1	2	8	19	40	41	0	23	5	37	20	0
5.0 Alveolaire 100L	0	1	1	2	2	1	2	1	0	4	8	0
5.1 Alveolaire 200L	0	3	2	4	9	0	1	0	0	8	2	0
5.3 HG 350L	1	12	4	4	6	14	6	25	30	25	33	0
5.4 HG 420L	2	5	0	0	0	2	1	0	1	6	3	0
6.0 Alveolaire 800L	0	17	7	0	0	0	0	0	3	2	6	0

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 71.24%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	988	6697	85.25%
Divers	56	5709	99.02%
Opération	667	5653	88.20%
Amenagement	207	4986	95.85%
Inventaire	8	4779	99.83%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 243
Nombre de ref en réserve	54 553
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	89 165
nombre de ref en SE uniquement	16 114
taux de dispo du référentiel	84.69 %