

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_02

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	60.38	0.62	4.7	5.36	3.29	51.69	0.1
02	66.59	0.82	23.1	24.12	11.25	169.51	1.36
03	75.15	2.11	14.38	44.54	9.7	47.51	0.37
04	71.46	2.38	20.83	31.41	4.17	53.44	0.77
05	92.11	1.96	17.71	26.8	4.62	30.39	0.04
06	103.98	3.3	16.4	41.15	6.5	40.37	0.34
07	83.89	2.59	18.12	51.72	12.56	39.94	0.04
08	122.49	1.09	22.96	20.77	8.64	88.78	0.02
09	78.63	1.43	44.54	22.89	18.33	93.04	0.15
10	107.02	0.77	57.79	10.28	5.17	49.82	0.04
11	122.93	1.33	25.74	7.56	12.17	50.59	0.55

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complément du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.61	1.39	16.67	14.73	6.77	47.12	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 386.4 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 428.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 209 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	86	79	68	85	65	94	98	90	99	99
M12	88	91	95	95	94	99	89	96	71	89	100
M30	67	92	67	90	89	77	92	67	81	56	64
P10	79	98	100	97	99	100	97	81	96	40	100
P40	87	84	92	97	98	97	92	90	98	91	98

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	84.19	91.88	74.77	91.22	93.66

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	11	27	7	3	0	1	3	1	9	10	6	3
2.0 FIFO	87	18	0	0	0	156	147	136	18	1	23	0
2.1 LIFO	6	19	120	322	421	120	0	286	285	373	538	0
3.0 Tiroir	312	157	10	19	1310	0	0	814	625	2275	1306	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	22	0	62	0	0	7	87	20	32	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	18	4	2	21	52	29	17	4	0	0	1	0
4.1 Alveolaire 50L	24	47	9	24	185	26	13	5	2	54	54	0
4.2 Alveolaire 100L	0	1	6	21	42	40	9	21	12	34	24	0
5.0 Alveolaire 100L	0	5	5	1	9	1	3	8	1	2	13	0
5.1 Alveolaire 200L	2	2	3	4	20	4	1	4	0	1	2	0
5.3 HG 350L	2	11	4	6	7	14	5	26	31	22	33	0
5.4 HG 420L	2	4	0	0	2	2	1	0	1	6	3	0
6.0 Alveolaire 800L	0	13	5	0	0	0	0	0	1	0	9	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 63.66%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	303	2730	88.90%
Divers	161	2427	93.37%
Opération	128	2266	94.35%
Amenagement	399	2138	81.34%
Inventaire	1	1739	99.94%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 204
Nombre de ref en réserve	54 825
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	89 365
nombre de ref en SE uniquement	15 796
taux de dispo du référentiel	84.98 %