

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_23

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	73.6	0.65	4.92	6.37	3.06	30.75	0.13
02	67.03	0.86	22.66	28.39	11.27	174.8	1.34
03	68.74	1.64	15.06	36.92	10.43	49.99	0.3
04	71.73	2.71	20.17	33.46	4.02	57.62	0.72
05	90.23	1.81	14.88	14.29	4.43	32.36	0.04
06	97.63	3.02	15.67	46.0	6.29	43.55	0.51
07	80.73	3.44	18.54	53.06	12.35	38.3	0.04
08	110.88	1.18	20.3	20.66	8.52	99.34	0.03
09	90.79	1.41	42.89	18.22	20.4	105.51	0.17
10	106.55	0.74	57.71	11.78	6.83	48.07	0.04
11	126.67	1.2	28.56	7.75	12.96	51.49	0.65

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.14	1.34	16.13	14.55	6.72	48.67	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 384.8 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 426.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 238 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	64	84	74	67	80	62	91	99	87	100	87
M12	78	91	95	94	95	98	88	96	67	78	99
M30	71	97	62	85	83	75	88	63	76	55	63
P10	80	94	98	90	86	96	91	66	93	42	66
P40	85	78	89	94	97	96	85	89	98	86	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	81.83	88.83	71.86	82.09	90.8

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	14	29	22	12	4	11	7	12	16	2	9	3
2.0 FIFO	79	19	0	0	0	154	156	150	15	2	15	0
2.1 LIFO	10	27	189	332	464	162	0	329	299	374	567	0
3.0 Tiroir	304	158	17	14	1324	0	0	815	628	2276	1353	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	19	0	63	0	0	2	82	23	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	6	0	41	0	0	0	1	0	2	0
4.0 Alveolaire 22L	26	24	10	65	72	58	33	35	4	6	6	0
4.1 Alveolaire 50L	14	11	22	64	202	40	19	15	32	71	92	0
4.2 Alveolaire 100L	2	7	19	28	43	37	1	6	10	62	24	0
5.0 Alveolaire 100L	2	5	3	6	11	2	5	8	12	6	17	0
5.1 Alveolaire 200L	2	5	7	6	29	6	6	2	6	13	28	0
5.3 HG 350L	0	17	7	6	7	10	6	20	30	25	31	0
5.4 HG 420L	2	3	0	0	0	2	1	0	2	6	2	0
6.0 Alveolaire 800L	0	22	18	1	3	3	0	2	0	9	10	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 75.03%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	308	1842	83.28%
Divers	1	1534	99.93%
Opération	71	1533	95.37%
Amenagement	79	1462	94.60%
Inventaire	1	1383	99.93%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	50 287
Nombre de ref en réserve	52 903
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	87 400
nombre de ref en SE uniquement	17 816
taux de dispo du référentiel	83.07 %