

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_11_29

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	40.55	0.75	4.34	6.76	3.07	66.29	0.14
02	78.25	0.7	15.01	19.9	11.2	152.87	1.59
03	62.59	1.82	9.81	30.71	9.91	40.32	0.41
04	71.27	2.13	14.66	27.89	4.73	52.01	0.67
05	89.18	2.11	13.5	11.42	4.78	33.83	0.04
06	76.41	2.96	13.07	34.69	7.23	44.07	0.79
07	69.17	1.36	12.02	27.8	11.47	39.06	0.05
08	89.48	1.22	18.49	18.46	9.15	100.74	0.04
09	109.92	1.4	27.74	13.15	15.49	111.04	0.22
10	129.42	0.73	37.0	7.75	5.9	45.4	0.05
11	131.11	1.67	20.46	7.99	9.61	49.78	0.88

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	91.83	1.32	12.78	12.46	6.53	47.36	0.11

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 364.2 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 395.8 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 100 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 253 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 100 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	60	82	72	65	77	49	89	93	79	90	87
M12	75	96	97	98	99	98	99	95	99	86	92
M30	62	92	66	83	83	76	88	60	71	63	66
P10	80	94	100	94	94	99	93	82	72	58	86
P40	87	85	90	98	99	97	89	91	91	88	89

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	76.37	92.95	72.55	87.68	91.59

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	19	20	2	0	0	1	10	12	14	10	10	3
2.0 FIFO	10	0	0	0	0	144	135	159	70	1	5	0
2.1 LIFO	55	19	64	244	349	169	12	321	268	308	561	0
3.0 Tiroir	316	129	26	2	1873	0	0	1065	625	2695	1339	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	32	0	50	0	0	3	94	35	33	0
3.2 Alveolaire 18L	3	0	10	0	19	0	0	1	8	6	7	0
4.0 Alveolaire 22L	44	8	1	17	57	38	62	15	0	14	1	0
4.1 Alveolaire 50L	7	117	197	232	326	16	8	16	30	201	185	0
4.2 Alveolaire 100L	6	5	29	2	11	81	11	52	22	38	3	0
5.0 Alveolaire 100L	24	49	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Alveolaire 200L	0	21	2	4	37	4	0	4	1	32	29	0
5.3 HG 350L	2	5	2	5	11	10	6	15	26	19	20	0
5.4 HG 420L	0	7	0	1	1	0	3	1	6	6	9	0
6.0 Alveolaire 800L	0	14	15	0	4	4	6	7	9	5	5	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 89.31%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	180	3657	95.08%
Divers	1	3477	99.97%
Opération	147	3476	95.77%
Amenagement	26	3329	99.22%
Inventaire	37	3303	98.88%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	48 166
Nombre de ref en réserve	53 662
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	85 307
nombre de ref en SE uniquement	21 187
taux de dispo du référentiel	80.10 %