

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_18

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	84.29	0.65	4.63	6.47	3.04	59.0	0.13
02	65.09	0.83	23.52	27.73	10.82	175.86	1.23
03	64.7	2.23	13.02	35.85	9.21	51.03	0.32
04	74.19	2.72	19.54	32.84	4.6	56.48	0.71
05	88.55	1.99	15.31	14.34	4.42	31.91	0.04
06	103.07	3.29	15.23	44.6	7.3	41.83	0.73
07	86.39	2.91	20.28	52.82	12.31	39.07	0.04
08	120.45	1.19	25.88	21.84	9.14	112.52	0.02
09	88.71	1.55	37.91	18.33	20.39	109.09	0.19
10	103.17	0.77	61.03	11.56	7.03	49.87	0.04
11	123.8	1.33	31.19	7.68	13.27	48.53	0.66

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	90.96	1.39	16.08	14.34	6.86	48.74	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 382.4 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 423.7 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 173 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	86	74	66	78	56	91	99	84	99	86
M12	78	91	95	94	95	96	88	91	66	77	96
M30	68	95	60	86	84	76	88	59	72	55	65
P10	80	96	98	91	86	88	92	65	82	42	67
P40	85	78	89	95	97	96	86	85	96	84	97

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	80.04	87.59	71.49	80.56	90.33

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 89.68%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	25.0	1677.0	98.51%
Divers	0.0	1652.0	100.00%
Opération	108.0	1652.0	93.46%
Amenagement	27.0	1544.0	98.25%
Inventaire	13.0	1517.0	99.14%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	50 239
Nombre de ref en réserve	52 517
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	86 942
nombre de ref en SE uniquement	18 398
taux de dispo du référentiel	82.53 %