

# Rapport de KPI, pôle performance, du 23\_10\_31

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	46.05	0.44	5.33	6.91	2.32	86.46	0.09
02	76.91	0.54	9.93	22.35	6.98	163.05	1.47
03	69.76	1.95	10.49	30.37	7.87	35.64	0.33
04	65.64	2.49	18.34	26.99	5.46	56.39	0.64
05	88.09	2.72	14.06	11.31	4.4	32.59	0.04
06	85.29	2.84	11.44	34.36	7.4	41.85	0.66
07	85.37	2.05	14.39	33.15	11.93	38.63	0.05
08	94.86	1.06	17.13	18.8	8.72	89.88	0.04
09	99.79	1.32	32.27	15.61	16.73	114.52	0.17
10	115.55	0.67	37.24	9.16	6.06	43.79	0.04
11	136.75	1.94	18.88	8.33	10.44	49.18	0.86

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	95.61	1.26	13.29	13.05	6.16	47.32	0.1

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 372.5 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 405.6 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 102 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	65	82	85	70	75	53	92	94	79	90	95
M12	70	92	100	99	99	99	99	97	98	87	92
M30	56	88	72	92	85	86	90	62	64	58	68
P10	59	97	98	100	98	100	95	97	90	93	88
P40	83	92	97	98	99	97	90	94	94	92	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	79.25	92.63	74.24	95.17	94.23

# KPI sur l'actif

## KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	9	1	0	13	0	1	4	3	2	8	9	3
2.0 FIFO	26	5	41	95	139	165	143	164	74	111	133	0
2.1 LIFO	2	3	37	160	224	230	5	381	308	265	451	0
3.0 Tiroir	357	251	55	13	2102	0	0	1280	863	3344	1372	0
3.1 Alveolaire 9L	7	1	54	0	59	0	0	27	57	58	38	0
3.2 Alveolaire 18L	5	0	17	0	23	0	0	2	28	27	18	0
4.0 Alveolaire 22L	22	36	1	35	118	32	87	46	7	30	20	0
4.1 Alveolaire 50L	35	32	13	8	142	12	11	31	61	58	34	0
4.2 Alveolaire 100L	0	34	10	4	10	38	39	64	3	29	13	0
5.0 Alveolaire 100L	2	5	2	2	0	1	1	0	42	22	18	0
5.1 Alveolaire 200L	4	3	3	3	30	2	1	8	16	6	2	0
5.3 HG 350L	0	0	0	2	6	17	6	11	21	23	12	0
5.4 HG 420L	0	1	1	2	3	1	1	4	7	0	1	0
6.0 Alveolaire 800L	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	7	0

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 1.74%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1556	12967	88.00%
Divers	8973	11411	21.37%
Opération	2003	2438	17.84%
Amenagement	206	435	52.64%
Inventaire	3	229	98.69%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	46 014
Nombre de ref en réserve	52 915
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	83 010
nombre de ref en SE uniquement	25 075
taux de dispo du référentiel	76.80 %