

# Rapport de KPI, pôle performance, du 24\_01\_08

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	77.2	0.77	2.64	6.67	3.68	62.15	0.15
02	68.47	0.91	24.09	23.01	10.42	176.44	1.15
03	59.17	1.77	14.51	40.4	10.06	47.42	0.52
04	71.88	2.62	19.82	33.73	4.52	55.95	0.72
05	96.68	1.77	17.49	11.73	4.46	32.68	0.04
06	95.5	3.11	14.58	31.0	7.68	44.19	0.87
07	104.71	2.42	18.45	49.54	13.71	39.99	0.05
08	110.29	1.33	25.91	18.38	8.85	114.16	0.02
09	91.99	1.49	34.41	14.67	18.13	109.49	0.18
10	108.36	0.83	71.71	7.67	6.92	42.25	0.05
11	115.98	1.56	28.2	8.12	12.71	50.61	0.84

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.46	1.39	16.04	12.79	7.03	47.98	0.1

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 374.7 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 411.5 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 216 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	59	78	72	64	77	53	87	99	82	94	85
M12	74	99	99	99	98	99	99	85	88	79	97
M30	67	97	64	89	83	76	91	61	70	59	65
P10	80	91	94	87	84	99	91	73	69	41	78
P40	85	78	87	96	97	97	87	87	93	85	95

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	77.13	90.72	72.98	81.59	90.14

## KPI sur l'actif

### KPI 6 : Casiers actifs disponibles

### Nombre de casiers disponible par cellule et par type

[illegible]

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 85.80%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	150	4042	96.29%
Divers	20	3892	99.49%
Opération	344	3872	91.12%
Amenagement	46	3528	98.70%
Inventaire	14	3482	99.60%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	48 885
Nombre de ref en réserve	52 918
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	86 550
nombre de ref en SE uniquement	19 045
taux de dispo du référentiel	81.96 %