

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_15

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	76.71	0.72	5.6	4.89	2.78	47.42	0.1
02	70.59	0.87	25.65	26.13	10.59	168.98	1.38
03	66.08	1.76	11.98	34.99	8.68	47.25	0.27
04	64.02	2.47	27.02	35.98	3.6	55.19	0.8
05	98.65	1.69	20.06	26.74	4.28	29.61	0.04
06	105.89	3.14	13.27	39.56	5.87	39.0	0.32
07	85.78	2.37	18.64	55.92	12.74	41.3	0.04
08	111.56	0.98	19.61	25.81	7.72	90.14	0.02
09	95.81	1.5	42.87	22.65	16.77	98.57	0.13
10	92.4	0.78	74.34	13.58	5.25	51.91	0.05
11	125.5	1.34	41.97	9.59	12.89	49.65	0.69

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	94.54	1.38	17.8	15.33	6.53	46.95	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 399.5 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 449.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 180 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	66	90	79	68	89	65	97	99	88	96	99
M12	89	90	95	95	95	100	90	98	75	87	98
M30	69	95	66	90	97	76	88	67	88	61	65
P10	64	96	98	97	97	97	91	75	100	89	98
P40	88	84	94	97	98	97	92	93	97	96	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	85.15	92.57	76.4	93.28	94.34

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	10	15	1	1	0	3	2	1	2	1	4	3
2.0 FIFO	112	19	1	3	3	151	147	131	15	0	18	0
2.1 LIFO	6	20	25	277	397	60	4	256	269	372	537	0
3.0 Tiroir	309	163	21	23	1230	0	0	833	627	2265	1309	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	16	0	73	0	0	1	85	14	30	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	18	5	0	3	1	9	5	1	2	1	1	0
4.1 Alveolaire 50L	13	7	17	47	191	39	17	10	3	1	60	0
4.2 Alveolaire 100L	0	0	1	18	35	24	1	2	7	30	30	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	1	0	2	1	2	1	3	1	2	0
5.1 Alveolaire 200L	2	2	2	4	6	0	0	2	0	7	3	0
5.3 HG 350L	1	3	6	3	9	7	1	19	26	17	34	0
5.4 HG 420L	1	4	0	0	2	2	1	0	2	3	1	0
6.0 Alveolaire 800L	0	4	9	0	1	0	0	2	0	1	1	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 61.71%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	903	5796	84.42%
Divers	95	4893	98.06%
Opération	658	4798	86.29%
Amenagement	560	4140	86.47%
Inventaire	3	3580	99.92%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 863
Nombre de ref en réserve	55 451
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	91 010
nombre de ref en SE uniquement	12 178
taux de dispo du référentiel	88.20 %