

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_17

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	81.91	0.64	4.48	6.41	2.82	58.73	0.14
02	65.75	0.87	22.83	25.87	10.72	175.67	1.26
03	65.0	2.28	12.0	34.56	9.16	52.98	0.32
04	74.6	2.72	20.44	32.99	4.53	56.29	0.71
05	95.39	2.03	16.01	14.59	4.49	31.97	0.04
06	101.71	3.08	16.14	41.11	7.19	41.51	0.75
07	90.02	2.6	20.44	47.78	12.68	37.43	0.04
08	107.56	1.24	25.19	21.37	9.09	110.71	0.02
09	88.6	1.55	39.6	18.35	19.3	111.59	0.19
10	103.17	0.81	59.77	11.77	7.12	45.52	0.04
11	123.8	1.58	32.32	8.06	12.95	48.12	0.67

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	91.3	1.42	16.38	14.38	6.84	48.29	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 380.6 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 420.8 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 193 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	86	73	65	78	56	90	99	83	97	85
M12	77	91	95	94	95	96	87	91	66	77	97
M30	68	95	60	87	83	76	90	59	72	57	66
P10	80	98	98	92	88	88	93	67	84	42	65
P40	84	79	89	94	97	95	86	85	96	84	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	79.32	87.45	72.02	81.32	90.11

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	10	13	10	6	0	4	4	5	0	4	8	3
2.0 FIFO	79	22	0	0	0	155	156	147	31	0	16	0
2.1 LIFO	34	30	196	343	468	170	1	345	300	382	570	0
3.0 Tiroir	312	159	18	11	1334	0	0	965	625	2284	1349	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	24	0	64	0	0	6	84	25	29	0
3.2 Alveolaire 18L	1	0	3	0	37	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	13	29	13	39	28	89	32	4	0	0	0	0
4.1 Alveolaire 50L	10	8	29	109	226	13	7	19	19	80	76	0
4.2 Alveolaire 100L	0	0	35	34	41	52	2	21	5	70	28	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	2	1	8	5	4	21	11	3	31	0
5.1 Alveolaire 200L	2	3	2	3	35	1	0	0	0	34	37	0
5.3 HG 350L	0	18	7	9	15	12	9	26	26	25	32	0
5.4 HG 420L	1	4	0	1	0	2	1	1	4	5	4	0
6.0 Alveolaire 800L	0	14	13	1	2	2	1	1	0	6	11	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 91.53%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	54	3448	98.43%
Divers	1	3394	99.97%
Opération	162	3393	95.23%
Amenagement	63	3231	98.05%
Inventaire	12	3168	99.62%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	50 079
Nombre de ref en réserve	52 623
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	86 888
nombre de ref en SE uniquement	18 480
taux de dispo du référentiel	82.46 %