

# Rapport de KPI, pôle performance, du 24\_02\_16

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

## KPI de réserve

### KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	76.48	0.7	6.32	4.96	2.88	49.59	0.11
02	70.89	0.86	25.2	23.06	9.74	166.92	1.39
03	71.41	1.91	11.33	36.61	9.38	47.82	0.22
04	64.0	2.41	26.26	36.01	3.41	55.85	0.73
05	98.65	1.73	19.57	26.89	4.3	29.69	0.04
06	107.65	3.24	12.29	40.25	5.65	39.0	0.34
07	82.0	2.29	17.52	51.15	13.31	42.02	0.04
08	104.82	0.97	19.32	25.88	7.77	81.85	0.02
09	90.52	1.47	47.64	22.66	16.5	97.73	0.13
10	93.47	0.78	65.76	13.21	5.19	52.55	0.05
11	125.65	1.35	44.32	10.84	12.96	49.65	0.68

### KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentaire du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	94.48	1.38	17.56	15.46	6.48	46.98	0.09

### KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 399.5 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 449.7 L (hors P10) .

### KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 184 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

### KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	66	90	81	71	90	66	98	99	88	95	99
M12	89	90	95	95	95	100	90	99	75	87	97
M30	68	95	66	90	98	76	89	68	87	61	65
P10	64	96	100	97	99	100	87	76	101	89	100
P40	87	84	96	98	99	97	95	94	98	96	96

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	85.76	92.55	76.69	93.97	95.11

# KPI sur l'actif

## KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	8	13	3	0	7	0	0	5	8	3	18	3
2.0 FIFO	108	14	0	0	0	152	145	127	12	0	10	0
2.1 LIFO	5	19	15	277	398	55	1	252	270	372	534	0
3.0 Tiroir	306	165	23	19	1106	0	0	832	624	2268	1309	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	15	0	70	0	0	2	83	13	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	3	2	0	0	28	3	3	3	0	1	0	0
4.1 Alveolaire 50L	11	8	27	52	166	21	9	6	1	3	51	0
4.2 Alveolaire 100L	2	2	0	16	31	21	0	0	0	23	34	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
5.1 Alveolaire 200L	1	2	1	2	3	0	0	8	2	5	2	0
5.3 HG 350L	0	3	5	3	9	2	0	17	28	17	32	0
5.4 HG 420L	1	3	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0
6.0 Alveolaire 800L	0	6	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0

# KPI de Rendement Opérationnel

## KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 90.79%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	72	8943	99.19%
Divers	8	8871	99.91%
Opération	481	8863	94.57%
Amenagement	262	8382	96.87%
Inventaire	1	8120	99.99%

## KPI généraux

### KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	52 127
Nombre de ref en réserve	55 860
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	91 512
nombre de ref en SE uniquement	11 786
taux de dispo du référentiel	88.59 %