

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_12_06

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	37.84	0.66	4.13	6.43	3.23	62.81	0.13
02	73.64	0.61	14.54	20.53	10.8	157.09	1.38
03	70.25	1.68	10.14	27.51	10.32	43.02	0.41
04	76.88	1.98	16.08	28.97	4.73	49.93	0.64
05	99.93	1.96	14.64	12.03	4.72	32.25	0.04
06	88.3	2.9	11.63	37.37	7.13	44.33	0.81
07	91.0	1.47	13.37	34.78	11.92	37.69	0.05
08	99.15	1.33	19.18	19.1	9.7	91.2	0.03
09	112.65	1.36	31.63	14.38	15.87	112.37	0.21
10	121.75	0.77	42.77	7.75	6.69	47.63	0.05
11	129.64	1.62	18.84	7.82	11.0	51.21	0.81

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	96.85	1.22	13.06	12.31	6.66	47.04	0.1

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 369.6 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 402.7 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 100 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 140 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 100 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	61	83	70	64	75	50	84	95	79	90	88
M12	74	98	100	99	99	99	98	83	95	83	94
M30	63	95	65	89	84	77	89	63	73	60	64
P10	88	98	100	96	99	98	95	86	69	56	95
P40	89	85	90	97	98	98	88	90	90	90	89

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	75.58	91.01	73.09	89.87	91.71

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.0 Palette	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	23
2.0 FIFO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4
2.1 LIFO	3	0	7	3	7	1	0	0	0	197	118
3.0 Tiroir	47	32	0	0	33	0	0	1	1	1816	396
3.1 Alveolaire 9L	2	13	0	0	4	0	0	0	0	27	23
3.2 Alveolaire 18L	3	0	2	0	1	0	0	0	0	6	2
4.0 Alveolaire 22L	13	1	0	6	0	0	0	0	0	12	3
4.1 Alveolaire 50L	3	2	42	0	6	0	0	0	0	173	78
4.2 Alveolaire 100L	1	6	2	1	0	4	0	0	0	26	8
5.0 Alveolaire 100L	5	7	35	2	1	2	0	0	1	219	93
5.1 Alveolaire 200L	0	4	1	0	3	0	0	0	0	27	4
5.3 HG 350L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	12
5.4 HG 420L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
6.0 Alveolaire 800L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 90.74%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	179	6189	97.11%
Divers	16	6010	99.73%
Opération	310	5994	94.83%
Amenagement	55	5684	99.03%
Inventaire	13	5629	99.77%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	48 198
Nombre de ref en réserve	53 736
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	85 664
nombre de ref en SE uniquement	20 798
taux de dispo du référentiel	80.46 %