

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_28

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	74.51	0.82	7.69	7.15	3.07	47.89	0.07
02	68.97	0.91	28.31	25.39	7.93	167.5	1.13
03	75.56	1.87	12.6	34.6	8.21	45.63	0.31
04	66.49	2.01	26.13	33.77	3.25	54.25	0.64
05	101.2	1.46	18.91	26.2	4.18	29.03	0.04
06	87.24	3.14	12.12	37.21	5.51	37.45	0.27
07	85.7	2.99	17.45	59.17	11.46	38.33	0.04
08	115.95	0.88	22.21	23.08	8.4	84.08	0.02
09	92.94	1.34	39.27	21.54	15.05	96.51	0.1
10	146.96	0.81	58.03	11.79	4.7	58.34	0.04
11	130.8	1.91	41.41	12.89	11.92	48.62	0.75

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	100.38	1.44	18.8	17.23	6.24	46.72	0.08

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 406.0 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 463.4 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 194 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	76	93	83	77	94	82	99	99	91	98	98
M12	89	87	95	95	93	94	89	91	83	88	98
M30	67	95	66	91	99	88	92	83	92	66	69
P10	100	100	98	97	100	100	98	97	101	100	94
P40	80	85	96	98	99	97	97	97	98	98	95

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	90.59	91.38	80.75	98.82	95.1

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	10	11	0	1	0	0	0	2	1	0	4	3
2.0 FIFO	110	12	1	0	0	147	137	98	12	0	5	0
2.1 LIFO	5	20	15	257	379	53	1	231	269	350	526	0
3.0 Tiroir	300	167	18	16	1142	0	0	835	621	2266	1310	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	10	0	74	0	0	1	85	13	30	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	25	3	1	61	97	90	41	2	0	0	0	0
4.1 Alveolaire 50L	0	0	7	35	128	26	12	0	1	0	21	0
4.2 Alveolaire 100L	0	0	4	8	28	20	3	1	5	6	16	0
5.0 Alveolaire 100L	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
5.1 Alveolaire 200L	24	3	11	12	12	0	0	3	0	33	18	0
5.3 HG 350L	3	11	6	2	11	10	0	2	3	4	18	0
5.4 HG 420L	1	2	0	1	3	1	1	1	2	5	3	0
6.0 Alveolaire 800L	1	9	17	0	2	0	0	0	5	4	3	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 69.91%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	317.0	2147.0	85.24%
Divers	7.0	1830.0	99.62%
Opération	205.0	1823.0	88.75%
Amenagement	117.0	1618.0	92.77%
Inventaire	0.0	1501.0	100.00%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	52 130
Nombre de ref en réserve	57 264
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	92 589
nombre de ref en SE uniquement	11 060
taux de dispo du référentiel	89.33 %