

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_10_30

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	47.86	0.54	5.18	7.11	2.42	82.19	0.1
02	77.03	0.5	11.43	21.66	7.39	165.16	1.45
03	77.02	2.03	11.06	29.23	7.81	35.99	0.34
04	67.76	2.45	18.89	26.77	5.47	57.01	0.61
05	89.17	2.81	14.08	11.18	4.51	32.58	0.04
06	84.38	2.68	11.79	33.28	7.41	41.85	0.69
07	89.75	2.0	14.53	28.18	12.16	39.02	0.05
08	89.64	1.09	19.23	19.46	8.4	87.7	0.04
09	105.05	1.5	32.94	16.58	17.11	116.16	0.18
10	131.69	0.7	37.97	9.39	6.39	46.81	0.04
11	137.19	1.97	19.81	8.66	10.83	48.68	0.83

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	96.89	1.27	13.79	13.23	6.29	47.77	0.1

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 373.9 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 407.0 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 10 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 94 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 10 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	66	82	85	70	76	52	91	94	79	90	95
M12	71	97	100	99	99	99	98	97	98	87	92
M30	57	88	72	92	85	86	90	64	62	57	68
P10	62	87	92	100	98	100	97	93	91	100	88
P40	84	92	97	97	99	97	95	94	93	93	94

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	79.13	92.94	74.33	94.72	94.61

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

[illegible]

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 80.65%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1001	10255	90.24%
Divers	94	9254	98.98%
Opération	756	9160	91.75%
Amenagement	112	8404	98.67%
Inventaire	21	8292	99.75%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	45 670
Nombre de ref en réserve	52 647
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	82 838
nombre de ref en SE uniquement	25 138
taux de dispo du référentiel	76.72 %