

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_02_07

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	62.04	0.53	4.84	5.09	3.13	47.8	0.09
02	69.95	0.85	23.75	24.39	10.64	173.31	1.47
03	70.7	1.18	13.5	33.26	6.22	47.15	0.23
04	66.39	2.55	23.38	33.35	4.2	54.56	0.78
05	92.61	1.88	19.77	25.83	4.56	29.98	0.04
06	94.31	3.15	13.38	40.65	5.27	39.8	0.3
07	88.9	2.84	17.73	46.37	13.03	38.37	0.05
08	122.72	1.16	24.33	21.77	8.22	95.45	0.02
09	79.82	1.5	42.12	23.14	18.38	97.24	0.15
10	106.7	0.69	59.48	10.09	4.92	51.16	0.04
11	125.78	1.36	29.32	7.51	13.19	50.62	0.57

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.29	1.41	17.44	14.43	6.73	46.78	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 391.2 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 435.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 207 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	65	88	77	68	87	65	95	99	90	100	99
M12	89	91	95	95	95	99	88	93	70	85	97
M30	69	95	66	90	94	77	91	65	82	57	63
P10	84	100	100	95	94	98	96	83	93	45	95
P40	88	84	90	97	98	97	92	91	98	94	98

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	84.97	91.06	75.29	90.85	93.83

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	10	11
1.0 Palette	0	0	2	0
2.0 FIFO	49	1	0	5
2.1 LIFO	4	0	390	111
3.0 Tiroir	5	19	1524	315
3.1 Alveolaire 9L	0	9	18	20
3.2 Alveolaire 18L	4	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	18	1	7	15
4.1 Alveolaire 50L	7	4	50	32
4.2 Alveolaire 100L	1	0	38	6
5.0 Alveolaire 100L	0	18	208	32
5.1 Alveolaire 200L	0	0	1	8
5.3 HG 350L	0	0	17	5
5.4 HG 420L	0	0	2	0
6.0 Alveolaire 800L	0	0	1	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 80.84%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	95	2495	96.19%
Divers	3	2400	99.88%
Opération	344	2397	85.65%
Amenagement	17	2053	99.17%
Inventaire	19	2036	99.07%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 037
Nombre de ref en réserve	55 147
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	90 081
nombre de ref en SE uniquement	14 385
taux de dispo du référentiel	86.23 %