

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_31

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	67.9	0.64	4.66	5.17	3.16	50.37	0.1
02	66.24	0.81	24.79	25.57	11.34	175.24	1.28
03	67.92	1.97	13.51	37.98	10.94	47.08	0.42
04	70.98	2.43	20.27	29.77	4.26	56.02	0.74
05	88.34	1.85	16.72	18.61	4.58	30.99	0.04
06	104.58	3.23	16.05	41.1	6.13	40.91	0.33
07	83.42	2.78	19.3	48.43	11.89	37.81	0.04
08	113.69	1.17	22.85	21.26	7.9	89.75	0.02
09	83.95	1.46	45.31	22.55	18.82	95.19	0.14
10	100.02	0.74	56.78	10.58	5.31	49.26	0.04
11	121.44	1.31	24.86	7.49	12.58	50.62	0.53

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.37	1.41	16.4	14.28	6.72	46.89	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 384.9 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 427.0 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 203 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	85	79	68	83	65	95	99	89	99	99
M12	86	91	95	95	95	98	89	97	71	85	98
M30	66	95	65	86	86	76	93	67	78	57	64
P10	76	100	100	96	99	99	96	73	94	42	100
P40	88	82	91	97	98	97	90	89	97	90	98

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	83.73	91.24	73.69	89.89	92.96

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	11	27	11	0	0	1	0	2	11	6	12	3
2.0 FIFO	88	17	0	0	0	155	145	136	16	2	17	0
2.1 LIFO	6	20	154	320	431	136	2	296	290	371	546	0
3.0 Tiroir	306	159	8	17	1305	0	0	808	624	2269	1306	0
3.1 Alveolaire 9L	1	0	20	0	61	0	0	4	84	19	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	59	4	2	7	34	12	14	1	2	0	0	0
4.1 Alveolaire 50L	28	5	15	21	185	32	14	14	4	15	54	0
4.2 Alveolaire 100L	2	0	17	24	41	44	2	15	12	33	24	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	1	2	6	2	2	2	1	7	0	0
5.1 Alveolaire 200L	5	4	3	1	11	3	0	2	6	3	13	0
5.3 HG 350L	0	11	4	4	6	11	5	25	29	24	33	0
5.4 HG 420L	2	4	0	0	0	2	1	0	1	5	1	0
6.0 Alveolaire 800L	0	20	16	0	1	0	0	0	2	0	11	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 92.39%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	90	7316	98.77%
Divers	5	7226	99.93%
Opération	352	7221	95.13%
Amenagement	106	6869	98.46%
Inventaire	4	6763	99.94%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 259
Nombre de ref en réserve	54 499
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	89 128
nombre de ref en SE uniquement	16 292
taux de dispo du référentiel	84.55 %