

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_30

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	72.44	0.6	4.3	5.18	3.07	49.73	0.09
02	66.24	0.83	24.17	24.37	11.19	176.42	1.26
03	68.64	2.15	13.96	41.72	10.84	49.94	0.4
04	68.94	2.52	19.85	30.5	4.3	55.81	0.73
05	86.09	1.83	15.74	16.73	4.59	31.03	0.04
06	107.17	3.06	15.44	42.55	6.09	40.33	0.33
07	83.58	2.76	18.63	49.24	11.85	37.73	0.04
08	113.59	1.03	22.42	19.59	7.78	88.98	0.02
09	84.02	1.46	44.41	22.6	18.74	93.79	0.15
10	100.02	0.73	55.37	11.15	5.74	48.95	0.04
11	121.44	1.3	24.76	7.49	12.89	50.24	0.56

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.22	1.41	16.22	14.39	6.7	46.95	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 386.1 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 428.9 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 199 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	63	86	78	68	82	65	95	99	88	99	99
M12	85	91	95	95	95	99	89	97	72	84	97
M30	68	95	63	86	86	77	92	66	78	57	65
P10	76	100	100	96	99	99	97	73	96	41	97
P40	87	82	91	98	99	97	90	89	98	90	98

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	83.75	91.01	73.76	89.87	93.21

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	13	29	14	0	0	1	2	1	15	2	11	3
2.0 FIFO	88	22	0	0	0	157	145	134	14	1	17	0
2.1 LIFO	6	19	168	330	440	142	4	299	293	372	547	0
3.0 Tiroir	307	162	8	16	1312	0	0	810	624	2272	1306	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	19	0	65	0	0	5	84	20	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Alveolaire 22L	12	0	0	18	39	28	62	0	4	0	1	0
4.1 Alveolaire 50L	8	7	6	28	207	42	26	18	9	15	55	0
4.2 Alveolaire 100L	1	0	23	24	41	44	2	19	15	39	28	0
5.0 Alveolaire 100L	0	0	4	0	3	1	1	2	0	1	0	0
5.1 Alveolaire 200L	12	10	3	2	14	1	0	3	1	9	19	0
5.3 HG 350L	0	11	4	4	5	9	3	23	28	24	33	0
5.4 HG 420L	2	5	0	0	0	2	1	0	1	4	1	0
6.0 Alveolaire 800L	1	21	23	0	0	0	2	4	1	1	11	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 74.97%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1103	8379	86.84%
Divers	25	7276	99.66%
Opération	799	7251	88.98%
Amenagement	168	6452	97.40%
Inventaire	2	6284	99.97%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	51 080
Nombre de ref en réserve	54 340
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	88 919
nombre de ref en SE uniquement	16 488
taux de dispo du référentiel	84.36 %