

Rapport de KPI, pôle performance, du 24_01_25

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	73.6	0.81	5.3	6.68	3.14	56.69	0.12
02	68.14	0.83	21.85	28.22	11.25	181.82	1.27
03	71.69	2.11	14.45	43.02	10.52	48.79	0.38
04	68.4	2.65	22.63	33.99	3.85	58.01	0.69
05	88.69	1.67	15.01	14.1	4.44	32.41	0.04
06	100.43	3.09	15.83	42.78	6.17	43.55	0.33
07	84.58	3.27	19.67	45.27	11.97	37.01	0.04
08	111.5	1.3	22.86	20.96	8.62	94.62	0.02
09	91.34	1.44	43.33	19.15	19.97	101.99	0.17
10	103.11	0.81	55.55	11.72	6.78	49.61	0.04
11	124.41	1.24	25.45	7.75	13.03	50.64	0.6

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentaire du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	92.7	1.42	16.44	14.89	6.74	48.43	0.09

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 385.1 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 428.0 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 150 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 180 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 150 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	65	86	77	67	81	64	95	99	87	99	94
M12	78	91	95	94	95	99	89	97	66	79	99
M30	69	95	63	85	83	75	88	66	76	55	64
P10	76	98	92	91	82	94	95	67	89	40	70
P40	85	81	88	94	98	97	86	90	97	86	97

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	83.14	89.27	72.23	81.53	91.31

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	RF
1.0 Palette	13	30	17	9	3	0	4	1	14	2	9	3
2.0 FIFO	84	20	0	0	0	156	151	147	17	2	25	0
2.1 LIFO	8	27	193	335	454	158	1	314	304	385	563	0
3.0 Tiroir	303	158	10	12	1318	0	0	812	624	2276	1309	0
3.1 Alveolaire 9L	0	0	19	0	64	0	0	3	81	23	29	0
3.2 Alveolaire 18L	0	0	1	0	39	0	0	0	2	0	1	0
4.0 Alveolaire 22L	57	26	6	55	35	31	28	39	1	9	6	0
4.1 Alveolaire 50L	14	16	13	28	184	36	18	26	17	63	86	0
4.2 Alveolaire 100L	7	16	27	31	41	35	6	5	4	56	30	0
5.0 Alveolaire 100L	11	5	3	11	8	2	6	4	7	3	15	0
5.1 Alveolaire 200L	10	7	8	14	12	2	7	6	5	10	27	0
5.3 HG 350L	0	11	3	3	10	11	8	21	28	24	32	0
5.4 HG 420L	3	3	0	0	0	2	1	0	3	6	2	0
6.0 Alveolaire 800L	1	20	18	0	1	3	0	2	1	3	12	0

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 74.17%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	1032	7535	86.30%
Divers	38	6503	99.42%
Opération	743	6465	88.51%
Amenagement	132	5722	97.69%
Inventaire	1	5590	99.98%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	50 503
Nombre de ref en réserve	53 340
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	87 844
nombre de ref en SE uniquement	17 380
taux de dispo du référentiel	83.48 %