

Rapport de KPI, pôle performance, du 23_11_23

Ci-dessous une fiche staff récapitulant les indicateurs de l'UET méthodes

KPI de réserve

KPI 1 : Volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux par type de contenant et par aire

Raisonnement : uniquement sur Puiseux, pour chaque type de contenant principal et chaque aire de travail, voici le volume moyen en litre des 100 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant et de cette aire.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
01	45.82	0.73	4.3	6.98	3.16	72.26	0.14
02	76.34	0.8	15.39	19.63	11.28	163.15	1.58
03	53.86	1.75	8.85	29.86	10.9	40.53	0.4
04	75.29	1.71	15.82	28.19	4.93	51.93	0.73
05	73.27	2.06	13.89	11.07	4.82	31.99	0.04
06	76.02	2.84	13.45	36.47	7.22	43.08	0.77
07	83.53	1.95	13.67	34.54	12.15	38.84	0.05
08	94.5	1.37	19.23	18.23	9.08	105.49	0.04
09	114.16	1.4	28.87	13.95	16.29	111.76	0.21
10	125.8	0.76	41.32	7.73	6.13	45.78	0.05
11	140.96	1.77	19.78	7.98	8.43	49.18	0.88

KPI 2 : Volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux

Raisonnement : KPI en complémentarité du premier, uniquement sur Puiseux ; pour chaque type de contenant principal, voici le volume moyen en litre des 1000 ILPNs les moins volumineux de ce type de contenant.

	P10	P40	P20	S76	M12	M30	B60
Volume moyen (L)	91.45	1.32	13.24	12.55	6.54	47.41	0.11

KPI 3 : Volume moyen occupé par alvéole

Deux indicateur sont analysés Le volume alvéolaire moyen est de 363.9 L, et le volume alvéolaire moyen pour des alvéoles mono-ref est de 395.7 L (hors P10) .

KPI 4 : Référence conditionné en P40 ou assimilé dont le volume de la quantité standard est inférieur à 100 L

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, il y a 358 emplacements P40 ou assimilé dont la quantité est égale à l'ESP4 et dont le volume est inférieur à 100 L..

KPI 5 : Taux d'occupation en réserve par typologie de contenant et par cellule

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, voici le taux d'occupation en réserve détaillé par typologie de contenant.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
B60	60	81	72	65	77	49	89	92	80	90	85
M12	74	97	100	99	98	96	98	95	98	85	92
M30	59	85	67	83	83	77	87	59	72	63	66
P10	72	88	98	97	88	97	88	82	69	51	78
P40	87	86	92	96	97	93	90	90	89	87	89

Taux d'occupation global par typologie de contenant de contenant

	B60	M12	M30	P10	P40
0.0	76.11	92.37	72.35	84.23	90.94

KPI sur l'actif

KPI 6 : Casiers actifs disponibles

Nombre de casiers disponible par cellule et par type

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.0 Palette	3	23	1	0	0	1	0	0	0	2	1
2.0 FIFO	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0
2.1 LIFO	0	0	1	22	4	7	1	0	0	188	151
3.0 Tiroir	180	30	41	1	134	0	0	27	9	1930	266
3.1 Alveolaire 9L	1	12	0	0	13	0	0	1	4	25	2
3.2 Alveolaire 18L	22	0	0	0	7	0	0	2	1	6	3
4.0 Alveolaire 22L	2	2	3	4	30	6	4	6	0	7	0
4.1 Alveolaire 50L	0	12	36	20	32	7	0	0	2	200	105
4.2 Alveolaire 100L	1	2	3	0	0	6	11	2	0	34	4
5.0 Alveolaire 100L	2	64	28	13	16	18	1	12	1	193	108
5.1 Alveolaire 200L	3	2	1	3	5	0	0	0	0	27	13
5.3 HG 350L	0	3	0	0	0	1	0	0	0	5	1
5.4 HG 420L	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	3
6.0 Alveolaire 800L	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	1

KPI de Rendement Opérationnel

KPI 7 : RO global et détaillé par unité

Raisonnement : sur l'entrepôt de Puiseux uniquement, **le rendement opérationnel global est de 89.60%**. Celui-ci est déterminé à partir des RO de chaque unité, en cascade selon l'ordre de ces unités

	nombre de lignes non vaguées	nombre de ligne à vaguer	RO
Debord	187	6656	97.19%
Divers	2	6469	99.97%
Opération	409	6467	93.68%
Amenagement	89	6058	98.53%
Inventaire	5	5969	99.92%

KPI généraux

KPI 8 : évolution du référentiel Puiseux

	valeur
Nombre de ref à l'actif	47 743
Nombre de ref en réserve	53 252
Nombre de ref dans les murs de Puiseux	84 247
nombre de ref en SE uniquement	21 883
taux de dispo du référentiel	79.38 %