

- 上課日期：103 年 5 月 9 日
- 這個單元可以幫助您：記錄用藥和提醒服藥時間

不想忘記吃藥造成疾病控制不佳嗎？

使用服藥提醒，讓您規律服藥，穩定控制病情～

1. 點一下服藥提醒圖示，進入服藥提醒



2. 進入頁面後，按一下左下方的**藥物管理**圖示，以管理藥物記錄



3. 由於一開始沒有藥物記錄，需按右上角的+號，以添加新藥物



4. 可添加一個新的藥，或者選擇下面常用的藥物模板來進行藥物管理，這邊以添加新的藥物做為舉例



5. 依序記錄藥物的名稱、外觀、剩餘劑量、單位、服用原因、服用方式等，再點選最下方的**輸入服藥時間**

添加藥物

當前剩餘 9.0 單位 藥丸

服用原因 腹瀉

服用方式 口服

醫生

設置服用時間

添加藥物

藥物名稱 止瀉藥 ← 輸入藥物名稱

選擇相似的藥物外觀 選擇藥物外觀

當前剩餘 9.0 單位 藥丸

服用原因 腹瀉 ← 填寫服用原因

服用方式

6. 依描述依序輸入服藥間隔、服用時間和劑量、開始服用日期、持續時間、服用說明、是否提醒等，填寫完畢後確認完成即可將藥物記錄於平板中，設定的時間到了平板鬧鐘會自動提醒您服用藥物。



添加藥物

開始服用日期

05/09/14

持續時間

3 天

服用說明

飯前服用

是否提醒

是否提醒 ☒

鈴音效果

風鈴響起

確認完成



添加藥物

間隔

每日

服用時間和劑量

選擇服用時間和劑量

開始服用日期

05/07/14

持續時間

3 週

服用說明

飯前服用

是否提醒

7. 在輸入服藥時間和劑量

時，可點選所想選擇的時
間並可在劑量上的 + -
符號上增減藥量

The screenshot shows a mobile app interface for setting medication time and dosage. At the top, there is a status bar with icons for a leaf, a camera, a clock, and a battery, along with the text '3G' and the time '12:46'. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the title '服用時間和劑量'. The main content area has a pink header with the text '手動加入任意時間'. Below this header, there is a table with two columns: '或者選擇下面提供的默認時間' and '劑量(藥丸)'. The table lists several times: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, and 10:00. The 08:00 row is selected, indicated by a red checkmark. To the right of the 08:00 row, there is a red circle containing a plus sign, the number '1', and a minus sign. At the bottom of the screen, there is a banner for 'LCH ハタ乳酸菌' (LCH Hata Lactobacillus) with the text 'おいしい乳酸菌 Lactobacillus Casei Hata strain' and an 'FDA 承認' (FDA Approved) logo.

或者選擇下面提供的默認時間	劑量(藥丸)
07:00	
07:30	
✓ 08:00	+ 1 -
08:30	
09:00	
09:30	
10:00	

おいしい乳酸菌 Lactobacillus Casei Hata strain
LCH ハタ乳酸菌
FDA 承認

8. 點選在一開始進入 app

時介面的左上方，可添加
想要記錄的人數，這樣就
可以使用同一台平板輕
鬆地幫家人記錄藥物了！




9. 輸入想要輸入的人員

名稱，並按右上角的打勾符號，即可增加新的服藥人員(這邊以老媽當作範例)



10. 輸入後即可有 2 名以
上的人員同時在一台
平板電腦上記錄藥物



11. 設定的時間到達時，平板電腦即會以鈴聲和右邊的圖示來提醒服藥，如右圖是提醒"我"要服用"止瀉藥"

